



# STAHL.METALL

## Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.01.2022

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: [kevin.fink@ehg-stahl.com](mailto:kevin.fink@ehg-stahl.com)

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0605308	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x36,0 EN10210	011932576A	0,480	M	1,00	STG	0,48
0605308	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x36,0 EN10210	011959692A	0,400	M	2,00	STG	0,80
0605782	Stahlrohr nahtl. S355J2H	244,5x16,0 EN10210	012006576B	0,470	M	1,00	STG	0,47
0605960	Stahlrohr nahtl. S355J2H	305,0x70,0 EN10210	012001777B	0,470	M	1,00	STG	0,47
0605959	Stahlrohr nahtl. S355J2H	495,0x80,0 EN10210	011111863	0,420	M	1,00	STG	0,42
0605174	Stahlrohr nahtl. S355J2H	762,0x80,0 EN10210	012005434A	0,300	M	1,00	STG	0,30
0710885	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 140 mm	011953153A	0,460	M	1,00	STG	55,66
0710905	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 180 mm	012105709A	0,420	M	1,00	STG	84,00
0710897	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 190 mm	012101804A	0,420	M	1,00	STG	93,66
0710896	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 220 mm	012024989A	0,450	M	1,00	STG	136,26
0710888	C15E+N/C15R+N geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	011895040A	0,400	M	1,00	STG	225,20
0710422	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 140 mm	012105268A	0,490	M	1,00	STG	59,29
0710432	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 160 mm	012111384A	0,490	M	1,00	STG	77,42
0710437	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 190 mm	012009580A	0,450	M	1,00	STG	100,35
0710451	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 230 mm	012025004A	0,470	M	1,00	STG	155,57
0710598	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 300 mm	012111447B	0,450	M	1,00	STG	253,35
0710368	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 155 mm	012005560A	0,440	M	1,00	STG	65,56
0710431	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 160 mm	012105986A	0,480	M	1,00	STG	75,84

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0710446	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 210 mm	012102078A	0,370	M	1,00	STG	102,12
0710462	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011896313A	0,240	M	1,00	STG	153,60
0710466	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012023753A	0,310	M	1,00	STG	264,74
0710467	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012101001A	0,350	M	1,00	STG	315,35
0710468	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012114926A	0,380	M	1,00	STG	378,86
0710468	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012115122A	0,370	M	1,00	STG	368,89
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012024165A	0,280	M	1,00	STG	293,16
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012023078A	0,340	M	1,00	STG	355,98
0710469	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012105809A	0,420	M	1,00	STG	461,58
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012000208A	0,210	M	1,00	STG	253,89
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011801719A	0,130	M	1,00	STG	157,17
0710479	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mm	012113839A	0,380	M	1,00	STG	522,50
0710480	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	012005199A	0,400	M	1,00	STG	622,00
0710483	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	011984209A	0,320	M	1,00	STG	559,04
0710485	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 560 mm	012010776A	0,280	M	1,00	STG	550,20
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	012003118A	0,160	M	1,00	STG	359,36
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011958824A	0,380	M	1,00	STG	853,48
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011847187A	0,170	M	1,00	STG	381,82
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011954061A	0,270	M	1,00	STG	606,42
0710487	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mm	011801719A	0,290	M	1,00	STG	764,15
0710482	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mm	011815512A	0,350	M	1,00	STG	1.069,60
0710481	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	011617407A	0,170	M	1,00	STG	596,19
0710489	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm	012005777A	0,480	M	1,00	STG	1.914,24
0711113	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 145 mm	012100305A	0,430	M	1,00	STG	55,73
0711112	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 150 mm	012103037A	0,410	M	1,00	STG	56,99
0711111	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 155 mm	012107961A	0,450	M	1,00	STG	67,05
0711111	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 155 mm	012107961A	0,460	M	1,00	STG	68,54
0711116	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 165 mm	012102050A	0,420	M	1,00	STG	70,98
0711116	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 165 mm	012102159A	0,350	M	3,00	STG	177,45

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0711127	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 210 mm	011474211A	0,200	M	1,00	STG	55,20
0711137	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 240 mm	012112709A	0,380	M	1,00	STG	136,80
0711091	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 280 mm	012104515A	0,300	M	1,00	STG	147,30
0711209	C45E/C45R ISO 683-1 vorge.	-0/+3 mm Rd 220 mm	011952239A	0,480	M	1,00	STG	145,34
0711184	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011896346A	0,310	M	1,00	STG	210,80
0711184	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011900016A	0,240	M	1,00	STG	163,20
0711153	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011896346B	0,320	M	1,00	STG	231,04
0711155	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012023753A	0,300	M	1,00	STG	229,50
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012110753A	0,400	M	1,00	STG	323,60
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012023753A	0,350	M	1,00	STG	283,15
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011932360A	0,370	M	1,00	STG	315,98
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011614509A	0,240	M	1,00	STG	204,96
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012022835A	0,320	M	1,00	STG	273,28
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	011951954A	0,200	M	1,00	STG	190,54
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012005823A	0,250	M	1,00	STG	238,17
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012005201A	0,440	M	1,00	STG	419,19
0711163	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	011801717A	0,430	M	1,00	STG	495,36
0711163	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	011814465A	0,220	M	1,00	STG	253,44
0711750	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mm	012004939A	0,300	M	1,00	STG	504,60
0711754	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mm	012006821A	0,180	M	1,00	STG	338,40
0711759	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mm	012003117A	0,210	M	1,00	STG	641,76
0711206	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 730 mm	012003117A	0,190	M	1,00	STG	631,18
0711762	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm	011728288A	0,160	M	1,00	STG	638,08
0711154	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht +/-3,3mm Rd 330 mm	011959943A	0,300	M	1,00	STG	204,00
0711154	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht +/-3,3mm Rd 330 mm	012007369A	0,260	M	1,00	STG	176,80
0711154	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht +/-3,3mm Rd 330 mm	012103597A	0,320	M	1,00	STG	217,60
0711734	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 280 mm	011401866A	0,340	M	1,00	STG	166,94
0711150	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 290 mm	011984642A	0,350	M	1,00	STG	184,10
0711150	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 290 mm	012103597A	0,430	M	1,00	STG	226,18

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0711924	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 310 mm	012107967A	0,290	M	1,00	STG	174,29
0711151	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 320 mm	012106389A	0,330	M	1,00	STG	211,20
0711151	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 320 mm	012103597B	0,320	M	1,00	STG	204,80
0711965	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 150 mm	012108022A	0,340	M	2,00	STG	94,52
0711720	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	011702694B	0,350	M	1,00	STG	62,30
0711728	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 250 mm	012007542B	0,470	M	1,00	STG	183,30
0711554	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	012003705A	0,470	M	1,00	STG	83,66
0711585	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 250 mm	012103038A	0,430	M	1,00	STG	167,70
0711247	C60E/C60R ISO 683-1 L8,45	EN10060 roh Rd 200 mm	012103506A	0,470	M	1,00	STG	117,74
0711600	C60E/C60R ISO 683-1 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 290 mm	011730180A	0,370	M	1,00	STG	194,62
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011401468A	0,270	M	1,00	STG	206,55
0711121	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012021805A	0,270	M	1,00	STG	340,47
0711121	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012021805A	0,270	M	1,00	STG	340,47
0711273	C60E+N/C60R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 320 mm	012104610A	0,240	M	1,00	STG	153,60
0712023	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm	011984224A	0,420	M	1,00	STG	66,36
0712169	25CrMo4+QT ISO 683-2 gesch	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011912959A	0,390	M	1,00	STG	234,39
0712168	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011896353B	0,340	M	1,00	STG	217,60
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012003115A	0,290	M	1,00	STG	221,85
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012104902A	0,360	M	1,00	STG	275,40
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012105923A	0,320	M	1,00	STG	244,80
0712247	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012000127A	0,200	M	1,00	STG	161,80
0712247	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012008470B	0,420	M	1,00	STG	339,78
0712247	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012008470B	0,440	M	1,00	STG	355,96
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012003115A	0,410	M	1,00	STG	369,41
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012102943A	0,370	M	1,00	STG	406,63
0712262	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	012025816A	0,390	M	1,00	STG	449,28
0712262	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	012025816A	0,390	M	1,00	STG	449,28
0712264	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012002842A	0,350	M	1,00	STG	423,15
0712264	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011912391A	0,230	M	1,00	STG	278,07

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0712279	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mm	012021800A	0,370	M	1,00	STG	598,66
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491D	0,400	M	1,00	STG	698,80
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491A	0,310	M	1,00	STG	541,57
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012002470A	0,310	M	1,00	STG	541,57
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012002470B	0,340	M	1,00	STG	593,98
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012005201B	0,280	M	1,00	STG	489,16
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012101575A	0,340	M	1,00	STG	593,98
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012002425A	0,310	M	1,00	STG	541,57
0712284	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 560 mm	011984215A	0,240	M	1,00	STG	471,60
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mm	012108839A	0,240	M	1,00	STG	632,40
0712289	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 675 mm	012000667A	0,340	M	1,00	STG	966,28
0712289	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 675 mm	012000667A	0,200	M	1,00	STG	568,40
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mm	011801162A	0,160	M	1,00	STG	524,32
0712287	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	011958249A	0,180	M	1,00	STG	631,26
0712287	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	012110959A	0,210	M	1,00	STG	736,47
0712290	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm	012000517A	0,270	M	1,00	STG	1.076,76
0712292	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 825 mm	011741951A	0,160	M	1,00	STG	678,56
0712292	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 825 mm	011741951A	0,120	M	1,00	STG	508,92
0712292	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 825 mm	011741951A	0,160	M	1,00	STG	678,56
0712141	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 140 mm	012105478A	0,400	M	1,00	STG	48,40
0712155	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 155 mm	012100449C	0,420	M	1,00	STG	62,58
0712161	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm	012110878B	0,450	M	1,00	STG	71,10
0712161	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm	012100449A	0,400	M	1,00	STG	63,20
0712161	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm	012107151A	0,450	M	1,00	STG	71,10
0712191	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	012100449B	0,420	M	1,00	STG	93,66
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	011739665A	0,350	M	1,00	STG	115,85
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	012109238A	0,380	M	1,00	STG	125,78
0712062	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	012109238A	0,440	M	1,00	STG	200,20
0712088	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 290 mm	012025746A	0,450	M	1,00	STG	236,70

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0712088	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 290 mm	012100956A	0,430 M		1,00	STG	226,18
0712150	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 150 mm	011958988A	0,460 M		1,00	STG	63,94
0712243	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,3 mm Rd 330 mm	012102586A	0,360 M		1,00	STG	244,80
0712243	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,3 mm Rd 330 mm	012100605A	0,260 M		1,00	STG	176,80
0712243	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,3 mm Rd 330 mm	012021990A	0,390 M		1,00	STG	265,20
0712243	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,3 mm Rd 330 mm	011984277A	0,270 M		1,00	STG	183,60
0712243	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,3 mm Rd 330 mm	012021990A	0,310 M		1,00	STG	210,80
0712232	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,4 mm Rd 340 mm	012103593B	0,420 M		1,00	STG	303,24
0712242	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 300 mm	011943505A	0,450 M		1,00	STG	253,35
0712245	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 310 mm	012007383C	0,330 M		1,00	STG	198,33
0712245	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 310 mm	012003862A	0,260 M		1,00	STG	156,26
0712241	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 320 mm	011403419A	0,170 M		1,00	STG	108,80
0713146	15NiCr13+A ISO 683-3 gesch	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011575877A	0,230 M		1,00	STG	147,20
0713174	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011932342A	0,360 M		1,00	STG	244,80
0713177	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012005201A	0,190 M		1,00	STG	137,18
0713185	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011847588A	0,400 M		1,00	STG	360,40
0713185	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012010136A	0,280 M		1,00	STG	252,28
0713190	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012009116A	0,260 M		1,00	STG	272,22
0713194	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011743406A	0,140 M		1,00	STG	176,54
0713182	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	011896350A	0,240 M		1,00	STG	373,20
0713557	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	011474149A	0,450 M		1,00	STG	1.578,15
0713127	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 150 mm	011729164A	0,430 M		1,00	STG	59,77
0713135	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 170 mm	012109912A	0,440 M		1,00	STG	78,32
0713140	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 180 mm	012104152A	0,480 M		1,00	STG	96,00
0713165	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 230 mm	012025749A	0,480 M		1,00	STG	158,88
0713170	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 260 mm	012025007A	0,490 M		1,00	STG	206,78
0713204	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 270 mm	012022375A	0,410 M		1,00	STG	186,55
0713258	16/20MnCrS5 ISO 683-3 vor-	gedreht -0/+3 mm Rd 280 mm	012106127A	0,460 M		1,00	STG	225,86
0713171	16/20MnCrS5 ISO 683-3 vor-	gedreht -0/+3 mm Rd 290 mm	011950358A	0,280 M		1,00	STG	147,28

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0713291	16/20MnCrS5+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 300 mm	012009774A	0,470	M	1,00	STG	264,61
0713263	16/20MnCrS5+FP ISO-683-3	vorgedr.+/-3 mm Rd 330 mm	012103592A	0,340	M	1,00	STG	231,20
0713263	16/20MnCrS5+FP ISO-683-3	vorgedr.+/-3 mm Rd 330 mm	012011381A	0,380	M	1,00	STG	258,40
0713263	16/20MnCrS5+FP ISO-683-3	vorgedr.+/-3 mm Rd 330 mm	012023808A	0,370	M	1,00	STG	251,60
0713263	16/20MnCrS5+FP ISO-683-3	vorgedr.+/-3 mm Rd 330 mm	012025189A	0,370	M	1,00	STG	251,60
0713262	16/20MnCrS5+FP ISO-683-3	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012107969A	0,320	M	1,00	STG	192,32
0713319	16MnCr(S)5+FP ISO 683	vorgedr.+/-3,4mm Rd 340 mm	012107969A	0,300	M	1,00	STG	216,60
0713319	16MnCr(S)5+FP ISO 683	vorgedr.+/-3,4mm Rd 340 mm	012102069A	0,490	M	1,00	STG	353,78
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012011072A	0,280	M	1,00	STG	179,20
0713273	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012004892C	0,270	M	1,00	STG	296,73
0713586	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mm	012000370A	0,480	M	1,00	STG	235,68
0713583	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011957628A	0,450	M	1,00	STG	270,45
0713585	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011811491A	0,190	M	1,00	STG	145,35
0713588	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011600410A	0,300	M	1,00	STG	270,30
0713589	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012005532A	0,360	M	1,00	STG	358,92
0713562	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	011954107A	0,380	M	1,00	STG	417,62
0713001	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012000370A	0,400	M	1,00	STG	698,80
0713001	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012011319A	0,190	M	1,00	STG	331,93
0713577	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 135 mm	012008542B	0,460	M	1,00	STG	51,52
0713593	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 200 mm	012025419C	0,480	M	1,00	STG	120,24
0713598	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 260 mm	012025083A	0,460	M	1,00	STG	194,12
0714048	100Cr6+AC ISO 683-17 gesc.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011742721A	0,320	M	1,00	STG	244,80
0714397	30CrNiMo8+QT EN10083-3	EN10060 roh Rd 170 mm	012003891A	0,430	M	1,00	STG	76,54
0714398	30CrNiMo8+QT EN10083-3	EN10060 roh Rd 200 mm	011958115A	0,430	M	1,00	STG	107,72
0714391	30CrNiMo8+QT EN10083-3	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	012023421A	0,450	M	1,00	STG	253,35
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012023267A	0,460	M	1,00	STG	312,80
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011896352A	0,320	M	1,00	STG	217,60
0714126	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011951057A	0,480	M	1,00	STG	346,56
0714189	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mm	011932544A	0,240	M	1,00	STG	345,60

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012005531A	0,450	M	2,00	STG	200,70
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	011737720A	0,440	M	1,00	STG	98,12
0714469	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012021411B	0,450	M	1,00	STG	288,00
0714058	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952941B	0,230	M	1,00	STG	156,40
0714058	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952941B	0,240	M	1,00	STG	163,20
0714107	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011548230A	0,280	M	1,00	STG	214,20
0714107	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011801716A	0,180	M	1,00	STG	137,70
0714071	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011952941A	0,470	M	1,00	STG	423,47
0714061	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011743935A	0,320	M	1,00	STG	319,04
0714123	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011575384A	0,210	M	1,00	STG	264,81
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012105464A	0,380	M	1,00	STG	172,90
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012025552A	0,400	M	1,00	STG	210,40
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011912531A	0,300	M	1,00	STG	180,30
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012005950A	0,390	M	1,00	STG	234,39
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012100233A	0,370	M	1,00	STG	236,80
0714007	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011815738A	0,330	M	2,00	STG	448,80
0714142	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011741412A	0,300	M	1,00	STG	270,30
0714142	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011741412A	0,260	M	1,00	STG	234,26
0714046	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011210448A	0,400	M	1,00	STG	504,40
0714165	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 170 mm	012007675A	0,400	M	1,00	STG	71,20
0714167	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 180 mm	011844634A	0,320	M	1,00	STG	64,00
0714167	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 180 mm	012002536A	0,360	M	1,00	STG	72,00
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012025772A	0,320	M	1,00	STG	80,16
0714134	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	011932340A	0,430	M	1,00	STG	226,18
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011932340A	0,320	M	1,00	STG	204,80
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012105616A	0,440	M	1,00	STG	281,60
0714102	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952943A	0,460	M	1,00	STG	312,80
0714102	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012101276A	0,360	M	1,00	STG	244,80
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011849797B	0,300	M	1,00	STG	229,50



Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011103996A	0,330	M	1,00	STG	252,45
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011896336A	0,340	M	1,00	STG	260,10
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011952943A	0,400	M	1,00	STG	306,00
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011624049A	0,350	M	1,00	STG	267,75
0714074	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012000155A	0,360	M	1,00	STG	291,24
0714846	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011103996A	0,360	M	1,00	STG	324,36
0714846	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011500006A	0,360	M	1,00	STG	324,36
0714848	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	011471929A	0,320	M	1,00	STG	304,86
0714850	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012001025A	0,280	M	1,00	STG	279,16
0714850	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011931722A	0,400	M	1,00	STG	398,80
0714854	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011624048A	0,440	M	1,00	STG	531,96
0714854	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011624048A	0,340	M	1,00	STG	411,06
0714854	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011307812A	0,120	M	1,00	STG	145,08
0714870	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 525 mm	011018870A	0,390	M	1,00	STG	670,41
0714087	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 140 mm	012100483A	0,420	M	1,00	STG	50,82
0714091	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 165 mm	011740376A	0,480	M	1,00	STG	81,12
0714092	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 170 mm	011931898A	0,400	M	1,00	STG	71,20
0714078	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	011930716A	0,390	M	1,00	STG	86,97
0714097	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	012021362A	0,390	M	1,00	STG	129,09
0714093	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	011800257A	0,300	M	1,00	STG	136,50
0714093	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	011800257A	0,410	M	1,00	STG	186,55
0714249	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 170 mm	012100289A	0,460	M	1,00	STG	81,88
0722226	1.2842/90MnCrV8+A	vorgedreht Rd 363,0 mm	012100366A	0,340	M	1,00	STG	278,50
0750222	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 340 mm	011953911A	0,330	M	1,00	STG	217,21
0750225	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 380 mm	012111662A	0,380	M	1,00	STG	312,44
0750227	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 400 mm	011959170A	0,370	M	1,00	STG	337,11
0750227	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 400 mm	012005664A	0,330	M	1,00	STG	300,66
0750009	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 512 mm	011951027A	0,360	M	1,00	STG	537,12
0750135	EN-GJL-250C EN16482 L3	roh Rd 135 mm	011847610A	0,430	M	1,00	STG	44,63

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0750202	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh	Rd 210 mm	012101573A	0,470 M	1,00	STG	118,02
0750353	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 290 mm	011727720A	0,340 M	1,00	STG	162,83
0750355	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 320 mm	011954263A	0,360 M	1,00	STG	209,92
0750355	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 320 mm	012007829A	0,350 M	1,00	STG	204,09
0750363	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 360 mm	012003611A	0,370 M	1,00	STG	273,06
0750366	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 370 mm	012003611A	0,380 M	1,00	STG	296,21
0750368	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 380 mm	011613868A	0,250 M	1,00	STG	205,55
0750369	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 390 mm	011551598A	0,270 M	1,00	STG	234,09
0750375	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 420 mm	011896884A	0,240 M	1,00	STG	241,06
0750389	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 450 mm	011110441A	0,330 M	1,00	STG	377,85
0750001	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 470 mm	011307651A	0,260 M	1,00	STG	327,73
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 480 mm	012023902A	0,470 M	1,00	STG	667,40
0750325	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh	Rd 140 mm	012007829A	0,430 M	1,00	STG	47,99
0750346	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh	Rd 230 mm	011896251A	0,430 M	1,00	STG	129,53
0750360	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh	Rd 350 mm	012003611A	0,270 M	1,00	STG	188,33
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh	Rd 200 mm	011644258A	0,400 M	1,00	STG	91,12