

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.05.2022

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: kevin.fink@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0605359	Stahlrohr nahtl. S355J2H	139,7x20,0 EN10210	012022332A	0,490	M	1,00	STG	0,49	M
0605308	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x36,0 EN10210	011932576A	0,480	M	1,00	STG	0,48	M
0605308	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x36,0 EN10210	011959692A	0,400	M	2,00	STG	0,80	M
0605150	Stahlrohr nahtl. S355J2H	171,0x40,0 EN10210	011848540A	0,450	M	1,00	STG	0,45	M
0605339	Stahlrohr nahtl. S355J2H	203,0x30,0 EN10210	011959692A	0,470	M	1,00	STG	0,47	M
0605324	Stahlrohr nahtl. S355J2H	219,1x 6,3 EN10210	012202031A	0,420	M	1,00	STG	0,42	M
0605325	Stahlrohr nahtl. S355J2H	229,0x14,2 EN10210	012022725A	0,420	M	1,00	STG	0,42	M
0605782	Stahlrohr nahtl. S355J2H	244,5x16,0 EN10210	012006576B	0,470	M	1,00	STG	0,47	M
0605960	Stahlrohr nahtl. S355J2H	305,0x70,0 EN10210	012001777B	0,470	M	1,00	STG	0,47	M
0605335	Stahlrohr nahtl. S355J2H	323,9x45,0 EN10210	011951670A	0,460	M	1,00	STG	0,46	M
0605142	Stahlrohr nahtl. S355J2H	368,0x28,0 EN10210	012111651B	0,490	M	1,00	STG	0,49	M
0605085	Stahlrohr nahtl. S355J2H	445,0x22,2 EN10210	011950285A	0,420	M	1,00	STG	0,42	M
0605959	Stahlrohr nahtl. S355J2H	495,0x80,0 EN10210	011111863	0,420	M	1,00	STG	0,42	M
0605174	Stahlrohr nahtl. S355J2H	762,0x80,0 EN10210	012005417A	0,160	M	1,00	STG	0,16	M
0605174	Stahlrohr nahtl. S355J2H	762,0x80,0 EN10210	012005434A	0,300	M	1,00	STG	0,30	M
0605174	Stahlrohr nahtl. S355J2H	762,0x80,0 EN10210	012202274B	0,280	M	1,00	STG	0,28	M
0710885	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 140 mm	011953153A	0,460	M	1,00	STG	55,66	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0710905	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 180 mm	012105709A	0,420	M	1,00	STG	84,00	KG
0710897	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 190 mm	012101804A	0,420	M	1,00	STG	93,66	KG
0710888	C15E+N/C15R+N geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	011895040A	0,400	M	1,00	STG	225,20	KG
0710455	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 250 mm	012109022A	0,460	M	1,00	STG	179,40	KG
0710423	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 140 mm	012118203A	0,450	M	1,00	STG	54,45	KG
0710369	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 145 mm	011959760A	0,490	M	1,00	STG	63,50	KG
0710368	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 155 mm	012005560A	0,440	M	1,00	STG	65,56	KG
0710461	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 310 mm	012117143A	0,340	M	1,00	STG	204,34	KG
0710955	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012200571A	0,240	M	1,00	STG	173,28	KG
0710468	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012115122A	0,220	M	1,00	STG	219,34	KG
0710469	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012023691A	0,380	M	1,00	STG	417,62	KG
0710469	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	011403419A	0,160	M	1,00	STG	175,84	KG
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012000208A	0,210	M	1,00	STG	253,89	KG
0710473	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mm	011984209A	0,190	M	1,00	STG	273,60	KG
0710483	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	011984209A	0,230	M	1,00	STG	401,81	KG
0710485	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 560 mm	012010776A	0,190	M	1,00	STG	373,35	KG
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	012003118A	0,160	M	1,00	STG	359,36	KG
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011958824A	0,380	M	1,00	STG	853,48	KG
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011847187A	0,170	M	1,00	STG	381,82	KG
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011954061A	0,270	M	1,00	STG	606,42	KG
0710487	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mm	011801719A	0,290	M	1,00	STG	764,15	KG
0710482	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mm	011815512A	0,350	M	1,00	STG	1.069,60	KG
0710481	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	011617407A	0,170	M	1,00	STG	596,19	KG
0710489	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm	012005744A	0,140	M	1,00	STG	558,32	KG
0711112	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 150 mm	012104146C	0,450	M	1,00	STG	62,55	KG
0711111	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 155 mm	012201829A	0,410	M	1,00	STG	61,09	KG
0711111	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 155 mm	012201829A	0,370	M	1,00	STG	55,13	KG
0711116	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 165 mm	012102159A	0,350	M	2,00	STG	118,30	KG
0711117	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	012109623A	0,480	M	1,00	STG	85,44	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0711117	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	012109019A	0,450	M	1,00	STG	80,10	KG
0711120	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 180 mm	012110535A	0,470	M	1,00	STG	94,00	KG
0711130	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 220 mm	011952239A	0,480	M	1,00	STG	145,34	KG
0711137	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 240 mm	012112709A	0,380	M	1,00	STG	136,80	KG
0711091	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 280 mm	012102051A	0,460	M	1,00	STG	225,86	KG
0711091	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 280 mm	012104515A	0,300	M	1,00	STG	147,30	KG
0711184	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011900016A	0,240	M	1,00	STG	163,20	KG
0711153	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012107838A	0,350	M	4,00	STG	1.010,80	KG
0711153	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012107838A	0,350	M	4,00	STG	1.010,80	KG
0711153	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012107838A	0,350	M	3,00	STG	758,10	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012107838A	0,240	M	1,00	STG	194,16	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012023753A	0,350	M	1,00	STG	283,15	KG
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011932360A	0,310	M	1,00	STG	264,74	KG
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011614509A	0,240	M	1,00	STG	204,96	KG
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012022835A	0,320	M	1,00	STG	273,28	KG
0711157	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012101852A	0,400	MM	1,00	STK	0,36	KG
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	011951954A	0,200	M	1,00	STG	190,54	KG
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012005823A	0,250	M	1,00	STG	238,17	KG
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012005201A	0,350	M	1,00	STG	333,44	KG
0711158	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012104204A	0,310	M	1,00	STG	309,07	KG
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012107838A	0,310	M	1,00	STG	324,57	KG
0711163	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	011801717A	0,430	M	1,00	STG	495,36	KG
0711163	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	012005201A	0,240	M	1,00	STG	276,48	KG
0711163	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	011814465A	0,220	M	1,00	STG	253,44	KG
0711745	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012023473A	0,310	M	1,00	STG	390,91	KG
0711074	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mm	012025819A	0,430	M	1,00	STG	591,25	KG
0711755	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	012003265A	0,180	M	1,00	STG	279,90	KG
0711750	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mm	012004939A	0,300	M	1,00	STG	504,60	KG
0711754	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mm	012006821A	0,180	M	1,00	STG	338,40	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0711759	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mm	012003117A	0,210	M	1,00	STG	641,76	KG
0711206	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 730 mm	012003117A	0,190	M	1,00	STG	631,18	KG
0711762	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm	011728288A	0,160	M	1,00	STG	638,08	KG
0711150	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 290 mm	011984642A	0,350	M	1,00	STG	184,10	KG
0711152	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 300 mm	012025807B	0,430	M	1,00	STG	242,09	KG
0711924	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 310 mm	012107967A	0,490	M	1,00	STG	294,49	KG
0711151	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 320 mm	012103597A	0,320	M	1,00	STG	204,80	KG
0711151	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 320 mm	012106389A	0,330	M	1,00	STG	211,20	KG
0711151	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 320 mm	012103597B	0,290	M	1,00	STG	185,60	KG
0711151	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 320 mm	012102061A	0,400	M	1,00	STK	256,00	KG
0711965	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 150 mm	012108022A	0,340	M	1,00	STG	47,26	KG
0711967	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 160 mm	012203780B	0,460	M	1,00	STG	72,68	KG
0711967	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 160 mm	012110953A	0,470	M	1,00	STG	74,26	KG
0711720	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	011702694B	0,350	M	1,00	STG	62,30	KG
0711935	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 190 mm	012113351A	0,490	M	1,00	STG	109,27	KG
0711554	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	012003705A	0,470	M	1,00	STG	83,66	KG
0711932	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 220 mm	012100303A	0,430	M	1,00	STG	130,20	KG
0711580	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 240 mm	012104108A	0,460	M	1,00	STG	165,60	KG
0711600	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 290 mm	011730180A	0,370	M	1,00	STG	194,62	KG
0711247	C60E/C60R ISO 683-1 L8,45	EN10060 roh Rd 200 mm	012103506A	0,470	M	1,00	STG	117,74	KG
0711247	C60E/C60R ISO 683-1 L8,45	EN10060 roh Rd 200 mm	012101809B	0,450	MM	1,00	STK	0,11	KG
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011401468A	0,270	M	1,00	STG	206,55	KG
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011801717A	0,400	M	1,00	STG	306,00	KG
0711273	C60E+N/C60R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 320 mm	012104610A	0,240	M	1,00	STG	153,60	KG
0712169	25CrMo4+QT ISO 683-2 gesch	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011912959A	0,390	M	1,00	STG	234,39	KG
0712168	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011896353B	0,340	M	1,00	STG	217,60	KG
0712244	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012025816A	0,480	M	1,00	STG	346,56	KG
0712244	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012107837A	0,340	M	1,00	STG	245,48	KG
0712244	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012101271A	0,310	M	1,00	STG	223,82	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0712247	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012005201A	0,270	M	1,00	STG	218,43	KG
0712247	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012000127A	0,200	M	1,00	STG	161,80	KG
0712247	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012008470B	0,280	M	1,00	STG	226,52	KG
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012113418A	0,320	M	1,00	STG	273,28	KG
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012110959A	0,280	M	1,00	STG	239,12	KG
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012003115A	0,330	M	1,00	STG	297,33	KG
0712249	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012107837A	0,380	M	1,00	STG	362,03	KG
0712260	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012110959A	0,320	M	1,00	STG	335,04	KG
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012026280A	0,320	M	1,00	STG	351,68	KG
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012102943A	0,310	M	1,00	STG	340,69	KG
0712262	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	012025816A	0,390	M	1,00	STG	449,28	KG
0712270	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mm	012101271A	0,170	M	1,00	STG	233,75	KG
0712275	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	012113574A	0,320	M	1,00	STG	497,60	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491C	0,490	M	1,00	STG	856,03	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491C	0,420	M	1,00	STG	733,74	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491B	0,350	M	1,00	STG	611,45	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491D	0,400	M	1,00	STG	698,80	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491A	0,310	M	1,00	STG	541,57	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012002470B	0,240	M	1,00	STG	419,28	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012101575A	0,340	M	1,00	STG	593,98	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012002425A	0,310	M	1,00	STG	541,57	KG
0712284	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 560 mm	012101271A	0,230	M	1,00	STG	451,95	KG
0712284	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 560 mm	011984215A	0,190	M	1,00	STG	373,35	KG
0712224	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 570 mm	012103519A	0,001	M	0,01	STG	0,00	KG
0712276	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 580 mm	012023753A	0,370	M	1,00	STG	777,00	KG
0712289	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 675 mm	012000667A	0,280	M	1,00	STG	795,76	KG
0712289	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 675 mm	012000667A	0,200	M	1,00	STG	568,40	KG
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mm	011801162A	0,160	M	1,00	STG	524,32	KG
0712287	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	011958249A	0,180	M	1,00	STG	631,26	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0712290	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm	012000517A	0,270	M	1,00	STG	1.076,76	KG
0712292	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 825 mm	011741951A	0,160	M	1,00	STG	678,56	KG
0712292	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 825 mm	011741951A	0,120	M	1,00	STG	508,92	KG
0712292	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 825 mm	011741951A	0,160	M	1,00	STG	678,56	KG
0712206	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012101051A	0,410	M	1,00	STG	313,65	KG
0712141	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 140 mm	012105478A	0,400	M	1,00	STG	48,40	KG
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	011739665A	0,350	M	1,00	STG	115,85	KG
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	012109238A	0,380	M	1,00	STG	125,78	KG
0712225	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 250 mm	012107807A	0,460	M	1,00	STG	179,40	KG
0712109	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 280 mm	012100956A	0,430	M	1,00	STG	211,13	KG
0712170	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 170 mm	012008580B	0,450	M	1,00	STG	80,10	KG
0712243	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,3 mm Rd 330 mm	012100605A	0,260	M	1,00	STG	176,80	KG
0712243	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,3 mm Rd 330 mm	012021990A	0,310	M	1,00	STG	210,80	KG
0712243	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,3 mm Rd 330 mm	011984277A	0,270	M	1,00	STG	183,60	KG
0712232	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,4 mm Rd 340 mm	012103593A	0,380	M	1,00	STG	274,36	KG
0712079	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+2 mm Rd 160 mm	012103593A	0,420	M	1,00	STG	67,18	KG
0712234	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 290 mm	012103593A	0,450	M	1,00	STG	236,70	KG
0712245	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 310 mm	012007383C	0,220	M	1,00	STG	132,22	KG
0712241	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 320 mm	011403419A	0,170	M	1,00	STG	108,80	KG
0713146	15NiCr13+A ISO 683-3 gesch	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011575877A	0,230	M	1,00	STG	147,20	KG
0713174	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011932342A	0,250	M	1,00	STG	170,00	KG
0713177	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012005201A	0,150	M	1,00	STG	108,30	KG
0713183	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012106845A	0,440	M	1,00	STG	355,96	KG
0713185	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012010136A	0,250	M	1,00	STG	225,25	KG
0713186	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012108028A	0,280	M	1,00	STG	279,16	KG
0713190	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012009116A	0,260	M	1,00	STG	272,22	KG
0713194	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011743406A	0,140	M	1,00	STG	176,54	KG
0713155	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 210 mm	012104152A	0,450	M	1,00	STG	124,20	KG
0713251	16/20MnCrS5 ISO 683-3 vor-	gedreht -0/+3 mm Rd 210 mm	012103036A	0,430	M	1,00	STG	118,68	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0713258	16/20MnCrS5 ISO 683-3 vor-	gedreht -0/+3 mm Rd 280 mm	012106127A	0,460	M	1,00	STG	225,86	KG
0713171	16/20MnCrS5 ISO 683-3 vor-	gedreht -0/+3 mm Rd 290 mm	011950358A	0,280	M	1,00	STG	147,28	KG
0713291	16/20MnCrS5+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 300 mm	012009774A	0,470	M	1,00	STG	264,61	KG
0713263	16/20MnCrS5+FP ISO-683-3	vorgedr.+/-3 mm Rd 330 mm	012103592A	0,220	M	1,00	STG	149,60	KG
0713263	16/20MnCrS5+FP ISO-683-3	vorgedr.+/-3 mm Rd 330 mm	012011381A	0,380	M	1,00	STG	258,40	KG
0713263	16/20MnCrS5+FP ISO-683-3	vorgedr.+/-3 mm Rd 330 mm	012023808A	0,370	M	1,00	STG	251,60	KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012011072A	0,280	M	1,00	STG	179,20	KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012101949A	0,250	M	1,00	STG	160,00	KG
0713273	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012004892C	0,270	M	1,00	STG	296,73	KG
0713583	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011957628A	0,450	M	1,00	STG	270,45	KG
0713451	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012116048A	0,360	M	1,00	STG	244,80	KG
0713585	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012005201A	0,490	M	1,00	STG	374,85	KG
0713585	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011811491A	0,190	M	1,00	STG	145,35	KG
0713589	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012005532A	0,360	M	1,00	STG	358,92	KG
0713562	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	011954107A	0,310	M	1,00	STG	340,69	KG
0713001	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012000370A	0,250	M	1,00	STG	436,75	KG
0713001	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012011319A	0,190	M	1,00	STG	331,93	KG
0713577	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 135 mm	012008542B	0,460	M	1,00	STG	51,52	KG
0713581	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 160 mm	012109010A	0,420	M	1,00	STG	66,36	KG
0713593	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 200 mm	012025419C	0,480	M	1,00	STG	120,24	KG
0713598	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 260 mm	012025083A	0,460	M	1,00	STG	194,12	KG
0714397	30CrNiMo8+QT EN10083-3	EN10060 roh Rd 170 mm	012003891A	0,430	M	1,00	STG	76,54	KG
0714397	30CrNiMo8+QT EN10083-3	EN10060 roh Rd 170 mm	011958583B	0,400	M	1,00	STG	71,20	KG
0714381	30CrNiMo8+QT EN10083-3	EN10060 roh Rd 180 mm	011896741A	0,450	M	1,00	STG	90,00	KG
0714398	30CrNiMo8+QT EN10083-3	EN10060 roh Rd 200 mm	011958115A	0,430	M	1,00	STG	107,72	KG
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012023267A	0,460	M	1,00	STG	312,80	KG
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011896352A	0,320	M	1,00	STG	217,60	KG
0714126	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011951057A	0,480	M	1,00	STG	346,56	KG
0714189	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mm	011932544A	0,240	M	1,00	STG	345,60	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012005531A	0,450	M	2,00	STG	200,70	KG
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	011737720A	0,440	M	1,00	STG	98,12	KG
0714467	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 210 mm	011809491A	0,490	M	1,00	STG	135,24	KG
0714403	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 260 mm	011957510A	0,370	M	1,00	STG	156,14	KG
0714058	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952941B	0,230	M	1,00	STG	156,40	KG
0714058	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952941B	0,240	M	1,00	STG	163,20	KG
0714107	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011548230A	0,280	M	1,00	STG	214,20	KG
0714107	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011801716A	0,180	M	1,00	STG	137,70	KG
0714071	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011952941A	0,470	M	1,00	STG	423,47	KG
0714061	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011743935A	0,320	M	1,00	STG	319,04	KG
0714123	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011931453A	0,350	M	1,00	STG	441,35	KG
0714123	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011575384A	0,210	M	1,00	STG	264,81	KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012202530A	0,350	M	1,00	STG	159,25	KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012105464A	0,380	M	1,00	STG	172,90	KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012107282A	0,360	M	1,00	STG	163,80	KG
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012025552A	0,400	M	1,00	STG	210,40	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011912531A	0,300	M	1,00	STG	180,30	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012005950A	0,390	M	1,00	STG	234,39	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012101776A	0,280	M	1,00	STG	168,28	KG
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012100233A	0,240	M	1,00	STG	153,60	KG
0714007	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011815738A	0,330	M	2,00	STG	448,80	KG
0714009	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011912531A	0,350	M	1,00	STG	267,75	KG
0714142	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011741412A	0,240	M	1,00	STG	216,24	KG
0714142	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011741412A	0,260	M	1,00	STG	234,26	KG
0714046	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011210448A	0,400	M	1,00	STG	504,40	KG
0714167	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 180 mm	012002536A	0,360	M	1,00	STG	72,00	KG
0714167	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 180 mm	012002536A	0,420	M	1,00	STG	84,00	KG
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012025772A	0,320	M	1,00	STG	80,16	KG
0714134	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	011932340A	0,430	M	1,00	STG	226,18	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011932340A	0,290	M	1,00	STG	185,60	KG
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012105616A	0,360	M	1,00	STG	230,40	KG
0714102	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952943A	0,300	M	1,00	STG	204,00	KG
0714102	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012101276A	0,360	M	1,00	STG	244,80	KG
0714842	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011952943A	0,400	M	1,00	STG	288,80	KG
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011849797B	0,300	M	1,00	STG	229,50	KG
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011103996A	0,330	M	1,00	STG	252,45	KG
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011896336A	0,340	M	1,00	STG	260,10	KG
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011952943A	0,400	M	1,00	STG	306,00	KG
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011624049A	0,350	M	1,00	STG	267,75	KG
0714074	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012000155A	0,360	M	1,00	STG	291,24	KG
0714846	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012201514A	0,380	M	2,00	STG	684,76	KG
0714846	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011103996A	0,360	M	1,00	STG	324,36	KG
0714846	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011500006A	0,360	M	1,00	STG	324,36	KG
0714848	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	011471929A	0,320	M	1,00	STG	304,86	KG
0714850	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012001025A	0,280	M	1,00	STG	279,16	KG
0714192	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012011014A	0,450	M	1,00	STG	494,55	KG
0714854	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011624048A	0,340	M	1,00	STG	411,06	KG
0714854	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011307812A	0,120	M	1,00	STG	145,08	KG
0714090	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm	012102234A	0,430	M	1,00	STG	67,94	KG
0714091	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 165 mm	011740376A	0,384	M	1,00	STG	64,90	KG
0714078	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	012021362A	0,490	M	1,00	STG	109,27	KG
0714078	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	011930716A	0,390	M	1,00	STG	86,97	KG
0714096	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 200 mm	011984579A	0,430	M	1,00	STG	107,72	KG
0714097	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	012021362A	0,450	M	1,00	STG	148,95	KG
0714093	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	011800257A	0,300	M	1,00	STG	136,50	KG
0714093	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	011800257A	0,410	M	1,00	STG	186,55	KG
0714249	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 170 mm	012100289A	0,460	M	1,00	STG	81,88	KG
0714268	51CrV4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 300 mm	012100298A	0,430	M	1,00	STG	242,09	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0722226	1.2842/90MnCrV8+A	vorgedreht Rd 363,0 mm	012100366A	0,340	M	1,00	STG	278,50	KG
0750211	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 270 mm	012105376A	0,450	M	1,00	STG	186,79	KG
0750225	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 380 mm	012111662A	0,330	M	1,00	STG	273,24	KG
0750227	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 400 mm	011959170A	0,180	M	1,00	STG	164,00	KG
0750024	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 420 mm	011931392A	0,290	M	1,00	STG	291,28	KG
0750228	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 411 mm	011950652A	0,440	M	1,00	STG	428,26	KG
0750228	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 411 mm	011729308A	0,300	M	1,00	STK	292,00	KG
0750160	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh Rd 160 mm	012105376A	0,450	M	1,00	STG	65,61	KG
0750353	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 290 mm	011727720A	0,340	M	1,00	STG	162,83	KG
0750355	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 320 mm	012007829A	0,350	M	1,00	STG	204,09	KG
0750358	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 340 mm	012111951A	0,230	M	1,00	STG	152,46	KG
0750363	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 360 mm	012023293A	0,340	M	1,00	STG	250,92	KG
0750368	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 380 mm	011613868A	0,250	M	1,00	STG	205,55	KG
0750369	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 390 mm	011551598A	0,270	M	1,00	STG	234,09	KG
0750375	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 420 mm	012003611A	0,400	M	1,00	STG	404,59	KG
0750389	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 450 mm	011110441A	0,330	M	1,00	STG	377,85	KG
0750001	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 470 mm	011307651A	0,260	M	1,00	STG	327,73	KG
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 480 mm	012023902A	0,470	M	1,00	STG	667,40	KG
0750339	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh Rd 170 mm	012103384A	0,490	M	1,00	STG	81,20	KG
0750346	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh Rd 230 mm	011896251A	0,430	M	1,00	STG	129,53	KG
0750350	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh Rd 250 mm	012202888A	0,420	M	1,00	STG	150,52	KG
0750360	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh Rd 350 mm	012202448A	0,340	M	1,00	STG	238,82	KG
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 200 mm	011644258A	0,400	M	1,00	STG	91,12	KG