

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.08.2025

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: kevin.fink@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0605295	Stahlrohr nahtl. S355J2H	146,0x16,0 EN10210	012508592A	0,470	M	1,00	STG	0,47	M
0605428	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x25,0 EN10210	012511976A	0,480	M	1,00	STG	0,48	M
0605326	Stahlrohr nahtl. S355J2H	229,0x25,0 EN10210	012309262A	0,430	M	1,00	STG	0,43	M
0605329	Stahlrohr nahtl. S355J2H	244,5x14,2 EN10210	012416596A	0,450	M	1,00	STG	0,45	M
0605365	Stahlrohr nahtl. S355J2H	254,0x14,2 EN10210	012500623A	0,460	M	1,00	STG	0,46	M
0605330	Stahlrohr nahtl. S355J2H	273,0x22,2 EN10210	012404518A	0,400	M	1,00	STG	0,40	M
0605480	Stahlrohr nahtl. S355J2H	292,0x80,0 EN10210	012210869B	0,440	M	1,00	STG	0,44	M
0605958	Stahlrohr nahtl. S355J2H	419,0x55,0 EN10210	012307862A	0,480	M	1,00	STG	0,48	M
0605356	Stahlrohr nahtl. S355J2H	457,0x20,0 EN10210	012406259A	0,380	M	1,00	STG	0,38	M
0605179	Stahlrohr nahtl. S355J2H	495,0x65,0 EN10210	012412101A	0,430	M	1,00	STG	0,43	M
0710899	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 210 mm	012416845A	0,450	M	1,00	STG	124,20	KG
0710429	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 155 mm	012400119A	0,450	M	1,00	STG	67,05	KG
0710432	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 160 mm	012509778A	0,480	M	1,00	STG	75,84	KG
0710911	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 175 mm	012211474A	0,470	M	1,00	STG	88,83	KG
0710435	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 180 mm	012412794A	0,310	M	1,00	STG	62,00	KG
0710435	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 180 mm	012412794A	0,490	M	1,00	STG	98,00	KG
0710440	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 200 mm	012412794A	0,250	M	1,00	STG	62,63	KG
0710450	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 220 mm	012410530C	0,490	M	1,00	STG	148,37	KG
0710431	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 160 mm	012402331A	0,470	M	1,00	STG	74,26	KG
0710914	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 180 mm	012415701B	0,450	M	1,00	STG	90,00	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0710914	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 180 mm	012412780A	0,400	M	1,00	STG	80,00	KG
0710727	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012304676A	0,450	M	1,00	STG	253,35	KG
0710462	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012407897B	0,340	M	1,00	STG	217,60	KG
0710462	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012409598B	0,370	M	1,00	STG	236,80	KG
0710955	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mrr	012406509A	0,350	M	1,00	STG	252,70	KG
0710490	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mrr	012413176A	0,490	M	1,00	STG	466,82	KG
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mrr	012411776A	0,430	M	1,00	STG	450,21	KG
0710469	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mrr	012407897A	0,240	M	1,00	STG	263,76	KG
0710475	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mrr	012415381A	0,290	M	1,00	STG	334,08	KG
0710476	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr	012402403A	0,210	M	1,00	STG	264,81	KG
0710476	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr	012409598A	0,370	M	1,00	STG	466,57	KG
0710843	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mrr	012309383A	0,320	M	1,00	STG	538,24	KG
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mrr	012223051A	0,450	M	1,00	STG	1.010,70	KG
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mrr	012223051A	0,430	M	1,00	STG	965,78	KG
0710487	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mrr	012306990A	0,390	M	1,00	STG	1.027,65	KG
0710492	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 675 mrr	012309182A	0,210	M	1,00	STG	596,82	KG
0710482	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mrr	012304579A	0,220	M	1,00	STG	672,32	KG
0710481	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mrr	012305056A	0,470	M	1,00	STG	1.648,29	KG
0711112	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 150 mm	012509328A	0,450	M	1,00	STG	62,55	KG
0711125	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 200 mm	012408202B	0,448	M	1,00	STG	112,22	KG
0711127	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 210 mm	012415707B	0,450	M	1,00	STG	124,20	KG
0711324	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 220 mrr	012319274B	0,360	M	1,00	STG	109,01	KG
0711323	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 275 mrr	012203611A	0,400	M	1,00	STG	187,55	KG
0711180	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mrr	012211435C	0,480	M	1,00	STG	235,68	KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mrr	011896346A	0,350	M	1,00	STG	184,10	KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mrr	012203611A	0,450	M	1,00	STG	236,70	KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mrr	012314701A	0,300	M	1,00	STG	157,80	KG
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012317183B	0,270	M	1,00	STG	172,80	KG
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012319274B	0,380	M	1,00	STG	243,20	KG
0711184	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mrr	012320599A	0,440	M	1,00	STG	299,20	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0711155	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr 012406523C		0,450	M	1,00	STG	344,25	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr 012409623A		0,340	M	1,00	STG	275,06	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr 012314701B		0,270	M	1,00	STG	218,43	KG
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr 012309184A		0,360	M	1,00	STG	307,44	KG
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr 012402409A		0,450	M	1,00	STG	384,30	KG
0711158	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mrr 012413182A		0,350	M	1,00	STG	348,95	KG
0711930	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mrr 012319274A		0,270	M	1,00	STG	296,73	KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr 012314701A		0,320	M	1,00	STG	386,88	KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr 012309184A		0,280	M	1,00	STG	338,52	KG
0711745	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr 012200117A		0,440	M	1,00	STG	554,84	KG
0711745	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr 012203320A		0,230	M	1,00	STG	290,03	KG
0711747	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mrr 012317183A		0,200	M	1,00	STG	288,00	KG
0711748	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 490 mrr 012304590A		0,240	M	1,00	STG	358,56	KG
0711755	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr 012220301A		0,250	M	1,00	STG	388,75	KG
0711755	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr 012208862A		0,440	M	1,00	STG	684,20	KG
0711165	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr 012117997A		0,310	M	1,00	STG	501,58	KG
0711165	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr 012304987A		0,300	M	1,00	STG	485,40	KG
0711750	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mrr 012318332A		0,330	M	1,00	STG	555,06	KG
0711749	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mrr 012021801A		0,310	M	1,00	STG	541,57	KG
0711271	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 540 mrr 012103515A		0,390	M	1,00	STG	705,09	KG
0711754	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mrr 012417352A		0,420	M	1,00	STG	789,60	KG
0711109	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 570 mrr 012203320A		0,270	M	1,00	STG	547,83	KG
0711109	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 570 mrr 012203320A		0,260	M	1,00	STG	527,54	KG
0711762	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mrr 012309184A		0,490	M	1,00	STG	1.954,12	KG
0711718	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm 012402342A		0,400	M	1,00	STG	48,40	KG
0711965	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 150 mm 012415734A		0,440	M	1,00	STG	61,16	KG
0711967	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 160 mm 012304923A		0,470	M	1,00	STG	74,26	KG
0711935	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 190 mm 012406269A		0,470	M	1,00	STG	104,81	KG
0711935	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 190 mm 012415734B		0,450	M	1,00	STG	100,35	KG
0711721	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 200 mm 012410533B		0,440	M	1,00	STG	110,22	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0711167	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 290 mm	012211825A	0,450	M	1,00	STG	236,70 KG
0711550	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 140 mm	012413357A	0,470	M	1,00	STG	56,87 KG
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 190 mm	012413357A	0,400	M	1,00	STG	89,20 KG
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 190 mm	012212249A	0,410	M	1,00	STG	91,43 KG
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mm	011801717A	0,290	M	1,00	STG	221,85 KG
0712012	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 150 mm	012320711A	0,065	M	1,00	STG	9,04 KG
0712023	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 160 mm	012311367A	0,400	M	3,00	STK	189,60 KG
0712304	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 170 mm	012311367A	0,470	M	1,00	STG	83,66 KG
0712044	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 240 mm	011895788A	0,420	M	1,00	STG	151,20 KG
0712390	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 300 mm	012407914A	0,380	M	1,00	STG	213,94 KG
0712168	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 320 mm	012407914A	0,320	M	1,00	STG	204,80 KG
0712244	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 340 mm	012407914B	0,340	M	1,00	STG	245,48 KG
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mm	012401477A	0,480	M	1,00	STG	367,20 KG
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 370 mm	012317172A	0,280	M	1,00	STG	239,12 KG
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 370 mm	012406524A	0,350	M	1,00	STG	298,90 KG
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 380 mm	012304578B	0,350	M	1,00	STG	315,35 KG
0712250	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 400 mm	012409625A	0,370	M	1,00	STG	368,89 KG
0712262	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 430 mm	012208827A	0,410	M	1,00	STG	472,32 KG
0712270	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 470 mm	012314806A	0,250	M	1,00	STG	343,75 KG
0712272	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 480 mm	012314806A	0,230	M	1,00	STG	331,20 KG
0712279	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 510 mm	012413184A	0,360	M	1,00	STG	582,48 KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 530 mm	012402405A	0,220	M	1,00	STG	384,34 KG
0712282	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 620 mm	012409625A	0,480	M	1,00	STG	1.151,52 KG
0712063	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 630 mm	012304578A	0,250	M	1,00	STG	618,25 KG
0712063	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 630 mm	012208827A	0,440	M	1,00	STG	1.088,12 KG
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 650 mm	012415399A	0,240	M	1,00	STG	632,40 KG
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 650 mm	012411789A	0,200	M	1,00	STG	527,00 KG
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 650 mm	012411789A	0,210	M	1,00	STG	553,35 KG
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 725 mm	012314806A	0,260	M	1,00	STG	852,02 KG
0712206	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mm	012105923A	0,470	M	1,00	STG	359,55 KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0712403	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012415401A	0,440	M	1,00	STG	355,96	KG
0712141	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 140 mm	012402782A	0,430	M	1,00	STG	52,03	KG
0712151	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 150 mm	012416997A	0,460	M	1,00	STG	63,94	KG
0712161	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm	012410681B	0,400	M	1,00	STG	63,20	KG
0712171	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 170 mm	012416998A	0,380	M	1,00	STG	67,64	KG
0712191	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	012410682B	0,420	M	1,00	STG	93,66	KG
0712191	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	012200676A	0,480	M	1,00	STG	107,04	KG
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	012320827A	0,420	M	1,00	STG	139,02	KG
0712088	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 290 mm	012309740B	0,440	M	1,00	STG	231,44	KG
0712074	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 300 mm	012405746A	0,420	M	1,00	STG	236,46	KG
0712089	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 310 mm	012320827A	0,310	M	1,00	STG	186,31	KG
0713177	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mrr	012409619A	0,390	M	1,00	STG	281,58	KG
0713178	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012406516A	0,350	M	1,00	STG	267,75	KG
0713184	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mrr	012211180A	0,220	M	1,00	STG	413,60	KG
0713125	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 140 mm	012427633A	0,480	M	1,00	STG	58,08	KG
0713204	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 270 mm	012402304A	0,390	M	1,00	STG	177,45	KG
0713267	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012002835A	0,400	M	1,00	STG	306,00	KG
0713269	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr	012401794A	0,240	M	1,00	STG	204,96	KG
0713272	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mrr	012401794A	0,430	M	1,00	STG	428,71	KG
0713205	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012305059A	0,280	M	1,00	STG	226,52	KG
0713562	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mrr	012223216A	0,360	M	1,00	STG	395,64	KG
0713561	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mrr	011600834A	0,290	M	1,00	STG	334,08	KG
0713031	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mrr	012319271A	0,280	M	1,00	STG	526,40	KG
0713265	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 290 mm	012408622A	0,440	M	1,00	STG	231,44	KG
0714014	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012304588A	0,300	M	1,00	STG	180,30	KG
0714393	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012109978A	0,350	M	1,00	STG	224,00	KG
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mrr	012105887A	0,350	M	1,00	STG	238,00	KG
0714382	30CrNiMo8+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	012312368A	0,410	M	1,00	STG	91,43	KG
0714464	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 180 mm	012210906B	0,400	M	1,00	STG	80,00	KG
0714023	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 220 mm	012304752B	0,470	M	1,00	STG	142,32	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0714107	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012200768A	0,450	M	1,00	STG	344,25	KG
0714061	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mrr	012320594A	0,490	M	1,00	STG	488,53	KG
0714201	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr	011954546A	0,240	M	1,00	STG	373,20	KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mrr	012211878B	0,480	M	1,00	STG	218,40	KG
0714041	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mrr	012400692A	0,450	M	1,00	STG	220,95	KG
0714006	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012304854A	0,370	M	1,00	STG	208,31	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	011912531A	0,310	M	1,00	STG	186,31	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012005950A	0,390	M	1,00	STG	234,39	KG
0714007	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mrr	011815738A	0,330	M	1,00	STG	224,40	KG
0714047	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 475 mrr	011210448A	0,210	M	1,00	STG	296,10	KG
0714161	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 140 mm	012410743A	0,450	M	1,00	STG	54,45	KG
0714167	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 180 mm	012413685A	0,400	M	1,00	STG	80,00	KG
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012025772A	0,330	M	1,00	STG	82,67	KG
0714176	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 240 mm	012211878B	0,440	M	1,00	STG	158,40	KG
0714279	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 260 mrr	012314548A	0,440	M	1,00	STG	185,68	KG
0714184	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mrr	012415402A	0,420	M	1,00	STG	206,22	KG
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012407943A	0,360	M	1,00	STG	230,40	KG
0714846	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mrr	012201785A	0,290	M	1,00	STG	261,29	KG
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mrr	011850464A	0,330	M	1,00	STG	345,51	KG
0714854	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr	012112452A	0,440	M	1,00	STG	531,96	KG
0714109	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr	012103521A	0,440	M	1,00	STG	684,20	KG
0714086	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 240 mm	012314220A	0,450	M	1,00	STG	162,00	KG
0714252	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 190 mm	012202800B	0,380	M	1,00	STG	84,74	KG
0714292	51CrV4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012312496A	0,230	M	1,00	STG	175,95	KG
0722151	1.2312/40CrMnMoS8-6+QT	vorgedreht Rd 363,0 mm	012308987A	0,250	M	1,00	STG	204,78	KG
0722500	1.2379/X153CrMoV12+A	vorgedreht Rd 323,0 mm	012113263A	0,350	M	1,00	STG	228,50	KG
0750203	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh Rd 220 mm	012411077A	0,450	M	1,00	STG	124,89	KG
0750342	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 190 mm	012412537A	0,420	M	1,00	STG	86,35	KG
0750348	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 240 mm	012510479A	0,338	M	1,00	STG	110,86	KG
0750350	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 250 mm	012416424A	0,450	M	1,00	STG	160,16	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2		Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0750366	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 370 mm	012202465A	0,250	M	1,00	STG	196,25	KG
0750389	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 450 mm	012112637A	0,360	M	1,00	STG	418,01	KG
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh	Rd 200 mm	012109933A	0,340	M	1,00	STG	77,98	KG