

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.06.2025

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: kevin.fink@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0605295	Stahlrohr nahtl. S355J2H	146,0x16,0 EN10210	012508592A	0,470	M	1,00	STG	0,47	M
0605316	Stahlrohr nahtl. S355J2H	159,0x28,0 EN10210	012400798A	0,430	M	1,00	STG	0,43	M
0605326	Stahlrohr nahtl. S355J2H	229,0x25,0 EN10210	012309262A	0,430	M	1,00	STG	0,43	M
0605329	Stahlrohr nahtl. S355J2H	244,5x14,2 EN10210	012416596A	0,450	M	1,00	STG	0,45	M
0605365	Stahlrohr nahtl. S355J2H	254,0x14,2 EN10210	012500623A	0,460	M	1,00	STG	0,46	M
0605204	Stahlrohr nahtl. S355J2H	273,0x25,0 EN10210	012404518A	0,450	M	1,00	STG	0,45	M
0605960	Stahlrohr nahtl. S355J2H	305,0x70,0 EN10210	012502009A	0,440	M	1,00	STG	0,44	M
0605958	Stahlrohr nahtl. S355J2H	419,0x55,0 EN10210	012307862A	0,480	M	1,00	STG	0,48	M
0605356	Stahlrohr nahtl. S355J2H	457,0x20,0 EN10210	012406259A	0,380	M	1,00	STG	0,38	M
0710905	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 180 mm	012105709A	0,470	M	1,00	STG	94,00	KG
0710899	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 210 mm	012416845A	0,450	M	1,00	STG	124,20	KG
0710911	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 175 mm	012211474A	0,470	M	1,00	STG	88,83	KG
0710450	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 220 mm	012406244A	0,380	M	1,00	STG	115,06	KG
0710455	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 250 mm	012410530B	0,470	M	1,00	STG	183,30	KG
0710457	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 260 mm	012408194B	0,430	M	1,00	STG	181,46	KG
0710644	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 280 mm	012415711A	0,480	M	1,00	STG	235,68	KG
0710597	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 290 mm	012402301A	0,470	M	1,00	STG	247,22	KG
0710914	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 180 mm	012406232A	0,450	M	1,00	STG	90,00	KG
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 200 mm	012412780A	0,440	M	1,00	STG	110,22	KG
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 200 mm	012406232A	0,470	M	1,00	STG	117,74	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm 012412780A	0,450	M	2,00	STG	225,45	KG
0710452	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 230 mm 012310149A	0,450	M	1,00	STG	148,95	KG
0710922	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 250 mm 012406234A	0,450	M	1,00	STG	175,50	KG
0710727	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012304676A	0,450	M	1,00	STG	253,35	KG
0710462	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012406509A	0,470	M	1,00	STG	300,80	KG
0710955	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mrr	012406509A	0,350	M	1,00	STG	252,70	KG
0710469	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mrr	012407897A	0,240	M	1,00	STG	263,76	KG
0710476	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr	012402403A	0,210	M	1,00	STG	264,81	KG
0710476	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr	012409598A	0,370	M	1,00	STG	466,57	KG
0710480	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr	012512234B	0,330	M	1,00	STG	513,15	KG
0710843	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mrr	012309383A	0,320	M	1,00	STG	538,24	KG
0710496	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 590 mrr	012223051A	0,430	M	1,00	STG	929,23	KG
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mrr	012223051A	0,450	M	1,00	STG	1.010,70	KG
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mrr	012223051A	0,430	M	1,00	STG	965,78	KG
0710482	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mrr	012304579A	0,440	M	1,00	STG	1.344,64	KG
0710481	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mrr	012305056A	0,470	M	1,00	STG	1.648,29	KG
0711113	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 145 mm 012406238A	0,470	M	1,00	STG	60,91	KG
0711112	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 150 mm 012509328A	0,450	M	1,00	STG	62,55	KG
0711112	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 150 mm 012427591A	0,450	M	1,00	STG	62,55	KG
0711117	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 170 mm 012408202A	0,390	M	1,00	STG	69,42	KG
0711130	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm 012410528A	0,450	M	1,00	STG	136,26	KG
0711324	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 220 mrr	012319274B	0,360	M	1,00	STG	109,01	KG
0711323	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 275 mrr	012203611A	0,400	M	1,00	STG	187,55	KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mrr	012203611A	0,430	M	1,00	STG	226,18	KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mrr	012314701A	0,300	M	1,00	STG	157,80	KG
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012317183B	0,270	M	1,00	STG	172,80	KG
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012320599A	0,400	M	1,00	STG	256,00	KG
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012319274B	0,380	M	1,00	STG	243,20	KG
0711184	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mrr	012320599A	0,320	M	1,00	STG	217,60	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012409623A	0,400	M	1,00	STG	323,60	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr 012314701B		0,270	M	1,00	STG	218,43	KG
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr 012309184A		0,440	M	1,00	STG	375,76	KG
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr 012117997A		0,290	M	1,00	STG	247,66	KG
0711157	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mrr 012223043A		0,380	M	1,00	STG	342,38	KG
0711930	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mrr 012319274A		0,270	M	1,00	STG	296,73	KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr 012314701A		0,320	M	1,00	STG	386,88	KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr 012309184A		0,280	M	1,00	STG	338,52	KG
0711745	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr 012203320A		0,230	M	1,00	STG	290,03	KG
0711747	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mrr 012317183A		0,200	M	1,00	STG	288,00	KG
0711748	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 490 mrr 012304590A		0,240	M	1,00	STG	358,56	KG
0711755	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr 012220301A		0,250	M	1,00	STG	388,75	KG
0711165	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr 012117997A		0,310	M	1,00	STG	501,58	KG
0711165	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr 012304987A		0,300	M	1,00	STG	485,40	KG
0711750	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mrr 012318332A		0,330	M	1,00	STG	555,06	KG
0711749	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mrr 012021801A		0,310	M	1,00	STG	541,57	KG
0711271	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 540 mrr 012103515A		0,390	M	1,00	STG	705,09	KG
0711754	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mrr 012317186A		0,330	M	1,00	STG	620,40	KG
0711109	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 570 mrr 012203320A		0,260	M	1,00	STG	527,54	KG
0711967	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 160 mm 012304923A		0,470	M	1,00	STG	74,26	KG
0711915	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 180 mm 012402342A		0,400	M	1,00	STG	80,00	KG
0711935	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 190 mm 012410533C		0,450	M	1,00	STG	100,35	KG
0711167	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 290 mm 012211825A		0,450	M	1,00	STG	236,70	KG
0711550	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm 012413357A		0,470	M	1,00	STG	56,87	KG
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 190 mm 012413357A		0,400	M	1,00	STG	89,20	KG
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 190 mm 012212249A		0,410	M	1,00	STG	91,43	KG
0711580	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 240 mm 012304942A		0,440	M	1,00	STG	158,40	KG
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr 011801717A		0,290	M	1,00	STG	221,85	KG
0712012	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 150 mm 012406165A		0,400	M	1,00	STG	55,60	KG
0712023	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm 012311367A		0,400	M	3,00	STK	189,60	KG
0712304	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 170 mm 012311367A		0,470	M	1,00	STG	83,66	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0712044	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 240 mm	011895788A	0,420	M	1,00	STG	151,20	KG
0712390	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012407914A	0,380	M	1,00	STG	213,94	KG
0712244	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mrr	012407914B	0,340	M	1,00	STG	245,48	KG
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr	012409625A	0,450	M	1,00	STG	384,30	KG
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr	012317172A	0,280	M	1,00	STG	239,12	KG
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mrr	012304578B	0,410	M	1,00	STG	369,41	KG
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mrr	012314806A	0,440	M	1,00	STG	483,56	KG
0712264	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr	012319231A	0,330	M	1,00	STG	398,97	KG
0712270	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mrr	012314806A	0,370	M	1,00	STG	508,75	KG
0712272	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mrr	012314806A	0,230	M	1,00	STG	331,20	KG
0712275	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr	012406524A	0,460	M	1,00	STG	715,30	KG
0712279	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr	012510615A	0,380	M	1,00	STG	614,84	KG
0712279	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr	012510615A	0,350	M	1,00	STG	566,30	KG
0712279	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr	012406524A	0,250	M	1,00	STG	404,50	KG
0712279	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr	012402404A	0,340	M	1,00	STG	550,12	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mrr	012402405A	0,220	M	1,00	STG	384,34	KG
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mrr	012314806A	0,260	M	1,00	STG	852,02	KG
0712206	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012105923A	0,470	M	1,00	STG	359,55	KG
0712403	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012415401A	0,440	M	1,00	STG	355,96	KG
0712141	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 140 mm	012408072A	0,420	M	1,00	STG	50,82	KG
0712161	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm	012410681A	0,490	M	1,00	STG	77,42	KG
0712191	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	012410682B	0,420	M	1,00	STG	93,66	KG
0712191	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	012200676A	0,480	M	1,00	STG	107,04	KG
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	012320827A	0,450	M	1,00	STG	148,95	KG
0712088	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 290 mm	012309740B	0,440	M	1,00	STG	231,44	KG
0712074	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 300 mm	012405746A	0,420	M	1,00	STG	236,46	KG
0712089	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 310 mm	012320827A	0,310	M	1,00	STG	186,31	KG
0712214	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 210 mm	012413370A	0,400	M	1,00	STG	110,40	KG
0713216	15NiCr13+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 240 mm	011815286A	0,470	M	1,00	STG	169,20	KG
0713180	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mrr	012407898A	0,450	M	1,00	STG	428,71	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0713184	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mrr	012211180A	0,480	M	1,00	STG	902,40	KG
0713148	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 630 mrr	012320597A	0,270	M	1,00	STG	667,71	KG
0713122	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 135 mm	012320815A	0,400	M	1,00	STG	44,80	KG
0713125	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 140 mm	012406251A	0,480	M	1,00	STG	58,08	KG
0713140	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 180 mm	012427609A	0,400	M	1,00	STG	80,00	KG
0713204	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 270 mm	012402304A	0,390	M	1,00	STG	177,45	KG
0713091	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 290 mm	012406251A	0,330	M	1,00	STG	173,58	KG
0713267	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012002835A	0,400	M	1,00	STG	306,00	KG
0713269	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr	012401794A	0,240	M	1,00	STG	204,96	KG
0713205	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012305059A	0,280	M	1,00	STG	226,52	KG
0713562	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mrr	012223216A	0,490	M	1,00	STG	538,51	KG
0713031	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mrr	012319271A	0,280	M	1,00	STG	526,40	KG
0713277	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 280 mm	012308556A	0,490	M	1,00	STG	240,59	KG
0713265	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 290 mm	012408622A	0,440	M	1,00	STG	231,44	KG
0714194	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 260 mrr	012208866A	0,480	M	1,00	STG	202,56	KG
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mrr	012105887A	0,400	M	1,00	STG	272,00	KG
0714382	30CrNiMo8+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	012312368A	0,410	M	1,00	STG	91,43	KG
0714384	30CrNiMo8+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 220 mm	012102871C	0,450	M	1,00	STG	136,26	KG
0714156	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012320594A	0,450	M	1,00	STG	270,45	KG
0714107	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012200768A	0,450	M	1,00	STG	344,25	KG
0714201	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr	011954546A	0,240	M	1,00	STG	373,20	KG
0714006	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012304854A	0,370	M	1,00	STG	208,31	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	011912531A	0,310	M	1,00	STG	186,31	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012005950A	0,390	M	1,00	STG	234,39	KG
0714007	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mrr	011815738A	0,330	M	1,00	STG	224,40	KG
0714047	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 475 mrr	011210448A	0,210	M	1,00	STG	296,10	KG
0714168	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr	012406519A	0,320	M	1,00	STG	497,60	KG
0714167	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 180 mm	012410740A	0,450	M	1,00	STG	90,00	KG
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012408121A	0,400	M	1,00	STG	100,20	KG
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012025772A	0,330	M	1,00	STG	82,67	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0714176	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 240 mm	012211878B	0,440	M	1,00	STG	158,40	KG
0714279	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 260 mm	012314548A	0,440	M	1,00	STG	185,68	KG
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012407943A	0,360	M	1,00	STG	230,40	KG
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012409627A	0,450	M	1,00	STG	288,00	KG
0714846	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012201785A	0,490	M	1,00	STG	441,49	KG
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	011850464A	0,330	M	1,00	STG	345,51	KG
0714854	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012112452A	0,440	M	1,00	STG	531,96	KG
0714109	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	012103521A	0,440	M	1,00	STG	684,20	KG
0714086	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 240 mm	012314220A	0,450	M	1,00	STG	162,00	KG
0714252	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 190 mm	012202800B	0,380	M	1,00	STG	84,74	KG
0714292	51CrV4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012312496A	0,330	M	1,00	STG	252,45	KG
0722151	1.2312/40CrMnMoS8-6+QT	vorgedreht Rd 363,0 mm	012308987A	0,250	M	1,00	STG	204,78	KG
0750221	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 320 mm	012400408A	0,370	M	1,00	STG	217,25	KG
0750180	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh Rd 180 mm	012319469A	0,420	M	1,00	STG	78,03	KG
0750342	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 190 mm	012412537A	0,420	M	1,00	STG	86,35	KG
0750366	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 370 mm	012202465A	0,280	M	1,00	STG	219,80	KG
0750366	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 370 mm	012202465A	0,390	M	1,00	STG	306,15	KG
0750389	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 450 mm	012112637A	0,360	M	1,00	STG	418,01	KG
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 200 mm	012109933A	0,340	M	1,00	STG	77,98	KG
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 200 mm	012109933A	0,410	M	1,00	STG	94,04	KG