

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.11.2025

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: kevin.fink@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0605428	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x25,0 EN10210	012511976A	0,480	M	1,00	STG	0,48	M
0605375	Stahlrohr nahtl. S355J2H	229,0x50,0 EN10210	012308803B	0,450	M	1,00	STG	0,45	M
0605327	Stahlrohr nahtl. S355J2H	244,5x 6,3 EN10210	012411564A	0,450	M	1,00	STG	0,45	M
0605365	Stahlrohr nahtl. S355J2H	254,0x14,2 EN10210	012500623A	0,460	M	1,00	STG	0,46	M
0605480	Stahlrohr nahtl. S355J2H	292,0x80,0 EN10210	012210869B	0,440	M	1,00	STG	0,44	M
0605480	Stahlrohr nahtl. S355J2H	292,0x80,0 EN10210	012523317A	0,460	M	1,00	STG	0,46	M
0605025	Stahlrohr nahtl. S355J2H	394,0x100,0 EN10210	012407365A	0,450	M	1,00	STG	0,45	M
0605958	Stahlrohr nahtl. S355J2H	419,0x55,0 EN10210	012307862A	0,480	M	1,00	STG	0,48	M
0605356	Stahlrohr nahtl. S355J2H	457,0x20,0 EN10210	012406259A	0,380	M	1,00	STG	0,38	M
0710895	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 170 mm	012427685A	0,450	M	1,00	STG	80,10	KG
0710897	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 190 mm	012416845A	0,400	M	1,00	STG	89,20	KG
0710437	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 190 mm	012415711B	0,490	M	1,00	STG	109,27	KG
0710440	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 200 mm	012412794A	0,250	M	1,00	STG	62,63	KG
0710924	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 225 mm	012402301A	0,470	M	1,00	STG	147,52	KG
0710924	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 225 mm	012402301A	0,480	M	1,00	STG	150,66	KG
0710368	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 155 mm	012220604A	0,450	M	1,00	STG	67,05	KG
0710914	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 180 mm	012427629A	0,450	M	1,00	STG	90,00	KG
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 200 mm	012427629A	0,450	M	1,00	STG	112,73	KG
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 200 mm	012427629A	0,450	M	2,00	STG	225,45	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm 012427629B	0,480	M	2,00	STG	240,48	KG
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm 012509323A	0,450	M	1,00	STG	112,73	KG
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm 012427628A	0,480	M	1,00	STG	120,24	KG
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm 012509323A	0,450	M	1,00	STG	112,73	KG
0710456	S355J2+N EN10025 gewalzt	EN10060 roh	Rd 260 mm 012513251A	0,420	M	1,00	STG	177,24	KG
0710490	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 390 mn	012417332A	0,280	M	1,00	STG	266,76	KG
0710490	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 390 mn	012413176A	0,430	M	1,00	STG	409,66	KG
0710468	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 400 mn	012413176A	0,290	M	1,00	STG	289,13	KG
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 410 mn	012411776A	0,430	M	1,00	STG	450,21	KG
0710469	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 420 mn	012415381B	0,370	M	1,00	STG	406,63	KG
0710476	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 450 mn	012402403A	0,210	M	1,00	STG	264,81	KG
0710480	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 500 mn	012413176C	0,390	M	1,00	STG	606,45	KG
0710497	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 610 mn	012320914A	0,270	M	1,00	STG	622,35	KG
0711112	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 150 mm 012211472A	0,480	M	1,00	STG	66,72	KG
0711111	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 155 mm 012402303A	0,470	M	1,00	STG	70,03	KG
0711145	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 260 mm 012417257A	0,460	M	1,00	STG	194,12	KG
0711147	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 270 mm 012412790A	0,470	M	1,00	STG	213,85	KG
0711093	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 290 mm 012406242A	0,480	M	1,00	STG	252,48	KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 290 mn 011896346A	0,350	M	1,00	STG	184,10	KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 290 mn 012203611A	0,450	M	1,00	STG	236,70	KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 290 mn 012314701A	0,300	M	1,00	STG	157,80	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 360 mn 012407904A	0,470	M	1,00	STG	380,23	KG
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 370 mn 012304895A	0,470	M	1,00	STG	401,38	KG
0711745	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 450 mn 012203320A	0,230	M	1,00	STG	290,03	KG
0711748	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 490 mn 012317183A	0,350	M	1,00	STG	522,90	KG
0711755	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 500 mn 012208862A	0,370	M	1,00	STG	575,35	KG
0711759	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 700 mn 012319274A	0,310	M	1,00	STG	947,36	KG
0711762	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 800 mn 012309184A	0,330	M	1,00	STG	1.316,04	KG
0711718	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 140 mm 012412809A	0,470	M	1,00	STG	56,87	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0711718	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 140 mm	012402342A	0,400	M	1,00	STG	48,40 KG
0711965	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 150 mm	012211825A	0,450	M	1,00	STG	62,55 KG
0711720	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 170 mm	012314458A	0,450	M	1,00	STG	80,10 KG
0711935	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 190 mm	012406269A	0,470	M	1,00	STG	104,81 KG
0711935	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 190 mm	012415734B	0,450	M	1,00	STG	100,35 KG
0711721	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	012408201B	0,400	M	1,00	STG	100,20 KG
0711167	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 290 mm	012211825A	0,450	M	1,00	STG	236,70 KG
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 190 mm	012413357A	0,400	M	1,00	STG	89,20 KG
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 190 mm	012212249A	0,410	M	1,00	STG	91,43 KG
0711561	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 210 mm	012320858A	0,480	M	1,00	STG	132,48 KG
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mn	011801717A	0,290	M	1,00	STG	221,85 KG
0711104	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 370 mn	011614693A	0,460	M	1,00	STG	392,84 KG
0712023	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 160 mm	012320711A	0,420	M	1,00	STG	66,36 KG
0712305	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 180 mm	012311367A	0,480	M	1,00	STG	96,00 KG
0712024	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 190 mm	012311367A	0,450	M	1,00	STG	100,35 KG
0712043	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 230 mm	012402402A	0,490	M	1,00	STG	162,19 KG
0712044	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 240 mm	011895788A	0,420	M	1,00	STG	151,20 KG
0712390	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 300 mn	012407914A	0,380	M	1,00	STG	213,94 KG
0712201	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 330 mn	012417356A	0,440	M	1,00	STG	299,20 KG
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 370 mn	012406524C	0,460	M	1,00	STG	392,84 KG
0712266	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 460 mn	012415399A	0,360	M	1,00	STG	474,12 KG
0712270	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 470 mn	012415399A	0,360	M	1,00	STG	495,00 KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 530 mn	012409625A	0,400	M	1,00	STG	698,80 KG
0712284	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 560 mn	012415399A	0,350	M	1,00	STG	687,75 KG
0712282	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 620 mn	012409625A	0,360	M	1,00	STG	863,64 KG
0712285	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 700 mn	012402404A	0,290	M	1,00	STG	886,24 KG
0712206	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mn	012105923A	0,470	M	1,00	STG	359,55 KG
0712403	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 360 mn	012415401A	0,440	M	1,00	STG	355,96 KG
0712171	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 170 mm	012416998A	0,320	M	1,00	STG	56,96 KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0712171	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 170 mm	012416998A	0,380	M	1,00	STG	67,64	KG
0712074	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 300 mm	012405746A	0,390	M	1,00	STG	219,57	KG
0712140	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 140 mm	012405764A	0,480	M	1,00	STG	58,08	KG
0713193	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mn	012112493A	0,430	M	1,00	STG	495,36	KG
0713194	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mn	012402406A	0,290	M	1,00	STG	365,69	KG
0713196	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mn	012415384A	0,430	M	1,00	STG	965,78	KG
0713127	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 150 mm	012412801A	0,470	M	1,00	STG	65,33	KG
0713150	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 200 mm	012513314A	0,450	M	1,00	STG	112,73	KG
0713173	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 280 mm	012406251A	0,430	M	1,00	STG	211,13	KG
0713231	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 310 mm	012320818A	0,460	M	1,00	STG	276,46	KG
0713267	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mn	012002835A	0,400	M	1,00	STG	306,00	KG
0713269	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mn	012401794A	0,490	M	1,00	STG	418,46	KG
0713269	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mn	012401794A	0,240	M	1,00	STG	204,96	KG
0713272	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mn	012401794A	0,430	M	1,00	STG	428,71	KG
0713585	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mn	012406517A	0,350	M	1,00	STG	267,75	KG
0713205	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mn	012305059A	0,280	M	1,00	STG	226,52	KG
0714393	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mn	012312374A	0,430	M	1,00	STG	275,20	KG
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mn	012105887A	0,350	M	1,00	STG	238,00	KG
0714382	30CrNiMo8+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	012312368A	0,410	M	1,00	STG	91,43	KG
0714464	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 180 mm	012210906B	0,400	M	1,00	STG	80,00	KG
0714023	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 220 mm	012304752B	0,470	M	1,00	STG	142,32	KG
0714469	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mn	012417346A	0,480	M	1,00	STG	307,20	KG
0714061	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mn	012320594A	0,490	M	1,00	STG	488,53	KG
0714041	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mn	012400692A	0,450	M	1,00	STG	220,95	KG
0714041	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mn	012406519A	0,390	M	1,00	STG	191,49	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mn	011912531A	0,310	M	1,00	STG	186,31	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mn	012005950A	0,390	M	1,00	STG	234,39	KG
0714043	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mn	012406519A	0,360	M	1,00	STG	358,92	KG
0714188	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mn	012105464A	0,420	M	1,00	STG	483,84	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0714162	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh	Rd 150 mm 012426923A	0,440	M	1,00	STG	61,16	KG
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh	Rd 200 mm 012501725A	0,460	M	1,00	STG	115,23	KG
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh	Rd 200 mm 012025772A	0,330	M	1,00	STG	82,67	KG
0714176	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh	Rd 240 mm 012211878B	0,440	M	1,00	STG	158,40	KG
0714279	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 260 mn 012314548A	0,440	M	1,00	STG	185,68	KG
0714842	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 340 mn 012406528A	0,470	M	1,00	STG	339,34	KG
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mn 012407943A	0,350	M	1,00	STG	267,75	KG
0714848	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 390 mn 012109552A	0,390	M	1,00	STG	371,55	KG
0714192	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 420 mn 012402413A	0,310	M	1,00	STG	340,69	KG
0714854	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 440 mn 012112452A	0,390	M	1,00	STG	471,51	KG
0714109	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 500 mn 012103521A	0,440	M	1,00	STG	684,20	KG
0714251	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 180 mm 012315910B	0,420	M	1,00	STG	84,00	KG
0714252	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 190 mm 012202800B	0,380	M	1,00	STG	84,74	KG
0714253	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 200 mm 012223303A	0,450	M	1,00	STG	112,73	KG
0714289	51CrV4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 320 mn 012402407A	0,420	M	1,00	STG	268,80	KG
0714292	51CrV4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mn 012312496A	0,230	M	1,00	STG	175,95	KG
0714031	51CrV4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 200 mm 012409382A	0,440	M	1,00	STG	110,22	KG
0714268	51CrV4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 300 mm 012201532A	0,400	M	1,00	STG	225,20	KG
0718042	P250GH+N (C22.8+N) EN10273	EN10060 roh	Rd 250 mm 012308259A	0,420	M	1,00	STG	163,80	KG
0750342	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 190 mm 012412537A	0,420	M	1,00	STG	86,35	KG
0750360	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 350 mm 012407826A	0,380	M	1,00	STG	265,05	KG
0750363	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 360 mm 012402245A	0,430	M	1,00	STG	319,55	KG
0750366	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 370 mm 012202465A	0,250	M	1,00	STG	196,25	KG
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh	Rd 200 mm 012109933A	0,340	M	1,00	STG	77,98	KG