

## Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.10.2025

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: [kevin.fink@ehg-stahl.com](mailto:kevin.fink@ehg-stahl.com)

| Artikel | Bez.1                      | Bez.2                      | Charge Nr. | Länge | EH | Anzahl | EH  | Kilo   | EH |
|---------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|--------|----|
| 0605025 | Stahlrohr nahtl. S355J2H   | 394,0x100,0 EN10210        | 012407365A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 0,45   | M  |
| 0605034 | Stahlrohr nahtl. S355J2H   | 508,0x16,0 EN10210         | 012427011A | 0,350 | M  | 1,00   | STG | 0,35   | M  |
| 0605326 | Stahlrohr nahtl. S355J2H   | 229,0x25,0 EN10210         | 012309262A | 0,430 | M  | 1,00   | STG | 0,43   | M  |
| 0605327 | Stahlrohr nahtl. S355J2H   | 244,5x 6,3 EN10210         | 012411564A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 0,45   | M  |
| 0605329 | Stahlrohr nahtl. S355J2H   | 244,5x14,2 EN10210         | 012416596A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 0,45   | M  |
| 0605356 | Stahlrohr nahtl. S355J2H   | 457,0x20,0 EN10210         | 012406259A | 0,380 | M  | 1,00   | STG | 0,38   | M  |
| 0605365 | Stahlrohr nahtl. S355J2H   | 254,0x14,2 EN10210         | 012500623A | 0,460 | M  | 1,00   | STG | 0,46   | M  |
| 0605369 | Stahlrohr nahtl. S355J2H   | 292,0x30,0 EN10210         | 012415452A | 0,400 | M  | 1,00   | STG | 0,40   | M  |
| 0605375 | Stahlrohr nahtl. S355J2H   | 229,0x50,0 EN10210         | 012308803B | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 0,45   | M  |
| 0605428 | Stahlrohr nahtl. S355J2H   | 152,4x25,0 EN10210         | 012511976A | 0,480 | M  | 1,00   | STG | 0,48   | M  |
| 0605480 | Stahlrohr nahtl. S355J2H   | 292,0x80,0 EN10210         | 012210869B | 0,440 | M  | 1,00   | STG | 0,44   | M  |
| 0605958 | Stahlrohr nahtl. S355J2H   | 419,0x55,0 EN10210         | 012307862A | 0,480 | M  | 1,00   | STG | 0,48   | M  |
| 0710368 | S355J2+N EN10025           | EN10060 roh Rd 155 mm      | 012220604A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 67,05  | KG |
| 0710423 | S355J2+N EN10025           | EN10060 roh Rd 140 mm      | 012410524A | 0,490 | M  | 1,00   | STG | 59,29  | KG |
| 0710428 | S355J2+N EN10025           | EN10060 roh Rd 150 mm      | 012413046A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 62,55  | KG |
| 0710437 | S355J2+AR EN10025          | EN10060 roh Rd 190 mm      | 012416068A | 0,430 | M  | 1,00   | STG | 95,89  | KG |
| 0710440 | S355J2+AR EN10025          | EN10060 roh Rd 200 mm      | 012412794A | 0,250 | M  | 1,00   | STG | 62,63  | KG |
| 0710449 | S355J2+N EN10025           | EN10060 roh Rd 220 mm      | 012412780A | 0,440 | M  | 1,00   | STG | 133,23 | KG |
| 0710457 | S355J2+AR EN10025          | EN10060 roh Rd 260 mm      | 012427049A | 0,450 | M  | 2,00   | STG | 379,80 | KG |
| 0710463 | S355J2G3+N EN10250 geschm. | vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm | 012409598A | 0,350 | M  | 1,00   | STG | 267,75 | KG |

| Artikel | Bez.1                      | Bez.2                      | Charge Nr. | Länge | EH | Anzahl | EH  | Kilo     | EH |
|---------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|----------|----|
| 0710468 | S355J2G3+N EN10250 geschm. | vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm | 012413176A | 0,290 | M  | 1,00   | STG | 289,13   | KG |
| 0710469 | S355J2G3+N EN10250 geschm. | vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm | 012407897A | 0,240 | M  | 1,00   | STG | 263,76   | KG |
| 0710474 | S355J2G3+N EN10250 geschm. | vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm | 012411776A | 0,430 | M  | 1,00   | STG | 450,21   | KG |
| 0710476 | S355J2G3+N EN10250 geschm. | vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm | 012402403A | 0,210 | M  | 1,00   | STG | 264,81   | KG |
| 0710477 | S355J2G3+N EN10250 geschm. | vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm | 012417332A | 0,430 | M  | 1,00   | STG | 519,87   | KG |
| 0710480 | S355J2G3+N EN10250 geschm. | vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm | 012417332A | 0,410 | M  | 1,00   | STG | 637,55   | KG |
| 0710486 | S355J2G3+N EN10250 geschm. | vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm | 012223051A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 1.010,70 | KG |
| 0710486 | S355J2G3+N EN10250 geschm. | vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm | 012223051A | 0,430 | M  | 1,00   | STG | 965,78   | KG |
| 0710490 | S355J2G3+N EN10250 geschm. | vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm | 012413176A | 0,430 | M  | 1,00   | STG | 409,66   | KG |
| 0710495 | S355J2G3+N EN10250 geschm. | vorgedr.-0/+3 mm Rd 580 mm | 012415405B | 0,310 | M  | 1,00   | STG | 651,00   | KG |
| 0710497 | S355J2G3+N EN10250 geschm. | vorgedr.-0/+3 mm Rd 610 mm | 012320914A | 0,270 | M  | 1,00   | STG | 622,35   | KG |
| 0710717 | S355J2+N EN10025 gewalzt   | EN10060 roh Rd 300 mm      | 012413347A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 253,35   | KG |
| 0710924 | S355J2+AR EN10025          | EN10060 roh Rd 225 mm      | 012402301A | 0,470 | M  | 1,00   | STG | 147,52   | KG |
| 0710924 | S355J2+AR EN10025          | EN10060 roh Rd 225 mm      | 012402301A | 0,480 | M  | 1,00   | STG | 150,66   | KG |
| 0710955 | S355J2G3+N EN10250 geschm. | vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm | 012406509A | 0,350 | M  | 1,00   | STG | 252,70   | KG |
| 0711104 | C60E+N/C60R+N EN10250      | vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm | 011614693A | 0,460 | M  | 1,00   | STG | 392,84   | KG |
| 0711112 | C45E/C45R ISO 683-1        | EN10060 roh Rd 150 mm      | 012509328A | 0,410 | M  | 1,00   | STG | 56,99    | KG |
| 0711113 | C45E/C45R ISO 683-1        | EN10060 roh Rd 145 mm      | 012314538A | 0,400 | M  | 1,00   | STG | 51,84    | KG |
| 0711135 | C45E/C45R ISO 683-1        | EN10060 roh Rd 230 mm      | 012413348A | 0,490 | M  | 1,00   | STG | 162,19   | KG |
| 0711155 | C45E+N/C45R+N EN10250      | vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm | 012407904B | 0,430 | M  | 1,00   | STG | 328,95   | KG |
| 0711156 | C45E+N/C45R+N EN10250      | vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm | 012407904A | 0,470 | M  | 1,00   | STG | 380,23   | KG |
| 0711158 | C45E+N/C45R+N EN10250      | vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm | 012415393A | 0,480 | M  | 1,00   | STG | 478,56   | KG |
| 0711160 | C45E+N/C45R+N EN10250      | vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm | 012402409A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 384,30   | KG |
| 0711167 | C45E+N/C45R+N ISO 683-1    | EN10060 roh Rd 290 mm      | 012211825A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 236,70   | KG |
| 0711182 | C45E+N/C45R+N EN10250      | vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm | 012409623A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 270,45   | KG |
| 0711184 | C45E+N/C45R+N EN10250      | vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm | 012320599A | 0,440 | M  | 1,00   | STG | 299,20   | KG |
| 0711185 | C45E+N/C45R+N EN10250      | vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm | 011896346A | 0,350 | M  | 1,00   | STG | 184,10   | KG |
| 0711185 | C45E+N/C45R+N EN10250      | vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm | 012203611A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 236,70   | KG |
| 0711185 | C45E+N/C45R+N EN10250      | vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm | 012314701A | 0,300 | M  | 1,00   | STG | 157,80   | KG |
| 0711558 | C60E/C60R ISO 683-1        | EN10060 roh Rd 190 mm      | 012413357A | 0,400 | M  | 1,00   | STG | 89,20    | KG |

| Artikel | Bez.1                    | Bez.2                      | Charge Nr. | Länge | EH | Anzahl | EH  | Kilo     | EH |
|---------|--------------------------|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|----------|----|
| 0711558 | C60E/C60R ISO 683-1      | EN10060 roh Rd 190 mm      | 012212249A | 0,410 | M  | 1,00   | STG | 91,43    | KG |
| 0711561 | C60E/C60R ISO 683-1      | EN10060 roh Rd 210 mm      | 012320858A | 0,480 | M  | 1,00   | STG | 132,48   | KG |
| 0711585 | C60E/C60R ISO 683-1      | EN10060 roh Rd 250 mm      | 012512643A | 0,460 | M  | 1,00   | STG | 179,40   | KG |
| 0711718 | C45E+N/C45R+N ISO 683-1  | EN10060 roh Rd 140 mm      | 012402342A | 0,400 | M  | 1,00   | STG | 48,40    | KG |
| 0711720 | C45E+N/C45R+N ISO 683-1  | EN10060 roh Rd 170 mm      | 012314458A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 80,10    | KG |
| 0711721 | C45E+N/C45R+N ISO 683-1  | EN10060 roh Rd 200 mm      | 012408201B | 0,400 | M  | 1,00   | STG | 100,20   | KG |
| 0711745 | C45E+N/C45R+N EN10250    | vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm | 012200117A | 0,440 | M  | 1,00   | STG | 554,84   | KG |
| 0711745 | C45E+N/C45R+N EN10250    | vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm | 012203320A | 0,230 | M  | 1,00   | STG | 290,03   | KG |
| 0711747 | C45E+N/C45R+N EN10250    | vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mm | 012402409A | 0,370 | M  | 1,00   | STG | 532,80   | KG |
| 0711755 | C45E+N/C45R+N EN10250    | vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm | 012208862A | 0,440 | M  | 1,00   | STG | 684,20   | KG |
| 0711759 | C45E+N/C45R+N EN10250    | vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mm | 012319274A | 0,310 | M  | 1,00   | STG | 947,36   | KG |
| 0711762 | C45E+N/C45R+N EN10250    | vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm | 012309184A | 0,330 | M  | 1,00   | STG | 1.316,04 | KG |
| 0711934 | C60E+N/C60R+N EN10250    | vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm | 011801717A | 0,290 | M  | 1,00   | STG | 221,85   | KG |
| 0711935 | C45E+N/C45R+N ISO 683-1  | EN10060 roh Rd 190 mm      | 012406269A | 0,470 | M  | 1,00   | STG | 104,81   | KG |
| 0711935 | C45E+N/C45R+N ISO 683-1  | EN10060 roh Rd 190 mm      | 012415734B | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 100,35   | KG |
| 0711965 | C45E+N/C45R+N ISO 683-1  | EN10060 roh Rd 150 mm      | 012211825A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 62,55    | KG |
| 0712024 | 25CrMo4+QT ISO 683-2     | EN10060 roh Rd 190 mm      | 012311367A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 100,35   | KG |
| 0712043 | 25CrMo4+QT ISO 683-2     | EN10060 roh Rd 230 mm      | 012402402A | 0,490 | M  | 1,00   | STG | 162,19   | KG |
| 0712044 | 25CrMo4+QT ISO 683-2     | EN10060 roh Rd 240 mm      | 011895788A | 0,420 | M  | 1,00   | STG | 151,20   | KG |
| 0712074 | 42CrMoS4+QT ISO 683-2    | EN10060 roh Rd 300 mm      | 012405746A | 0,390 | M  | 1,00   | STG | 219,57   | KG |
| 0712109 | 42CrMoS4+QT ISO 683-2    | EN10060 roh Rd 280 mm      | 012417004A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 220,95   | KG |
| 0712140 | 42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV | EN10060 roh Rd 140 mm      | 012405764A | 0,480 | M  | 1,00   | STG | 58,08    | KG |
| 0712150 | 42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV | EN10060 roh Rd 150 mm      | 012220660A | 0,440 | M  | 1,00   | STG | 61,16    | KG |
| 0712171 | 42CrMoS4+QT ISO 683-2    | EN10060 roh Rd 170 mm      | 012416998A | 0,320 | M  | 1,00   | STG | 56,96    | KG |
| 0712171 | 42CrMoS4+QT ISO 683-2    | EN10060 roh Rd 170 mm      | 012416998A | 0,380 | M  | 1,00   | STG | 67,64    | KG |
| 0712191 | 42CrMoS4+QT ISO 683-2    | EN10060 roh Rd 190 mm      | 012200676A | 0,480 | M  | 1,00   | STG | 107,04   | KG |
| 0712199 | 42CrMoS4+QT ISO 683-2    | EN10060 roh Rd 200 mm      | 012320827A | 0,430 | M  | 1,00   | STG | 107,72   | KG |
| 0712206 | 42CrMo(S)4+QT EN10250 EU | vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm | 012105923A | 0,470 | M  | 1,00   | STG | 359,55   | KG |
| 0712246 | 42CrMo(S)4+QT EN10250    | vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm | 012401477A | 0,480 | M  | 1,00   | STG | 367,20   | KG |
| 0712250 | 42CrMo(S)4+QT EN10250    | vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm | 012105923A | 0,420 | M  | 1,00   | STG | 418,74   | KG |

| Artikel | Bez.1                      | Bez.2                      | Charge Nr. | Länge | EH | Anzahl | EH  | Kilo   | EH |
|---------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|--------|----|
| 0712251 | 42CrMo(S)4+QT EN10250      | vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm | 012317172A | 0,280 | M  | 1,00   | STG | 239,12 | KG |
| 0712265 | 42CrMo(S)4+QT EN10250      | vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm | 012415399A | 0,380 | M  | 1,00   | STG | 479,18 | KG |
| 0712273 | 42CrMo(S)4+QT EN10250      | vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm | 012409625A | 0,400 | M  | 1,00   | STG | 698,80 | KG |
| 0712275 | 42CrMo(S)4+QT EN10250      | vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm | 012413184A | 0,470 | M  | 1,00   | STG | 730,85 | KG |
| 0712276 | 42CrMo(S)4+QT EN10250      | vorgedr.-0/+3 mm Rd 580 mm | 012407914A | 0,400 | M  | 1,00   | STG | 840,00 | KG |
| 0712282 | 42CrMo(S)4+QT EN10250      | vorgedr.-0/+3 mm Rd 620 mm | 012409625A | 0,360 | M  | 1,00   | STG | 863,64 | KG |
| 0712285 | 42CrMo(S)4+QT EN10250      | vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mm | 012402404A | 0,290 | M  | 1,00   | STG | 886,24 | KG |
| 0712390 | 42CrMo(S)4+QT EN10250      | vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm | 012407914A | 0,380 | M  | 1,00   | STG | 213,94 | KG |
| 0712403 | 42CrMo(S)4+QT EN10250 EU   | vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm | 012415401A | 0,440 | M  | 1,00   | STG | 355,96 | KG |
| 0713150 | 16/20MnCrS5 ISO 683-3      | EN10060 roh Rd 200 mm      | 012513314A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 112,73 | KG |
| 0713177 | 16/20MnCr(S)5+FP geschmied | vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm | 012409619A | 0,390 | M  | 1,00   | STG | 281,58 | KG |
| 0713196 | 16/20MnCr(S)5+FP geschmied | vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm | 012415384A | 0,430 | M  | 1,00   | STG | 965,78 | KG |
| 0713204 | 16/20MnCrS5 ISO 683-3      | EN10060 roh Rd 270 mm      | 012402304A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 204,75 | KG |
| 0713205 | 18CrNiMo7-6+FP geschmiedet | vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm | 012305059A | 0,280 | M  | 1,00   | STG | 226,52 | KG |
| 0713267 | 18CrNiMo7-6+FP geschm. EU  | vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm | 012002835A | 0,400 | M  | 1,00   | STG | 306,00 | KG |
| 0713269 | 18CrNiMo7-6+FP geschm. EU  | vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm | 012401794A | 0,240 | M  | 1,00   | STG | 204,96 | KG |
| 0713272 | 18CrNiMo7-6+FP geschm. EU  | vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm | 012401794A | 0,430 | M  | 1,00   | STG | 428,71 | KG |
| 0713562 | 18CrNiMo7-6+FP geschmiedet | vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm | 012223216A | 0,360 | M  | 1,00   | STG | 395,64 | KG |
| 0713585 | 18CrNiMo7-6+FP geschmiedet | vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm | 012406517A | 0,350 | M  | 1,00   | STG | 267,75 | KG |
| 0714023 | 31CrMoV9+QT+SR EN10085     | EN10060 roh Rd 220 mm      | 012304752B | 0,470 | M  | 1,00   | STG | 142,32 | KG |
| 0714031 | 51CrV4+QT ISO 683-2        | EN10060 roh Rd 200 mm      | 012409382A | 0,480 | M  | 1,00   | STG | 120,24 | KG |
| 0714041 | 34CrAlNi7-10+QT geschm.    | vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mm | 012400692A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 220,95 | KG |
| 0714061 | 31CrMoV9+QT+SR geschmiedet | vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm | 012320594A | 0,490 | M  | 1,00   | STG | 488,53 | KG |
| 0714074 | 34CrNiMo6+QT EN10250       | vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm | 012202957A | 0,430 | M  | 1,00   | STG | 347,87 | KG |
| 0714107 | 31CrMoV9+QT+SR geschmiedet | vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm | 012200768A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 344,25 | KG |
| 0714109 | 34CrNiMo6+QT EN10250       | vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm | 012103521A | 0,440 | M  | 1,00   | STG | 684,20 | KG |
| 0714111 | 34CrNiMo6+QT EN10250       | vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm | 012407943A | 0,430 | M  | 1,00   | STG | 328,95 | KG |
| 0714162 | 34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085 | EN10060 roh Rd 150 mm      | 012426923A | 0,450 | M  | 1,00   | STG | 62,55  | KG |
| 0714170 | 34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085 | EN10060 roh Rd 200 mm      | 012501725A | 0,460 | M  | 1,00   | STG | 115,23 | KG |
| 0714170 | 34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085 | EN10060 roh Rd 200 mm      | 012025772A | 0,330 | M  | 1,00   | STG | 82,67  | KG |

| Artikel | Bez.1                      | Bez.2                      | Charge Nr. | Länge | EH | Anzahl | EH  | Kilo   | EH |
|---------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|--------|----|
| 0714176 | 34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085 | EN10060 roh Rd 240 mm      | 012211878B | 0,440 | M  | 1,00   | STG | 158,40 | KG |
| 0714183 | 34CrAlNi7-10+QT geschm.    | vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm | 011912531A | 0,310 | M  | 1,00   | STG | 186,31 | KG |
| 0714183 | 34CrAlNi7-10+QT geschm.    | vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm | 012005950A | 0,390 | M  | 1,00   | STG | 234,39 | KG |
| 0714184 | 34CrNiMo6+QT EN10250       | vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mm | 012415402A | 0,420 | M  | 1,00   | STG | 206,22 | KG |
| 0714198 | 31CrMoV9+QT+SR geschmiedet | vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mm | 012306995A | 0,360 | M  | 1,00   | STG | 176,76 | KG |
| 0714252 | 34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV  | EN10060 roh Rd 190 mm      | 012202800B | 0,380 | M  | 1,00   | STG | 84,74  | KG |
| 0714268 | 51CrV4+QT ISO 683-2        | EN10060 roh Rd 300 mm      | 012201532A | 0,460 | M  | 1,00   | STG | 258,98 | KG |
| 0714279 | 34CrNiMo6+QT EN10250       | vorgedr.-0/+3 mm Rd 260 mm | 012314548A | 0,440 | M  | 1,00   | STG | 185,68 | KG |
| 0714292 | 51CrV4+QT EN10250          | vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm | 012312496A | 0,230 | M  | 1,00   | STG | 175,95 | KG |
| 0714382 | 30CrNiMo8+QT ISO 683-2     | EN10060 roh Rd 190 mm      | 012312368A | 0,410 | M  | 1,00   | STG | 91,43  | KG |
| 0714394 | 30CrNiMo8+QT EN10250       | vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm | 012105887A | 0,350 | M  | 1,00   | STG | 238,00 | KG |
| 0714464 | 31CrMoV9+QT+SR EN10085     | EN10060 roh Rd 180 mm      | 012210906B | 0,400 | M  | 1,00   | STG | 80,00  | KG |
| 0714842 | 34CrNiMo6+QT EN10250       | vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm | 012406528A | 0,470 | M  | 1,00   | STG | 339,34 | KG |
| 0714854 | 34CrNiMo6+QT EN10250       | vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm | 012112452A | 0,440 | M  | 1,00   | STG | 531,96 | KG |
| 0718042 | P250GH+N (C22.8+N) EN10273 | EN10060 roh Rd 250 mm      | 012308259A | 0,420 | M  | 1,00   | STG | 163,80 | KG |
| 0722151 | 1.2312+QT ISO 4957         | vorgedreht Rd 363,0 mm     | 012308987A | 0,250 | M  | 1,00   | STG | 204,78 | KG |
| 0750009 | EN-GJL-250C EN16482        | vorgedr.-0/+2 mm Rd 512 mm | 012101573A | 0,320 | M  | 1,00   | STG | 482,89 | KG |
| 0750029 | EN-GJS-600-3C EN16482      | roh Rd 200 mm              | 012109933A | 0,340 | M  | 1,00   | STG | 77,98  | KG |
| 0750210 | EN-GJL-250C EN16482 L6     | roh Rd 250 mm              | 012508333A | 0,470 | M  | 1,00   | STG | 168,44 | KG |
| 0750342 | EN-GJS-400-15C EN16482     | roh Rd 190 mm              | 012412537A | 0,420 | M  | 1,00   | STG | 86,35  | KG |
| 0750360 | EN-GJS-400-15C EN16482     | roh Rd 350 mm              | 012407826A | 0,430 | M  | 1,00   | STG | 299,93 | KG |
| 0750363 | EN-GJS-400-15C EN16482     | roh Rd 360 mm              | 012402245A | 0,430 | M  | 1,00   | STG | 319,55 | KG |
| 0750366 | EN-GJS-400-15C EN16482     | roh Rd 370 mm              | 012202465A | 0,250 | M  | 1,00   | STG | 196,25 | KG |