

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.09.2025

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: kevin.fink@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0605428	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x25,0 EN10210	012511976A	0,480	M	1,00	STG	0,48	M
0605326	Stahlrohr nahtl. S355J2H	229,0x25,0 EN10210	012309262A	0,430	M	1,00	STG	0,43	M
0605004	Stahlrohr nahtl. S355J2H	229,0x40,0 EN10210	012410340A	0,460	M	1,00	STG	0,46	M
0605375	Stahlrohr nahtl. S355J2H	229,0x50,0 EN10210	012308803B	0,450	M	1,00	STG	0,45	M
0605327	Stahlrohr nahtl. S355J2H	244,5x 6,3 EN10210	012411564A	0,450	M	1,00	STG	0,45	M
0605329	Stahlrohr nahtl. S355J2H	244,5x14,2 EN10210	012416596A	0,450	M	1,00	STG	0,45	M
0605365	Stahlrohr nahtl. S355J2H	254,0x14,2 EN10210	012500623A	0,460	M	1,00	STG	0,46	M
0605330	Stahlrohr nahtl. S355J2H	273,0x22,2 EN10210	012404518A	0,400	M	1,00	STG	0,40	M
0605480	Stahlrohr nahtl. S355J2H	292,0x80,0 EN10210	012210869B	0,440	M	1,00	STG	0,44	M
0605025	Stahlrohr nahtl. S355J2H	394,0x100,0 EN10210	012407365A	0,450	M	1,00	STG	0,45	M
0605958	Stahlrohr nahtl. S355J2H	419,0x55,0 EN10210	012307862A	0,480	M	1,00	STG	0,48	M
0605356	Stahlrohr nahtl. S355J2H	457,0x20,0 EN10210	012406259A	0,380	M	1,00	STG	0,38	M
0605034	Stahlrohr nahtl. S355J2H	508,0x16,0 EN10210	012427011A	0,350	M	1,00	STG	0,35	M
0710911	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 175 mm	012211474A	0,470	M	1,00	STG	88,83	KG
0710435	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 180 mm	012412780A	0,400	M	1,00	STG	80,00	KG
0710435	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 180 mm	012415701B	0,450	M	1,00	STG	90,00	KG
0710435	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 180 mm	012412794A	0,310	M	1,00	STG	62,00	KG
0710435	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 180 mm	012412794A	0,490	M	1,00	STG	98,00	KG
0710440	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 200 mm	012412794A	0,250	M	1,00	STG	62,63	KG
0710423	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 140 mm	012410524A	0,490	M	1,00	STG	59,29	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0710428	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 150 mm	012413046A	0,450	M	1,00	STG	62,55	KG
0710446	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 210 mm	012408186B	0,430	M	1,00	STG	118,68	KG
0710727	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	012304676A	0,450	M	1,00	STG	253,35	KG
0710724	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012415381B	0,460	M	1,00	STG	312,80	KG
0710955	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012406509A	0,350	M	1,00	STG	252,70	KG
0710465	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012413176A	0,410	M	1,00	STG	331,69	KG
0710490	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012413176A	0,430	M	1,00	STG	409,66	KG
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012411776A	0,430	M	1,00	STG	450,21	KG
0710469	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012407897A	0,240	M	1,00	STG	263,76	KG
0710476	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012402403A	0,210	M	1,00	STG	264,81	KG
0710483	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012402403A	0,450	M	1,00	STG	786,15	KG
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	012223051A	0,450	M	1,00	STG	1.010,70	KG
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	012223051A	0,430	M	1,00	STG	965,78	KG
0710481	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	012305056A	0,250	M	1,00	STG	876,75	KG
0711120	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 180 mm	012415707A	0,440	M	1,00	STG	88,00	KG
0711122	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 190 mm	012412790A	0,470	M	1,00	STG	104,81	KG
0711135	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 230 mm	012413348A	0,490	M	1,00	STG	162,19	KG
0711180	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mm	012211435C	0,480	M	1,00	STG	235,68	KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	011896346A	0,350	M	1,00	STG	184,10	KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012203611A	0,450	M	1,00	STG	236,70	KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012314701A	0,300	M	1,00	STG	157,80	KG
0711181	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	012407904A	0,410	M	1,00	STG	230,83	KG
0711184	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012320599A	0,440	M	1,00	STG	299,20	KG
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012402409A	0,450	M	1,00	STG	384,30	KG
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012415393A	0,400	M	1,00	STG	381,08	KG
0711745	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012200117A	0,440	M	1,00	STG	554,84	KG
0711745	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012203320A	0,230	M	1,00	STG	290,03	KG
0711755	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	012208862A	0,440	M	1,00	STG	684,20	KG
0711759	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mm	012319274A	0,310	M	1,00	STG	947,36	KG
0711762	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm	012309184A	0,490	M	1,00	STG	1.954,12	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2		Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0711718	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 140 mm	012402342A	0,400	M	1,00	STG	48,40	KG
0711965	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 150 mm	012211825A	0,450	M	1,00	STG	62,55	KG
0711720	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 170 mm	012314458A	0,450	M	1,00	STG	80,10	KG
0711935	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 190 mm	012406269A	0,470	M	1,00	STG	104,81	KG
0711935	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 190 mm	012415734B	0,450	M	1,00	STG	100,35	KG
0711721	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	012410533B	0,440	M	1,00	STG	110,22	KG
0711167	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 290 mm	012211825A	0,450	M	1,00	STG	236,70	KG
0711550	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 140 mm	012413357A	0,470	M	1,00	STG	56,87	KG
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 190 mm	012413357A	0,400	M	1,00	STG	89,20	KG
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 190 mm	012212249A	0,410	M	1,00	STG	91,43	KG
0711585	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 250 mm	012512643A	0,460	M	1,00	STG	179,40	KG
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mm	011801717A	0,290	M	1,00	STG	221,85	KG
0712023	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 160 mm	012311367A	0,400	M	3,00	STK	189,60	KG
0712043	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 230 mm	012402402A	0,490	M	1,00	STG	162,19	KG
0712044	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 240 mm	011895788A	0,420	M	1,00	STG	151,20	KG
0712390	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 300 mm	012407914A	0,380	M	1,00	STG	213,94	KG
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mm	012401477A	0,480	M	1,00	STG	367,20	KG
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 370 mm	012317172A	0,280	M	1,00	STG	239,12	KG
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 420 mm	012304578A	0,450	M	1,00	STG	494,55	KG
0712265	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 450 mm	012415399A	0,380	M	1,00	STG	479,18	KG
0712282	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 620 mm	012409625A	0,360	M	1,00	STG	863,64	KG
0712206	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mm	012105923A	0,470	M	1,00	STG	359,55	KG
0712403	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 360 mm	012415401A	0,440	M	1,00	STG	355,96	KG
0712141	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 140 mm	012402782A	0,430	M	1,00	STG	52,03	KG
0712171	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 170 mm	012416998A	0,380	M	1,00	STG	67,64	KG
0712191	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 190 mm	012410682B	0,420	M	1,00	STG	93,66	KG
0712191	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 190 mm	012200676A	0,480	M	1,00	STG	107,04	KG
0712199	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 200 mm	012320827A	0,430	M	1,00	STG	107,72	KG
0712199	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 200 mm	012317995C	0,450	M	1,00	STG	112,73	KG
0712088	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 290 mm	012309740B	0,440	M	1,00	STG	231,44	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0712074	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 300 mm	012405746A	0,390	M	1,00	STG	219,57	KG
0712089	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 310 mm	012409686A	0,380	M	1,00	STG	228,38	KG
0712150	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 150 mm	012220660A	0,440	M	1,00	STG	61,16	KG
0713177	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012409619A	0,390	M	1,00	STG	281,58	KG
0713558	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mm	012320597A	0,430	M	1,00	STG	1.314,08	KG
0713130	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 160 mm	012412801A	0,450	M	1,00	STG	71,10	KG
0713204	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 270 mm	012402304A	0,450	M	1,00	STG	204,75	KG
0713091	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 290 mm	012410656A	0,450	M	1,00	STG	236,70	KG
0713267	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012002835A	0,400	M	1,00	STG	306,00	KG
0713269	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012401794A	0,240	M	1,00	STG	204,96	KG
0713272	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012401794A	0,430	M	1,00	STG	428,71	KG
0713205	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012305059A	0,280	M	1,00	STG	226,52	KG
0713562	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012223216A	0,360	M	1,00	STG	395,64	KG
0713265	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 290 mm	012408622A	0,440	M	1,00	STG	231,44	KG
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012105887A	0,350	M	1,00	STG	238,00	KG
0714382	30CrNiMo8+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	012312368A	0,410	M	1,00	STG	91,43	KG
0714464	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 180 mm	012210906B	0,400	M	1,00	STG	80,00	KG
0714023	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 220 mm	012304752B	0,470	M	1,00	STG	142,32	KG
0714198	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mm	012306995A	0,360	M	1,00	STG	176,76	KG
0714107	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012200768A	0,450	M	1,00	STG	344,25	KG
0714061	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012320594A	0,490	M	1,00	STG	488,53	KG
0714041	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mm	012400692A	0,450	M	1,00	STG	220,95	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011912531A	0,310	M	1,00	STG	186,31	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012005950A	0,390	M	1,00	STG	234,39	KG
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012413180A	0,440	M	1,00	STG	281,60	KG
0714007	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011815738A	0,330	M	1,00	STG	224,40	KG
0714161	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 140 mm	012410743A	0,450	M	1,00	STG	54,45	KG
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012025772A	0,330	M	1,00	STG	82,67	KG
0714176	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 240 mm	012211878B	0,440	M	1,00	STG	158,40	KG
0714279	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 260 mm	012314548A	0,440	M	1,00	STG	185,68	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0714184	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mm	012415402A	0,420	M	1,00	STG	206,22	KG
0714854	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012112452A	0,440	M	1,00	STG	531,96	KG
0714109	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	012103521A	0,440	M	1,00	STG	684,20	KG
0714252	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 190 mm	012202800B	0,380	M	1,00	STG	84,74	KG
0714292	51CrV4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012312496A	0,230	M	1,00	STG	175,95	KG
0722151	1.2312+QT ISO 4957	vorgedreht Rd 363,0 mm	012308987A	0,250	M	1,00	STG	204,78	KG
0750342	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 190 mm	012412537A	0,420	M	1,00	STG	86,35	KG
0750348	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 240 mm	012510479A	0,338	M	1,00	STG	110,86	KG
0750350	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 250 mm	012416424A	0,450	M	1,00	STG	160,16	KG
0750360	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 350 mm	012407826A	0,480	M	1,00	STG	334,80	KG
0750366	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 370 mm	012202465A	0,250	M	1,00	STG	196,25	KG
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 200 mm	012109933A	0,340	M	1,00	STG	77,98	KG