

EHG Schnittcodes 2026

Schnittcode

Der Schnittcode besteht aus max. 2 Stellen:

1- oder 2-stellige Zahlenkombination

z.Bsp.: 93 / 15 / 40

Winkel- und Maßangabe

Der Wert „X“ definiert jeweils die Gradanzahl des linken Winkels.
Der Wert „Y“ definiert jeweils die Gradanzahl des rechten Winkels.

Der Wert „L“ beschreibt die Länge von äußersten linken bis zum äußersten rechten Punkt des Abschnittes.

Die Lage der Winkel am jeweiligen Profil definiert die Grafik.

Einbauhinweis

Der Einbauhinweis setzt sich aus dem Schnittcode und der Winkelangabe zusammen.

z.B.: 93-45,0/45,0*

* = kennzeichnet das Ende der Angabe

mögliche Profilarten:

FL = Flach
FR = Formrohr rechteckig
FQ = Formrohr quadratisch
I = I-Profil
L = Winkelprofil ungleichschenkelig
R = Rohr
RD = Rund
T = T-Profil
U = U-Profil
VK = Vierkant
W = Winkelprofil gleichschenkelig

EHG Schnittcodes 2026

Zeichnung lesen:



Blick von der SEITE
= **Seitenriss**








Blick von OBEN
= **Grundriss**










Blick von VORNE
= **Aufriss**






Schnittcode		RUND	
	Bezeichnung Profil-Lage	Darstellung	
71	Gehrung X liegend	71-xx,x*	
			
72	Gehrung X/Y parallel liegend	72-xx,x/yy,y*	
			
73	Gehrung X/Y gegenläufig liegend	73-xx,x/yy,y*	
			




Schnittcode		RUND		Einbau- hinweis
	Bezeichnung Profil-Lage	Darstellung		
74	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y unten liegend			74-xx,x/yy,y* <i>Beschränkt auf Durchmesser = 10 bis max. 120 mm</i>
75	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y oben liegend			75-xx,x/yy,y* <i>Beschränkt auf Durchmesser = 10 bis max. 120 mm</i>

Schnittcode		RUNDROHRE (R)	
	Bezeichnung Profil-Lage	Darstellung	Einbau- hinweis
71	Gehrung X liegend		71-xx,x*
72	Gehrung X/Y parallel		72-xx,x/yy,y*
73	Gehrung X/Y gegenläufig		73-xx,x/yy,y*

Schnittcode		RUNDROHRE (R)	
	Bezeichnung Profil-Lage	Darstellung	Einbau- hinweis
74	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y unten liegend		74-xx,x/yy,y* <i>Beschränkt auf Durchmesser = 10 bis max. 120 mm</i> 
75	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y oben liegend		75-xx,x/yy,y* <i>Beschränkt auf Durchmesser = 10 bis max. 120 mm</i> 

Schnittcode		FLACH (FL)		Einbau- hinweis
	Bezeichnung Profil-Lage	Darstellung		
91	Gehrung X liegend			91-xx,x*
92	Gehrung X/Y parallel liegend			92-xx,x/yy,y*
93	Gehrung X/Y gegenläufig liegend			93-xx,x/yy,y*

Schnittcode		FLACH (FL)	Einbau- hinweis
	Bezeichnung Profil-Lage	Darstellung	
94	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y unten liegend		94-xx,x/yy,y*
95	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y oben liegend		95-xx,x/yy,y*

Schnittcode		FLACH (FL)		Einbau- hinweis
	Bezeichnung Profil-Lage	Darstellung		
81	Gehrung X stehend			81-xx,x*
82	Gehrung X/Y parallel stehend			82-xx,x/yy,y*
83	Gehrung X/Y gegenläufig stehend			83-xx,x/yy,y*

Schnittcode

VIERKANT (VK)


Einbau-
hinweisBezeichnung
Profil-Lage

Darstellung

71

Gehrung X
liegend


71-xx,x*



72

Gehrung X/Y
parallel
liegend


72-xx,x/yy,y*






73





Gehrung X/Y
gegenläufig
liegend




73-xx,x/yy,y*










Schnittcode		VIERKANT (VK)	
	Bezeichnung Profil-Lage	Darstellung	
74	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y unten liegend	74-xx,x/yy,y*	
75	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y oben liegend	75-xx,x/yy,y*	









Schnittcode		FORMROHR rechteckig (FR)	
	Bezeichnung Profil-Lage	Darstellung	Einbau- hinweis
91	Gehrung X liegend		91-xx,x*
92	Gehrung X/Y parallel liegend		92-xx,x/yy,y*
93	Gehrung X/Y gegenläufig liegend		93-xx,x/yy,y*





Schnittcode		FORMROHR rechteckig (FR)	
	Bezeichnung Profil-Lage	Darstellung	Einbau- hinweis
94	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y unten liegend		94-xx,x/yy,y* 
95	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y oben liegend		95-xx,x/yy,y* 







Schnittcode		FORMROHR rechteckig (FR)	
	Bezeichnung Profil-Lage	Darstellung	Einbau- hinweis
81	Gehrung X stehend		81-xx,x*
82	Gehrung X/Y parallel stehend		82-xx,x/yy,y*
83	Gehrung X/Y gegenläufig stehend		83-xx,x/yy,y*







Schnittcode		FORMROHR quadratisch (Fq)	
	Bezeichnung Profil-Lage	Darstellung	
71	Gehrung X liegend	71-xx,x*	
			
72	Gehrung X/Y parallel liegend	72-xx,x/yy,y*	
			
73	Gehrung X/Y gegenläufig liegend	73-xx,x/yy,y*	
			







Schnittcode		FORMROHR quadratisch (FQ)	
	Bezeichnung Profil-Lage	Darstellung	Einbau- hinweis
74	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y unten liegend		74-xx,x/yy,y* 
75	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y oben liegend		75-xx,x/yy,y* 




Schnittcode		I-PROFIL (I)		Einbau- hinweis
Bezeichnung Profil-Lage		Darstellung		
10	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y oben stehend	 	 	10-xx,x/yy,y*
11	Gehrung X stehend	 	 	11-xx,x*
12	Gehrung X/Y gegenläufig stehend	 	 	12-xx,x/yy,y*







Schnittcode		I-PROFIL (I)		Einbau- hinweis
Bezeichnung Profil-Lage		Darstellung		
13	Gehrung X/Y parallel stehend			13-xx,x/yy,y*
14	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y unten stehend			14-xx,x/yy,y*





Schnittcode		I-PROFIL (I)		Einbau- hinweis
Bezeichnung Profil-Lage		Darstellung		
21	Gehrung X liegend			21-xx,x*
				
22	Gehrung X/Y gegenläufig liegend			22-xx,x/yy,y*
				
23	Gehrung X/Y parallel liegend			23-xx,x/yy,y*
				




Schnittcode	Bezeichnung Profil-Lage	U-PROFIL (U) Einbau- hinweis Darstellung	
51	Gehrung X X hinten liegend Basis unten		51-xx,x/yy,y* 
52	Gehrung X X vorne liegend Basis unten		52-xx,x* 
53	Gehrung X/Y parallel X vorne liegend Basis unten		53-xx,x/yy,y* 




Schnittcode	Bezeichnung Profil-Lage	U-PROFIL (U) Einbau- hinweis Darstellung	
54	Gehrung X/Y parallel X hinten liegend Basis unten		54-xx,x/yy,y* 
55	Gehrung X/Y parallel liegend Basis unten		55-xx,x/yy,y* 
56	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y unten liegend Basis unten		56-xx,x/yy,y* 







Schnittcode	Bezeichnung Profil-Lage	U-PROFIL (U) Darstellung		Einbau- hinweis
57	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y oben liegend Basis unten			57-xx,x/yy,y*
58	Gehrung X/Y 90° versetzt X hinten Y oben liegend Basis unten			58-xx,x/yy,y*
59	Gehrung X/Y 90° versetzt X hinten Y unten liegend Basis unten			59-xx,x/yy,y*




Schnittcode	Bezeichnung Profil-Lage	U-PROFIL (U) Einbau- hinweis Darstellung	
61	Gehrung X X vorne stehend Basis hinten		61-xx,x* 
62	Gehrung X X hinten stehend Basis hinten		62-xx,x* 
63	Gehrung X/Y parallel liegend Basis unten		63-xx,x/yy,y* 




Schnittcode	Bezeichnung Profil-Lage	U-PROFIL (U) Einbau- hinweis Darstellung	
64	Gehrung X/Y Gegenläufig vorne stehend Basis hinten		64-xx,x/yy,y* 
65	Gehrung X/Y gegenläufig hinten stehend Basis hinten		65-xx,x/yy,y* 




Schnittcode		Winkel – ungleichschenkelig (L)	
Bezeichnung Profil-Lage		Darstellung	
31	Gehrung X X vorne, rechts liegend	31-xx,x/yy,y* 	
32	Gehrung X X hinten, rechts liegend	32-xx,x* 	
33	Gehrung X X vorne, links liegend	33-xx,x* 	




Schnittcode	Bezeichnung Profil-Lage	Winkel – ungleichschenkelig (L) Einbau- hinweis	
34	Gehrung X X hinten, links liegend	34-xx,x* 	
35	Gehrung X/Y parallel X vorne liegend	35-xx,x/yy,y* 	
36	Gehrung X/Y parallel X hinten liegend	36-xx,x/yy,y*  ACHTUNG X,Y zu „UG10“ und „L9“ vertauscht	






Schnittcode	Bezeichnung Profil-Lage	Winkel – ungleichschenkelig (L) Einbau- hinweis Darstellung	
37	Gehrung X/Y gegenläufig vorne liegend		37-xx,x/yy,y* 
38	Gehrung X/Y gegenläufig hinten liegend		38-xx,x/yy,y* 
39	Gehrung X/Y 90° versetzt X oben Y vorne, rechts stehend Basis hinten		39-xx,x/yy,y* 







Schnittcode		Winkel – ungleichschenkelig (L)	
Bezeichnung Profil-Lage		Darstellung	
39A	Gehrung X/Y 90° versetzt X oben Y hinten, rechts stehend Basis hinten	39A-xx,x/yy,y* 	
40	Gehrung X/Y 90° versetzt X unten Y vorne stehend Basis hinten	40-xx,x/yy,y* 	
40A	Gehrung X/Y 90° versetzt X unten Y hinten stehend Basis hinten	40A-xx,x/yy,y* 	







Schnittcode	Bezeichnung Profil-Lage	Winkel – ungleichschenkelig (L) Einbau- hinweis Darstellung	
41	Gehrung X X vorne, rechts stehend Basis hinten	41-xx,x* 	
42	Gehrung X hinten stehend Basis hinten	42-xx,x* 	
43	Gehrung X X vorne, links stehend Basis hinten	43-xx,x* 	

Schnittcode	Bezeichnung Profil-Lage	Winkel – ungleichschenkelig (L) Einbau- hinweis	
44	Gehrung X X hinten, links stehend Basis hinten	44-xx,x* 	
45	Gehrung X/Y parallel X vorne stehend Basis hinten	45-xx,x/yy,y* 	
46	Gehrung X/Y parallel X hinten stehend Basis hinten	46-xx,x/yy,y*  ACHTUNG X,Y zu „UG6“ und „L5“ vertauscht	

Schnittcode	Bezeichnung Profil-Lage	Winkel – ungleichschenkelig (L) Einbau- hinweis Darstellung	
47	Gehrung X/Y parallel vorne stehend Basis hinten	47-xx,x/yy,y* 	
48	Gehrung X/Y gegenläufig hinten stehend Basis hinten	48-xx,x/yy,y*  ACHTUNG X,Y zu „UG19“ und „L17“ vertauscht	
49	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y oben stehend Basis hinten	49-xx,x/yy,y*  ACHTUNG X,Y zu „UG16“ und „L14“ vertauscht	






Schnittcode	Bezeichnung Profil-Lage	Winkel – ungleichschenkelig (L) Darstellung	Einbau- hinweis
49A	Gehrung X/Y 90° versetzt X hinten Y oben stehend Basis hinten	 	
50	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y unten stehend Basis hinten	 ACHTUNG X,Y zu „UG21“ und „L19“ vertauscht	50-xx,x/yy,y*
50A	Gehrung X/Y 90° versetzt X hinten Y unten stehend Basis hinten	 	50A-xx,x/yy,y*




Schnittcode		Winkel – gleichschenklig (w)		Einbau- hinweis
Bezeichnung Profil-Lage		Darstellung		
31	Gehrung X X vorne, rechts liegend			31-xx,x*
				
32	Gehrung X X hinten, rechts liegend			32-xx,x*
				
33	Gehrung X X vorne, links liegend			33-xx,x*
				






Schnittcode	Bezeichnung Profil-Lage	Winkel – gleichschenkelig (w) Darstellung		Einbau- hinweis
34	Gehrung X X hinten, links liegend	 		34-xx,x/yy,y*
35	Gehrung X/Y parallel X vorne liegend	 		35-xx,x*
36	Gehrung X/Y parallel X hinten liegend	 		36-xx,x/yy,y*







ACHTUNG












X,Y zu Dopp. „W6“ und Rosenb. „W5“ vertauscht







Schnittcode	Bezeichnung Profil-Lage	Winkel – gleichschenklig (w) Darstellung		Einbau- hinweis
37	Gehrung X/Y gegenläufig vorne liegend		 37-xx,x/yy,y*	
38	Gehrung X/Y gegenläufig hinten liegend		 38-xx,x/yy,y*	
39	Gehrung X/Y 90° versetzt X oben Y vorne liegend		 39-xx,x/yy,y*	



Schnittcode		Winkel – gleichschenkelig (w)		Einbau- hinweis
Bezeichnung Profil-Lage		Darstellung		
40	Gehrung X/Y 90° versetzt X unten Y vorne liegend			40-xx,x/yy,y*
49	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y oben liegend			49-xx,x/yy,y*
50	Gehrung X/Y 90° versetzt X vorne Y unten liegend			50-xx,x/yy,y*

Schnittcode		T-PROFIL (T)	
Bezeichnung Profil-Lage		Darstellung	
15	Gehrung X hinten liegend	15-xx,x* 	
			
16	Gehrung X vorne liegend	16-xx,x* 	
			
17	Gehrung X/Y parallel X vorne liegend	17-xx,x/yy,y* 	
			

Schnittcode		T-PROFIL (T)	
Bezeichnung Profil-Lage		Darstellung	
18	Gehrung X/Y parallel X hinten liegend	18-xx,x/yy,y* 	
			
19	Gehrung X/Y gegenläufig liegend	19-xx,x/yy,y* 	
			
20	Gehrung X/Y 90° versetzt X unten Y vorne liegend	20-xx,x/yy,y* 	
			

Schnittcode		T-PROFIL (T)	
Bezeichnung Profil-Lage		Darstellung	
24	Gehrung X/Y 90° versetzt X oben Y hinten liegend		24-xx,x/yy,y* 
			
25	Gehrung X vorne Basis hinten stehend		25-xx,x* 
			
26	Gehrung X hinten Basis hinten stehend		26-xx,x* 
			

Schnittcode	Bezeichnung Profil-Lage	T-PROFIL (T) Darstellung		Einbau- hinweis
27	Gehrung X/Y parallel X hinten Basis hinten stehend			27-xx,x/yy,y*
28	Gehrung X/Y gegenläufig Basis hinten stehend			28-xx,x/yy,y*
29	Gehrung X vorne Basis hinten stehend			29-xx,x/yy,y*

Schnittcode		T-PROFIL (T)		Einbau- hinweis
Bezeichnung Profil-Lage		Darstellung		
30 39	Gehrung X/Y 90° versetzt X oben Y vorn liegend	30-xx,x/yy,y*    		
14 40	Gehrung X/Y 90° versetzt X unten Y hinten liegend	14-xx,x/yy,y*   