

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.12.2025

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: kevin.fink@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge EH	Anzahl EH	Kilo EH
0605428	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x25,0 EN10210	012511976A	0,480 M	1,00 STG	0,48 M
0605339	Stahlrohr nahtl. S355J2H	203,0x30,0 EN10210	012407712A	0,450 M	1,00 STG	0,45 M
0605190	Stahlrohr nahtl. S355J2H	219,1x25,0 EN10210	012202885B	0,460 M	1,00 STG	0,46 M
0605375	Stahlrohr nahtl. S355J2H	229,0x50,0 EN10210	012308803B	0,450 M	1,00 STG	0,45 M
0605327	Stahlrohr nahtl. S355J2H	244,5x 6,3 EN10210	012411564A	0,450 M	1,00 STG	0,45 M
0605480	Stahlrohr nahtl. S355J2H	292,0x80,0 EN10210	012210869B	0,440 M	1,00 STG	0,44 M
0605480	Stahlrohr nahtl. S355J2H	292,0x80,0 EN10210	012523317A	0,460 M	1,00 STG	0,46 M
0605344	Stahlrohr nahtl. S355J2H	355,6x20,0 EN10210	012522192A	0,410 M	1,00 STG	0,41 M
0605958	Stahlrohr nahtl. S355J2H	419,0x55,0 EN10210	012307862A	0,480 M	1,00 STG	0,48 M
0605356	Stahlrohr nahtl. S355J2H	457,0x20,0 EN10210	012406259A	0,380 M	1,00 STG	0,38 M
0703067	S355J2+SH EN10277	EN10278 h13 Rd 200 mm	012513142A	0,450 M	1,00 STG	112,73 KG
0710895	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 170 mm	012427685A	0,450 M	1,00 STG	80,10 KG
0710897	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 190 mm	012416845A	0,400 M	1,00 STG	89,20 KG
0710893	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 240 mm	012408053A	0,480 M	1,00 STG	172,80 KG
0710445	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 210 mm	012509424A	0,400 M	1,00 STG	110,40 KG
0710368	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 155 mm	012220604A	0,450 M	1,00 STG	67,05 KG
0710431	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 160 mm	012513253A	0,480 M	1,00 STG	75,84 KG
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 200 mm	012427629A	0,450 M	1,00 STG	112,73 KG
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 200 mm	012427629B	0,480 M	2,00 STG	240,48 KG
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 200 mm	012509323A	0,450 M	1,00 STG	112,73 KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm	012427628A	0,480	M	1,00	STG	120,24 KG
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm	012509323A	0,450	M	1,00	STG	112,73 KG
0710714	S355J2+N EN10025 gewalzt	EN10060 roh	Rd 280 mm	012412780A	0,430	M	1,00	STG	211,13 KG
0710955	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 340 mm	012411776A	0,390	M	1,00	STG	281,58 KG
0710465	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 360 mm	012409598A	0,310	M	1,00	STG	250,79 KG
0710467	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 380 mm	012415381A	0,460	M	1,00	STG	414,46 KG
0710468	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 400 mm	012413176A	0,290	M	1,00	STG	289,13 KG
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 410 mm	012409598B	0,390	M	1,00	STG	408,33 KG
0710476	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 450 mm	012417332A	0,410	M	1,00	STG	517,01 KG
0710476	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 450 mm	012402403A	0,210	M	1,00	STG	264,81 KG
0710485	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 560 mm	012411776A	0,280	M	1,00	STG	550,20 KG
0710496	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 590 mm	012417332A	0,360	M	1,00	STG	777,96 KG
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 600 mm	012411776A	0,440	M	1,00	STG	988,24 KG
0710497	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 610 mm	012320914A	0,270	M	1,00	STG	622,35 KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 290 mm	011896346A	0,350	M	1,00	STG	184,10 KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 290 mm	012203611A	0,450	M	1,00	STG	236,70 KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 290 mm	012314701A	0,300	M	1,00	STG	157,80 KG
0711157	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 380 mm	012512092A	0,410	M	1,00	STG	369,41 KG
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 390 mm	012501257A	0,430	M	1,00	STG	409,66 KG
0711751	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 600 mm	012317186A	0,460	M	1,00	STG	1.033,16 KG
0711760	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 750 mm	012200117A	0,250	M	1,00	STG	876,75 KG
0711718	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 140 mm	012412809A	0,470	M	1,00	STG	56,87 KG
0711965	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 150 mm	012211825A	0,450	M	1,00	STG	62,55 KG
0711720	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 170 mm	012314458A	0,440	M	1,00	STG	78,32 KG
0711935	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 190 mm	012406269A	0,470	M	1,00	STG	104,81 KG
0711167	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 290 mm	012211825A	0,450	M	1,00	STG	236,70 KG
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 190 mm	012413357A	0,400	M	1,00	STG	89,20 KG
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 190 mm	012212249A	0,410	M	1,00	STG	91,43 KG
0711561	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 210 mm	012320858A	0,440	M	1,00	STG	121,44 KG
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mm	011801717A	0,290	M	1,00	STG	221,85 KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0711104	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr	011614693A	0,460	M	1,00	STG	392,84	KG
0712023	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm	012320711A	0,420	M	1,00	STG	66,36	KG
0712305	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 180 mm	012311367A	0,480	M	1,00	STG	96,00	KG
0712024	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	012311367A	0,450	M	1,00	STG	100,35	KG
0712043	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	012402402A	0,490	M	1,00	STG	162,19	KG
0712044	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 240 mm	011895788A	0,420	M	1,00	STG	151,20	KG
0712390	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012407914A	0,380	M	1,00	STG	213,94	KG
0712244	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mrr	012411789A	0,340	M	1,00	STG	245,48	KG
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr	012501260A	0,470	M	1,00	STG	401,38	KG
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mrr	012306993A	0,320	M	1,00	STG	288,32	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mrr	012409625A	0,400	M	1,00	STG	698,80	KG
0712276	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 580 mrr	012510494A	0,470	M	1,00	STG	987,00	KG
0712282	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 620 mrr	012409625A	0,300	M	1,00	STG	719,70	KG
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mrr	012417356A	0,280	M	1,00	STG	737,80	KG
0712206	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012105923A	0,470	M	1,00	STG	359,55	KG
0712403	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012415401A	0,440	M	1,00	STG	355,96	KG
0712171	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 170 mm	012416998A	0,320	M	1,00	STG	56,96	KG
0712171	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 170 mm	012416998A	0,380	M	1,00	STG	67,64	KG
0712210	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 220 mm	012515719B	0,470	M	1,00	STG	142,32	KG
0712210	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 220 mm	012515719B	0,460	M	1,00	STG	139,29	KG
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	012417000A	0,450	M	1,00	STG	148,95	KG
0712140	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 140 mm	012405764A	0,480	M	1,00	STG	58,08	KG
0713194	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr	012402406A	0,290	M	1,00	STG	365,69	KG
0713170	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 260 mm	012406251A	0,450	M	1,00	STG	189,90	KG
0713267	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012002835A	0,400	M	1,00	STG	306,00	KG
0713269	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr	012401794A	0,490	M	1,00	STG	418,46	KG
0713269	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr	012401794A	0,240	M	1,00	STG	204,96	KG
0713272	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mrr	012401794A	0,430	M	1,00	STG	428,71	KG
0713585	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012406517A	0,350	M	1,00	STG	267,75	KG
0713205	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012305059A	0,280	M	1,00	STG	226,52	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0713031	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mrr	012406517A	0,280	M	1,00	STG	526,40	KG
0714393	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012312374A	0,430	M	1,00	STG	275,20	KG
0714382	30CrNiMo8+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	012312368A	0,410	M	1,00	STG	91,43	KG
0714464	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 180 mm	012210906B	0,400	M	1,00	STG	80,00	KG
0714023	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 220 mm	012304752B	0,470	M	1,00	STG	142,32	KG
0714196	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 270 mm	012511242A	0,410	M	1,00	STG	186,55	KG
0714197	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012317189A	0,460	M	1,00	STG	258,98	KG
0714041	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mrr	012406519A	0,390	M	1,00	STG	191,49	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	011912531A	0,310	M	1,00	STG	186,31	KG
0714188	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mrr	012105464A	0,420	M	1,00	STG	483,84	KG
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012025772A	0,330	M	1,00	STG	82,67	KG
0714176	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 240 mm	012407903A	0,420	M	1,00	STG	151,20	KG
0714279	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 260 mrr	012314548A	0,440	M	1,00	STG	185,68	KG
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012407943A	0,350	M	1,00	STG	267,75	KG
0714848	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mrr	012109552A	0,390	M	1,00	STG	371,55	KG
0714192	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mrr	012402413A	0,310	M	1,00	STG	340,69	KG
0714854	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr	012112452A	0,390	M	1,00	STG	471,51	KG
0714251	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 180 mm	012315910B	0,420	M	1,00	STG	84,00	KG
0714252	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 190 mm	012202800B	0,380	M	1,00	STG	84,74	KG
0714253	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 200 mm	012223303A	0,450	M	1,00	STG	112,73	KG
0714292	51CrV4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012312496A	0,230	M	1,00	STG	175,95	KG
0714031	51CrV4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 200 mm	012409382A	0,440	M	1,00	STG	110,22	KG
0714031	51CrV4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 200 mm	012413688A	0,400	M	1,00	STG	100,20	KG
0714268	51CrV4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 300 mm	012201532A	0,400	M	1,00	STG	225,20	KG
0718042	P250GH+N (C22.8+N) EN10273	EN10060 roh Rd 250 mm	012308259A	0,420	M	1,00	STG	163,80	KG
0750342	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 190 mm	012412537A	0,420	M	1,00	STG	86,35	KG
0750363	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 360 mm	012402245A	0,430	M	1,00	STG	319,55	KG
0750366	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 370 mm	012202465A	0,250	M	1,00	STG	196,25	KG
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 200 mm	012109933A	0,340	M	1,00	STG	77,98	KG
0750061	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 320 mm	012404028A	0,430	M	1,00	STG	252,48	KG