

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.08.2023

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: kevin.fink@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0605165	Stahlrohr nahtl. S355J2H	139,7x17,5 EN10210	012312274A	0,450 M	1,00	STG	0,45	
0605308	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x36,0 EN10210	011932576A	0,490 M	1,00	STG	0,49	
0605018	Stahlrohr nahtl. S355J2H	165,1x40,0 EN10210	012115510A	0,420 M	1,00	STG	0,42	
0605988	Stahlrohr nahtl. S355J2H	168,3x40,0 EN10210	011844573A	0,470 M	1,00	STG	0,47	
0605786	Stahlrohr nahtl. S355J2H	219,1x16,0 EN10210	012203895A	0,400 M	1,00	STG	0,40	
0605983	Stahlrohr nahtl. S355J2H	254,0x28,0 EN10210	012108638A	0,390 M	1,00	STG	0,39	
0605522	Stahlrohr nahtl. S355J2H	298,5x10,0 EN10210	012114726B	0,450 M	1,00	STG	0,45	
0605161	Stahlrohr nahtl. S355J2H	368,0x60,0 EN10210	011801175B	0,490 M	1,00	STG	0,49	
0605025	Stahlrohr nahtl. S355J2H	394,0x100,0 EN10210	012207649A	0,380 M	1,00	STG	0,38	
0605356	Stahlrohr nahtl. S355J2H	457,0x20,0 EN10210	012206833A	0,430 M	1,00	STG	0,43	
0605959	Stahlrohr nahtl. S355J2H	495,0x80,0 EN10210	012203219A	0,310 M	1,00	STG	0,31	
0605034	Stahlrohr nahtl. S355J2H	508,0x16,0 EN10210	011402720	0,340 M	1,00	STG	0,34	
0605072	Stahlrohr nahtl. S355J2H	546,0x75,0 EN10210	201206118	0,460 M	1,00	STG	0,46	
0605483	Stahlrohr nahtl. S355J2H	572,0x100,0 EN10210	012220637B	0,390 M	1,00	STG	0,39	
0605174	Stahlrohr nahtl. S355J2H	762,0x80,0 EN10210	012005434A	0,300 M	1,00	STG	0,30	
0605174	Stahlrohr nahtl. S355J2H	762,0x80,0 EN10210	012202274B	0,280 M	1,00	STG	0,28	

Artikel	Bez.1	Bez.2		Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0710896	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 220 mm	012112867A	0,430	M	1,00	STG	130,20
0710896	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 220 mm	012103610A	0,340	M	1,00	STG	102,95
0710435	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 180 mm	012305171A	0,450	M	1,00	STG	90,00
0710453	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 240 mm	012204022B	0,350	M	1,00	STG	126,00
0710457	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 260 mm	012203939A	0,460	M	1,00	STG	194,12
0710457	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 260 mm	012203939A	0,400	M	1,00	STG	168,80
0710600	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 310 mm	012203939A	0,370	M	1,00	STG	222,37
0710600	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 310 mm	012203939A	0,260	M	1,00	STG	156,26
0710369	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 145 mm	012104147A	0,450	M	1,00	STG	58,32
0710428	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 150 mm	012223294A	0,470	M	1,00	STG	65,33
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm	012108014A	0,400	M	1,00	STG	100,20
0710714	S355J2+N EN10025 gewalzt	EN10060 roh	Rd 280 mm	012112992A	0,440	M	1,00	STG	216,04
0710714	S355J2+N EN10025 gewalzt	EN10060 roh	Rd 280 mm	012022323B	0,350	M	1,00	STG	171,85
0710727	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 300 mm	012303909A	0,430	M	1,00	STG	242,09
0710723	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 310 mm	012203297B	0,430	M	1,00	STG	258,43
0710724	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 330 mm	012203297A	0,290	M	1,00	STG	197,20
0710955	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 340 mm	012204687A	0,310	M	1,00	STG	223,82
0710955	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 340 mm	012115319A	0,250	M	1,00	STG	180,50
0710955	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 340 mm	012305524A	0,300	M	1,00	STG	216,60
0710463	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mm	012208808A	0,410	M	1,00	STG	313,65
0710465	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 360 mm	012220302A	0,400	M	1,00	STG	323,60
0710465	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 360 mm	012208808A	0,440	M	1,00	STG	355,96
0710490	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 390 mm	012115319A	0,220	M	1,00	STG	209,59
0710490	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 390 mm	012107842A	0,150	M	1,00	STG	142,90
0710469	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 420 mm	012200136A	0,250	M	1,00	STG	274,75
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 440 mm	012000208A	0,190	M	1,00	STG	229,71
0710476	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 450 mm	012207920C	0,300	M	1,00	STG	378,30
0710476	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 450 mm	012207920C	0,370	M	1,00	STG	466,57
0710478	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 460 mm	012103516A	0,300	M	1,00	STG	395,10

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0710479	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mm	012113839A	0,380	M	1,00	STG	522,50
0710479	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mm	012101269A	0,300	M	1,00	STG	412,50
0710473	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mm	012023753A	0,400	M	1,00	STG	576,00
0710483	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	011984209A	0,240	M	1,00	STG	419,28
0710484	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mm	012107842A	0,260	M	1,00	STG	488,80
0710853	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 570 mm	012211745A	0,290	M	1,00	STG	588,41
0710985	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 575 mm	012309406A	0,230	M	1,00	STG	473,93
0710985	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 575 mm	012309406B	0,240	M	1,00	STG	494,54
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011847187A	0,170	M	1,00	STG	381,82
0710487	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mm	011801719A	0,290	M	1,00	STG	764,15
0710487	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mm	012005199A	0,300	M	1,00	STG	790,50
0710482	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mm	011815512A	0,350	M	1,00	STK	1.069,60
0710481	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	011617407A	0,170	M	1,00	STG	596,19
0710489	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm	012005744A	0,140	M	1,00	STG	558,32
0711130	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 220 mm	012204361A	0,430	M	1,00	STG	130,20
0711135	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 230 mm	012211821A	0,400	M	1,00	STG	132,40
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012203320A	0,330	M	1,00	STG	211,20
0711184	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012221453A	0,230	M	1,00	STG	156,40
0711153	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012221381A	0,480	M	1,00	STG	346,56
0711153	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011801717A	0,430	M	1,00	STG	310,46
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011932360A	0,310	M	1,00	STG	264,74
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012022835A	0,320	M	1,00	STG	273,28
0711157	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012023186A	0,210	M	1,00	STG	189,21
0711157	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012207455A	0,440	M	1,00	STG	396,44
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012005823A	0,250	M	1,00	STG	238,17
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012203320A	0,430	M	1,00	STG	450,21
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012117997A	0,170	M	1,00	STG	177,99
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012107838A	0,290	M	1,00	STG	350,61
0711746	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 460 mm	012112267A	0,280	M	1,00	STG	368,76

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0711748	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 490 mm	012112267A	0,430	M	1,00	STG	642,42
0711754	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mm	012203320A	0,290	M	1,00	STG	545,20
0711758	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 675 mm	012005201A	0,160	M	1,00	STG	454,72
0711760	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	011471931A	0,490	M	1,00	STK	1.718,43
0711243	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 850 mm	012010555A	0,280	M	1,00	STG	1.260,28
0711924	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 310 mm	012115647A	0,460	M	1,00	STG	276,46
0711720	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	011702694B	0,360	M	1,00	STG	64,08
0711721	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 200 mm	012306854A	0,420	M	1,00	STG	105,21
0711922	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 210 mm	012200747A	0,390	M	1,00	STK	107,64
0711556	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 180 mm	012117778A	0,470	M	1,00	STG	94,00
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012021805A	0,310	M	1,00	STG	237,15
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011401468A	0,280	M	1,00	STG	214,20
0711114	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mm	011734412A	0,180	M	1,00	STG	338,40
0712078	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	012112207A	0,450	M	1,00	STG	204,75
0712168	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012203292A	0,390	M	1,00	STG	249,60
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012102536A	0,390	M	1,00	STG	298,35
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012103519B	0,200	M	1,00	STK	153,00
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012201385C	0,280	M	1,00	STG	214,20
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012103519A	0,390	M	1,00	STG	351,39
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012205270A	0,230	M	1,00	STG	207,23
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012200666A	0,420	M	1,00	STG	378,42
0712249	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012107837A	0,360	M	1,00	STG	342,97
0712249	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	011801794A	0,200	M	1,00	STG	190,54
0712260	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012103519A	0,400	M	1,00	STG	418,80
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012101271A	0,460	M	1,00	STG	505,54
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012026280A	0,330	M	1,00	STG	362,67
0712264	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012204102A	0,310	M	1,00	STG	374,79
0712264	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012113515A	0,380	M	1,00	STG	459,42
0712264	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012002842A	0,290	M	1,00	STG	350,61

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0712265	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012103519A	0,380	M	1,00	STG	479,18
0712265	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012201385A	0,290	M	1,00	STG	365,69
0712265	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012113818A	0,390	M	1,00	STG	491,79
0712266	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 460 mm	012203292A	0,440	M	1,00	STG	579,48
0712266	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 460 mm	012201385A	0,400	M	1,00	STG	526,80
0712275	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	012200666A	0,230	M	1,00	STG	357,65
0712275	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	012101271A	0,410	M	1,00	STG	637,55
0712275	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	012113574A	0,290	M	1,00	STG	450,95
0712279	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mm	012200824A	0,350	M	1,00	STG	566,30
0712279	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mm	012220299A	0,290	M	1,00	STG	469,22
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007463A	0,330	M	1,00	STG	576,51
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012101575A	0,290	M	1,00	STG	506,63
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491B	0,360	M	1,00	STG	628,92
0712278	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mm	012118006A	0,280	M	1,00	STG	526,40
0712284	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 560 mm	012200666A	0,320	M	1,00	STG	628,80
0712282	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 620 mm	012203292A	0,160	M	1,00	STG	383,84
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mm	012200666A	0,200	M	1,00	STG	527,00
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mm	011801162A	0,160	M	1,00	STG	524,32
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mm	012011253A	0,340	M	1,00	STG	1.114,18
0712141	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 140 mm	012112459A	0,430	M	1,00	STG	52,03
0712166	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 165 mm	012118069D	0,450	M	1,00	STG	76,05
0712230	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 260 mm	012205257A	0,380	M	1,00	STG	160,36
0712089	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 310 mm	012204161A	0,300	M	1,00	STG	180,30
0712089	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 310 mm	012201384B	0,260	M	1,00	STG	156,26
0712150	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 150 mm	012112471A	0,480	M	1,00	STG	66,72
0712180	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 180 mm	012203092A	0,450	M	1,00	STG	90,00
0712190	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 190 mm	012102426A	0,390	M	1,00	STG	86,97
0713146	15NiCr13+A ISO 683-3 gesch	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011575877A	0,240	M	1,00	STG	153,60
0713179	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012115330A	0,270	M	1,00	STG	230,58

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0713193	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	012200132A	0,410	M	1,00	STG	472,32
0713318	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012025818A	0,300	M	1,00	STG	362,70
0713337	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 540 mm	012103514A	0,330	M	1,00	STG	596,61
0713135	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 170 mm	012306862A	0,470	M	1,00	STG	83,66
0713155	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 210 mm	012304970A	0,450	M	1,00	STG	124,20
0713169	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 250 mm	012203957A	0,360	M	1,00	STG	140,40
0713091	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 290 mm	011950358A	0,290	M	1,00	STK	152,54
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012011072A	0,440	M	1,00	STG	281,60
0713583	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011957628A	0,450	M	1,00	STG	270,45
0713585	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011811491A	0,190	M	1,00	STG	145,35
0713585	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012005201A	0,260	M	1,00	STG	198,90
0713582	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011954272A	0,460	M	1,00	STG	556,14
0713001	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012000370A	0,260	M	1,00	STG	454,22
0713001	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012011319A	0,190	M	1,00	STG	331,93
0713123	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011501409A	0,400	M	1,00	STG	898,40
0713576	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 140 mm	012210905B	0,400	M	1,00	STG	48,40
0713576	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 140 mm	012201104B	0,490	M	1,00	STG	59,29
0713597	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 250 mm	012005210A	0,470	M	1,00	STG	183,30
0714392	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012005965A	0,410	M	1,00	STG	186,55
0714014	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011402683A	0,330	M	1,00	STG	198,33
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012023267A	0,460	M	1,00	STG	312,80
0714062	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011405159A	0,420	M	1,00	STG	358,68
0714261	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012026454A	0,430	M	1,00	STG	428,71
0714462	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 150 mm	012210906A	0,370	M	1,00	STK	51,43
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012005531A	0,450	M	1,00	STK	100,35
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012005531A	0,470	M	1,00	STK	104,81
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012206784A	0,460	M	1,00	STG	102,58
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	011737720A	0,460	M	1,00	STG	102,58
0714058	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952941B	0,240	M	1,00	STG	163,20

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714034	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	011846610A	0,150	M	1,00	STG	121,35
0714034	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012026454A	0,230	M	1,00	STG	186,07
0714071	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011952941A	0,450	M	1,00	STK	405,45
0714061	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011743935A	0,170	M	1,00	STG	169,49
0714061	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012010093A	0,230	M	3,00	STG	687,93
0714123	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011931453A	0,360	M	1,00	STG	453,96
0714123	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011575384A	0,210	M	1,00	STG	264,81
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012107282A	0,380	M	1,00	STG	172,90
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	011912531A	0,140	M	3,00	STG	220,92
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012116839A	0,380	M	1,00	STG	199,88
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012107282A	0,350	M	1,00	STG	184,10
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011912531A	0,300	M	2,00	STG	360,60
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011846521A	0,230	M	1,00	STG	138,23
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011800127A	0,260	M	1,00	STG	156,26
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011403247A	0,180	M	1,00	STG	108,18
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011954338A	0,270	M	1,00	STG	162,27
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011408103A	0,290	M	1,00	STG	174,29
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012005950A	0,390	M	1,00	STG	234,39
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012101776A	0,290	M	1,00	STG	174,29
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012204049A	0,310	M	1,00	STG	198,40
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012117089A	0,260	M	1,00	STG	166,40
0714009	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011472952A	0,170	M	1,00	STG	130,05
0714009	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012006612A	0,480	M	1,00	STG	367,20
0714142	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011741412A	0,270	M	1,00	STG	243,27
0714142	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011741412A	0,240	M	1,00	STG	216,24
0714043	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012107282A	0,300	M	1,00	STG	299,10
0714046	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011405512A	0,240	M	1,00	STG	302,64
0714046	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011210448A	0,420	M	1,00	STG	529,62
0714046	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011814417A	0,260	M	1,00	STG	327,86

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714113	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh	Rd 135 mm	011734876A	0,470	M	1,00	STG 52,64
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh	Rd 200 mm	012025772A	0,330	M	1,00	STG 82,67
0714279	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 260 mm	012304114A	0,340	M	1,00	STG 143,48
0714281	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 270 mm	012112452A	0,450	M	1,00	STG 204,75
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 320 mm	012005201A	0,430	M	1,00	STG 275,20
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 320 mm	011932340A	0,180	M	1,00	STG 115,20
0714102	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 330 mm	011952943A	0,310	M	1,00	STG 210,80
0714842	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 340 mm	011952943A	0,290	M	1,00	STG 209,38
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mm	011103996A	0,340	M	1,00	STG 260,10
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mm	011896336A	0,340	M	1,00	STG 260,10
0714846	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 380 mm	012109907A	0,290	M	1,00	STG 261,29
0714846	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 380 mm	012201514A	0,380	M	2,00	STG 684,76
0714846	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 380 mm	012109552A	0,360	M	1,00	STG 324,36
0714848	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 390 mm	010908321A	0,320	M	1,00	STG 304,86
0714848	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 390 mm	011471929A	0,320	M	1,00	STG 304,86
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 410 mm	011850464A	0,320	M	1,00	STG 335,04
0714108	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 480 mm	012210983A	0,320	M	1,00	STG 460,80
0714083	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 145 mm	011931898A	0,430	M	1,00	STG 55,73
0714096	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 200 mm	012117954B	0,440	M	1,00	STG 110,22
0714081	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 220 mm	012117954A	0,440	M	1,00	STG 133,23
0714098	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 250 mm	012202800A	0,430	M	1,00	STG 167,70
0714292	51CrV4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mm	012202791A	0,370	M	1,00	STG 283,05
0718019	P250GH+N (C22.8+N) EN10273	EN10060 roh	Rd 170 mm	012117949B	0,440	M	1,00	STG 78,32
0722226	1.2842/90MnCrV8+A	vorgedreht	Rd 363,0 mm	012100366A	0,340	M	1,00	STG 278,50
0750211	EN-GJL-250C EN16482	roh	Rd 270 mm	012105376A	0,360	M	1,00	STG 150,48
0750227	EN-GJL-250C EN16482	roh	Rd 400 mm	011802092A	0,270	M	1,00	STG 247,71
0750227	EN-GJL-250C EN16482	roh	Rd 400 mm	011959170A	0,200	M	1,00	STG 183,49
0750024	EN-GJL-250C EN16482	roh	Rd 420 mm	011931392A	0,290	M	1,00	STG 293,33
0750028	EN-GJL-250C EN16482	roh	Rd 480 mm	011955957A	0,300	M	1,00	STG 396,34

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0750204	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 221 mm	011201957A	0,450	M	1,00	STG	127,17
0750015	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 321 mm	012006125A	0,460	M	1,00	STG	273,48
0750228	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 411 mm	011729308A	0,260	M	1,00	STG	253,06
0750009	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 512 mm	011951027A	0,360	M	1,00	STG	543,25
0750200	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh Rd 200 mm	012201328A	0,330	M	1,00	STG	75,69
0750200	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh Rd 200 mm	012222367A	0,460	M	1,00	STG	105,51
0750325	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 140 mm	012208479A	0,420	M	1,00	STG	46,87
0750342	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 190 mm	012109932A	0,420	M	1,00	STG	86,35
0750346	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 230 mm	012117575A	0,290	M	1,00	STG	87,97
0750346	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 230 mm	012106248A	0,350	M	1,00	STG	106,17
0750353	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 290 mm	011727720A	0,300	M	1,00	STG	144,67
0750360	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 350 mm	012110837A	0,300	M	1,00	STG	210,73
0750368	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 380 mm	011984300A	0,330	M	1,00	STG	273,24
0750368	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 380 mm	011305485A	0,270	M	1,00	STG	223,56
0750369	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 390 mm	011551598A	0,200	M	1,00	STG	174,43
0750380	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 430 mm	012110946A	0,260	M	1,00	STG	275,66
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 480 mm	012023902A	0,200	M	1,00	STG	264,22
0750056	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 230 mm	012026292A	0,490	M	1,00	STG	148,63
0750046	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 430 mm	012115812A	0,220	M	1,00	STG	233,25