

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.01.2023

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: kevin.fink@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0605359	Stahlrohr nahtl. S355J2H	139,7x20,0 EN10210	012107791A	0,450	M	1,00	STG	0,45
0605359	Stahlrohr nahtl. S355J2H	139,7x20,0 EN10210	012004595B	0,430	M	1,00	STG	0,43
0605308	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x36,0 EN10210	011932576A	0,490	M	1,00	STG	0,49
0605988	Stahlrohr nahtl. S355J2H	168,3x40,0 EN10210	011844573A	0,470	M	1,00	STG	0,47
0605318	Stahlrohr nahtl. S355J2H	171,0x36,0 EN10210	011849548A	0,480	M	1,00	STG	0,48
0605321	Stahlrohr nahtl. S355J2H	203,0x36,0 EN10210	012003901A	0,470	M	1,00	STG	0,47
0605324	Stahlrohr nahtl. S355J2H	219,1x 6,3 EN10210	012210566B	0,420	M	1,00	STG	0,42
0605786	Stahlrohr nahtl. S355J2H	219,1x16,0 EN10210	012203895A	0,400	M	1,00	STG	0,40
0605522	Stahlrohr nahtl. S355J2H	298,5x10,0 EN10210	012114726B	0,450	M	1,00	STG	0,45
0605025	Stahlrohr nahtl. S355J2H	394,0x100,0 EN10210	200704998	0,360	M	1,00	STG	0,36
0605356	Stahlrohr nahtl. S355J2H	457,0x20,0 EN10210	012206833A	0,430	M	1,00	STG	0,43
0605034	Stahlrohr nahtl. S355J2H	508,0x16,0 EN10210	011402720	0,340	M	1,00	STG	0,34
0605174	Stahlrohr nahtl. S355J2H	762,0x80,0 EN10210	012005434A	0,300	M	1,00	STG	0,30
0605174	Stahlrohr nahtl. S355J2H	762,0x80,0 EN10210	012202274B	0,280	M	1,00	STG	0,28
0710890	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 160 mm	012111963A	0,490	M	1,00	STG	77,42
0710896	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 220 mm	012103610A	0,340	M	1,00	STG	102,95
0710513	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 260 mm	012105709A	0,430	M	1,00	STG	181,46
0710435	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 180 mm	012117788A	0,440	M	1,00	STG	88,00

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0710440	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 200 mm	012220626A	0,490	M	1,00	STG	122,75
0710450	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 220 mm	012203939A	0,430	M	1,00	STG	130,20
0710453	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 240 mm	012115325A	0,440	M	1,00	STG	158,40
0710453	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 240 mm	012204022B	0,350	M	1,00	STG	126,00
0710455	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 250 mm	012203939A	0,430	M	1,00	STG	167,70
0710455	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 250 mm	012203939A	0,450	M	1,00	STG	175,50
0710368	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 155 mm	012005560A	0,440	M	1,00	STG	65,56
0710717	S355J2+N EN10025 gewalzt	EN10060 roh Rd 300 mm	012105510A	0,450	M	1,00	STG	253,35
0710776	S355J2+N EN10250 geschm.	DIN7527/Bl.6 VK 350x350 mm	012005179A	0,230	M	1,00	STG	222,64
0710723	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012110051A	0,310	M	1,00	STG	186,31
0710723	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012110051B	0,370	M	1,00	STG	222,37
0710955	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012115319A	0,320	M	1,00	STG	231,04
0710463	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012200136A	0,440	M	1,00	STG	336,60
0710465	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012203933A	0,340	M	1,00	STG	275,06
0710465	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012107842A	0,300	M	1,00	STG	242,70
0710466	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012118155A	0,300	M	1,00	STG	256,20
0710466	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012204687A	0,360	M	1,00	STG	307,44
0710466	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012112213A	0,480	M	1,00	STG	409,92
0710467	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012115319A	0,290	M	1,00	STG	261,29
0710490	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012115319A	0,270	M	1,00	STG	257,23
0710490	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012107842A	0,360	M	1,00	STG	342,97
0710468	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012115122A	0,240	M	1,00	STG	239,28
0710468	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012103516B	0,330	M	1,00	STG	329,01
0710469	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012104204A	0,450	M	1,00	STG	494,55
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012000208A	0,220	M	1,00	STG	265,98
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012203055A	0,250	M	1,00	STG	302,25
0710476	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012211033A	0,400	M	1,00	STG	504,40
0710476	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012201441A	0,310	M	1,00	STG	390,91
0710478	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 460 mm	012103516A	0,300	M	1,00	STG	395,10

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0710479	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mm	012101269A	0,260	M	1,00	STG	357,50
0710479	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mm	012113839A	0,380	M	1,00	STG	522,50
0710479	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mm	012101269A	0,300	M	1,00	STG	412,50
0710483	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	011984209A	0,240	M	1,00	STG	419,28
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	012003118A	0,160	M	1,00	STG	359,36
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011847187A	0,170	M	1,00	STG	381,82
0710487	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mm	011801719A	0,290	M	1,00	STG	764,15
0710482	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mm	011815512A	0,350	M	1,00	STK	1.069,60
0710481	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	012201441A	0,310	M	1,00	STG	1.087,17
0710481	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	011617407A	0,170	M	1,00	STG	596,19
0710489	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm	012005744A	0,140	M	1,00	STG	558,32
0711110	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	012117580A	0,480	M	1,00	STG	58,08
0711110	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	012112318A	0,400	M	1,00	STG	48,40
0711113	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 145 mm	012109020A	0,450	M	1,00	STG	58,32
0711116	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 165 mm	012204163A	0,450	M	1,00	STK	76,05
0711117	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	012204361A	0,380	M	1,00	STG	67,64
0711130	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 220 mm	012010633A	0,490	M	1,00	STG	148,37
0711130	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 220 mm	012204361A	0,350	M	1,00	STG	105,98
0711135	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 230 mm	012200727A	0,430	M	1,00	STG	142,33
0711135	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 230 mm	012110712A	0,480	M	1,00	STG	158,88
0711307	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 310 mm	012204361A	0,420	M	1,00	STG	252,42
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011912739A	0,250	M	1,00	STG	160,00
0711153	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011801717A	0,430	M	1,00	STG	310,46
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012023753A	0,260	M	1,00	STG	210,34
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011932360A	0,310	M	1,00	STG	264,74
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011740463A	0,290	M	1,00	STG	247,66
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011614509A	0,250	M	1,00	STG	213,50
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012022835A	0,320	M	1,00	STG	273,28
0711157	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012023186A	0,380	M	1,00	STG	342,38

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0711157	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012207455A	0,440	M	1,00	STG	396,44
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012005201A	0,350	M	1,00	STG	333,44
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	011815374A	0,230	M	1,00	STG	219,12
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012005823A	0,250	M	1,00	STG	238,17
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012117997A	0,170	M	1,00	STG	177,99
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012103515A	0,260	M	1,00	STG	272,22
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012204252A	0,290	M	1,00	STG	303,63
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012112267A	0,360	M	1,00	STG	376,92
0711163	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	011814465A	0,220	M	1,00	STG	253,44
0711750	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mm	012004939A	0,300	M	1,00	STG	504,60
0711758	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 675 mm	012005201A	0,160	M	1,00	STG	454,72
0711762	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm	011728288A	0,160	M	1,00	STG	638,08
0711150	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 290 mm	012111639A	0,450	M	1,00	STG	236,70
0711150	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 290 mm	011984642A	0,430	M	1,00	STG	226,18
0711924	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 310 mm	012115647A	0,410	M	1,00	STG	246,41
0711924	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 310 mm	012115647A	0,370	M	2,00	STG	444,74
0711924	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 310 mm	012115647A	0,480	M	1,00	STG	288,48
0711924	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 310 mm	012115647A	0,460	M	1,00	STG	276,46
0711924	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 310 mm	012115647A	0,430	M	1,00	STG	258,43
0711720	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	011702694B	0,360	M	1,00	STG	64,08
0711722	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 220 mm	012025807B	0,430	M	1,00	STG	130,20
0711241	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 280 mm	012010158B	0,460	M	1,00	STG	225,86
0711575	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 230 mm	012110777A	0,430	M	1,00	STG	142,33
0711231	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 280 mm	012110777A	0,420	M	1,00	STG	206,22
0711560	C60E/C60R ISO 683-1 L6	EN10060 roh Rd 200 mm	012117779A	0,480	M	1,00	STG	120,24
0711931	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012204565A	0,290	M	1,00	STG	209,38
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011401468A	0,280	M	1,00	STG	214,20
0711114	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mm	011734412A	0,180	M	1,00	STG	338,40
0712244	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012107837A	0,340	M	1,00	STG	245,48

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012102536A	0,390	M	1,00	STG	298,35
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012103519B	0,280	M	1,00	STK	214,20
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012201385C	0,280	M	1,00	STG	214,20
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012112778A	0,470	M	1,00	STG	401,38
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012203689A	0,280	M	1,00	STG	239,12
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012203706A	0,330	M	1,00	STG	281,82
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012103519A	0,390	M	1,00	STG	351,39
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011950948A	0,190	M	1,00	STG	171,19
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012117472A	0,320	M	1,00	STG	288,32
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012205270A	0,370	M	1,00	STG	333,37
0712249	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012107837A	0,360	M	1,00	STG	342,97
0712249	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	011801794A	0,200	M	1,00	STG	190,54
0712250	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012107837A	0,340	M	1,00	STG	338,98
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012102943A	0,320	M	1,00	STG	351,68
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012009858A	0,370	M	1,00	STG	406,63
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012026280A	0,330	M	1,00	STG	362,67
0712262	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	012025816A	0,390	M	1,00	STG	449,28
0712264	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012113515A	0,380	M	1,00	STG	459,42
0712264	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012002842A	0,290	M	1,00	STG	350,61
0712265	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012103519A	0,380	M	1,00	STG	479,18
0712270	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mm	012112487A	0,360	M	1,00	STG	495,00
0712275	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	012113574A	0,290	M	1,00	STG	450,95
0712275	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	012113515A	0,210	M	1,00	STG	326,55
0712279	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mm	012103519A	0,250	M	1,00	STG	404,50
0712279	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mm	012107837A	0,470	M	1,00	STG	760,46
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012101575A	0,310	M	1,00	STG	541,57
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012002425A	0,320	M	1,00	STG	559,04
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012005201B	0,290	M	1,00	STG	506,63
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491B	0,360	M	1,00	STG	628,92

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0712284	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 560 mm	011984215A	0,160 M		1,00	STG	314,40
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mm	012108839A	0,160 M		1,00	STG	421,60
0712289	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 675 mm	012000667A	0,200 M		1,00	STG	568,40
0712289	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 675 mm	012000667A	0,230 M		1,00	STG	653,66
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mm	011801162A	0,160 M		1,00	STG	524,32
0712287	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	011958249A	0,190 M		1,00	STG	666,33
0712151	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 150 mm	012116400B	0,470 M		1,00	STG	65,33
0712161	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm	012201384A	0,490 M		1,00	STG	77,42
0712175	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 175 mm	012112797A	0,430 M		1,00	STG	81,27
0712199	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 200 mm	012207726A	0,480 M		1,00	STG	120,24
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	011739665A	0,360 M		1,00	STK	119,16
0712230	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 260 mm	012118162B	0,430 M		1,00	STG	181,46
0712230	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 260 mm	012118162B	0,480 M		1,00	STG	202,56
0712109	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 280 mm	012100956A	0,350 M		1,00	STG	171,85
0712088	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 290 mm	012103680A	0,400 M		1,00	STG	210,40
0712089	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 310 mm	012201384B	0,410 M		1,00	STG	246,41
0713147	15NiCr13+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 260 mm	011730094A	0,400 M		1,00	STG	168,80
0713076	15NiCr13+A ISO 683-3 gesch	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	012107453A	0,400 M		1,00	STG	225,20
0713146	15NiCr13+A ISO 683-3 gesch	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011575877A	0,240 M		1,00	STG	153,60
0713179	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012115330A	0,330 M		1,00	STG	281,82
0713185	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012117856A	0,360 M		1,00	STG	324,36
0713190	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012201808A	0,250 M		1,00	STG	261,75
0713318	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012025818A	0,300 M		1,00	STG	362,70
0713194	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011743406A	0,140 M		1,00	STG	176,54
0713165	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 230 mm	012104152A	0,450 M		1,00	STG	148,95
0713092	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 300 mm	012211809A	0,340 M		1,00	STG	191,42
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012011072A	0,290 M		1,00	STG	185,60
0713583	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011957628A	0,450 M		1,00	STG	270,45
0713585	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011811491A	0,190 M		1,00	STG	145,35

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0713585	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012005201A	0,260	M	1,00	STG	198,90
0713582	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011954272A	0,460	M	1,00	STG	556,14
0713001	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012000370A	0,260	M	1,00	STG	454,22
0713001	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012011319A	0,190	M	1,00	STG	331,93
0713123	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011501409A	0,400	M	1,00	STG	898,40
0713620	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 220 mm	012102497B	0,410	M	1,00	STG	124,15
0714032	100Cr6+AC ISO 683-17 gesc.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	011326276A	0,310	M	1,00	STG	174,53
0714398	30CrNiMo8+QT EN10083-3	EN10060 roh Rd 200 mm	011958115A	0,440	M	1,00	STG	110,22
0714391	30CrNiMo8+QT EN10083-3	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	012023421A	0,480	M	1,00	STG	270,24
0714014	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011402683A	0,330	M	1,00	STG	198,33
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011896352A	0,320	M	1,00	STG	217,60
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012023267A	0,460	M	1,00	STG	312,80
0714062	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011405159A	0,420	M	1,00	STG	358,68
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	011737720A	0,460	M	1,00	STG	102,58
0714467	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 210 mm	012003044A	0,450	M	1,00	STG	124,20
0714466	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 240 mm	012100261B	0,480	M	1,00	STG	172,80
0714058	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952941B	0,250	M	1,00	STG	170,00
0714058	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952941B	0,240	M	1,00	STG	163,20
0714034	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	011846610A	0,150	M	1,00	STG	121,35
0714034	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012026454A	0,230	M	1,00	STG	186,07
0714071	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011809661A	0,300	M	1,00	STG	270,30
0714061	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011743935A	0,170	M	1,00	STG	169,49
0714061	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012010093A	0,230	M	3,00	STG	687,93
0714123	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011931453A	0,360	M	1,00	STG	453,96
0714123	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011575384A	0,210	M	1,00	STG	264,81
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012204049A	0,480	M	1,00	STG	218,40
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012202530A	0,360	M	1,00	STG	163,80
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012202530A	0,350	M	1,00	STG	159,25
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012202530A	0,390	M	1,00	STG	177,45

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012107282A	0,380	M	1,00	STG	172,90
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012105464A	0,390	M	1,00	STG	177,45
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012202530A	0,290	M	1,00	STG	131,95
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	011912531A	0,140	M	3,00	STG	220,92
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012025552A	0,420	M	1,00	STG	220,92
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012116839A	0,380	M	1,00	STG	199,88
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012107282A	0,350	M	1,00	STG	184,10
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011912531A	0,300	M	2,00	STG	360,60
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011846521A	0,230	M	1,00	STG	138,23
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011800127A	0,260	M	1,00	STG	156,26
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011403247A	0,180	M	1,00	STG	108,18
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011954338A	0,480	M	1,00	STG	288,48
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011408103A	0,290	M	1,00	STG	174,29
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012005950A	0,390	M	1,00	STG	234,39
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012101776A	0,290	M	1,00	STG	174,29
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012100233A	0,250	M	1,00	STG	160,00
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012117089A	0,260	M	1,00	STG	166,40
0714009	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011472952A	0,170	M	1,00	STG	130,05
0714009	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011912531A	0,350	M	1,00	STG	267,75
0714142	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011741412A	0,270	M	1,00	STG	243,27
0714142	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011741412A	0,240	M	1,00	STG	216,24
0714046	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011405512A	0,240	M	1,00	STG	302,64
0714046	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011210448A	0,420	M	1,00	STG	529,62
0714168	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	011939583A	0,370	M	1,00	STG	575,35
0714161	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 140 mm	012100230A	0,440	M	1,00	STG	53,24
0714165	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 170 mm	012107161A	0,480	M	1,00	STG	85,44
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012025772A	0,330	M	1,00	STG	82,67
0714089	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	012105884A	0,400	M	1,00	STG	225,20
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012105616A	0,380	M	1,00	STG	243,20

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011932340A	0,180	M	1,00	STG	115,20
0714102	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952943A	0,310	M	1,00	STG	210,80
0714102	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012101276A	0,370	M	1,00	STG	251,60
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011103996A	0,340	M	1,00	STG	260,10
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011896336A	0,340	M	1,00	STG	260,10
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011849797B	0,310	M	1,00	STG	237,15
0714846	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012109907A	0,330	M	1,00	STG	297,33
0714846	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012201514A	0,380	M	2,00	STG	684,76
0714846	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012109552A	0,460	M	1,00	STG	414,46
0714848	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	010908321A	0,320	M	1,00	STG	304,86
0714848	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	011471929A	0,320	M	1,00	STG	304,86
0714850	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011472741A	0,160	M	1,00	STG	159,52
0714192	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012011014A	0,450	M	1,00	STG	494,55
0714854	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011307812A	0,120	M	1,00	STG	145,08
0714104	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011624049A	0,410	M	1,00	STG	517,01
0714078	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	011930716A	0,440	M	1,00	STG	98,12
0714096	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 200 mm	011984579A	0,450	M	1,00	STG	112,73
0714081	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 220 mm	012021362A	0,480	M	1,00	STG	145,34
0714097	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	012021362A	0,450	M	1,00	STG	148,95
0714093	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	012002848A	0,470	M	1,00	STG	213,85
0714093	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	011800257A	0,330	M	1,00	STG	150,15
0714249	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 170 mm	012100289A	0,480	M	1,00	STG	85,44
0722378	1.2767/45NiCrMo16+A	vorgedreht Rd 353,0 mm	012104304A	0,210	M	1,00	STG	163,63
0722226	1.2842/90MnCrV8+A	vorgedreht Rd 363,0 mm	012100366A	0,340	M	1,00	STG	278,50
0750211	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 270 mm	012105376A	0,360	M	1,00	STG	150,48
0750227	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 400 mm	011802092A	0,270	M	1,00	STG	247,71
0750227	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 400 mm	011959170A	0,200	M	1,00	STG	183,49
0750024	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 420 mm	011931392A	0,290	M	1,00	STG	293,33
0750228	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 411 mm	011729308A	0,260	M	1,00	STG	253,06

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0750009	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 512 mm	011951027A	0,360	M	1,00	STG	543,25
0750200	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh Rd 200 mm	012201328A	0,330	M	1,00	STG	75,69
0750353	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 290 mm	011727720A	0,300	M	1,00	STG	144,67
0750368	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 380 mm	011984300A	0,400	M	1,00	STG	331,20
0750368	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 380 mm	011305485A	0,270	M	1,00	STG	223,56
0750369	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 390 mm	011551598A	0,200	M	1,00	STG	174,43
0750001	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 470 mm	011307651A	0,270	M	1,00	STG	342,00
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 480 mm	012023902A	0,200	M	1,00	STG	264,22
0750340	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh Rd 180 mm	012110837A	0,470	M	1,00	STG	87,32
0750346	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh Rd 230 mm	012117575A	0,290	M	1,00	STG	87,97
0750346	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh Rd 230 mm	012106248A	0,350	M	1,00	STG	106,17
0750360	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh Rd 350 mm	012110837A	0,300	M	2,00	STG	421,46
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 200 mm	011644258A	0,400	M	1,00	STG	91,74
0750011	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 260 mm	012007829A	0,410	M	1,00	STG	158,92
0750046	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 430 mm	012115812A	0,220	M	1,00	STG	233,25