

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.07.2022

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: kevin.fink@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0605308	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x36,0 EN10210	011932576A	0,480	M	1,00	STG	0,48
0605308	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x36,0 EN10210	011959692A	0,400	M	2,00	STG	0,80
0605318	Stahlrohr nahtl. S355J2H	171,0x36,0 EN10210	011849548A	0,440	M	1,00	STG	0,44
0605339	Stahlrohr nahtl. S355J2H	203,0x30,0 EN10210	011959692A	0,470	M	1,00	STG	0,47
0605786	Stahlrohr nahtl. S355J2H	219,1x16,0 EN10210	012115417A	0,410	M	1,00	STG	0,41
0605325	Stahlrohr nahtl. S355J2H	229,0x14,2 EN10210	012022725A	0,420	M	1,00	STG	0,42
0605782	Stahlrohr nahtl. S355J2H	244,5x16,0 EN10210	012006576B	0,430	M	1,00	STG	0,43
0605522	Stahlrohr nahtl. S355J2H	298,5x10,0 EN10210	012114726B	0,450	M	1,00	STG	0,45
0605960	Stahlrohr nahtl. S355J2H	305,0x70,0 EN10210	012001777B	0,470	M	1,00	STG	0,47
0605335	Stahlrohr nahtl. S355J2H	323,9x45,0 EN10210	011951670A	0,460	M	1,00	STG	0,46
0605142	Stahlrohr nahtl. S355J2H	368,0x28,0 EN10210	012111651B	0,490	M	1,00	STG	0,49
0605346	Stahlrohr nahtl. S355J2H	368,0x55,0 EN10210	012100797A	0,330	M	1,00	STG	0,33
0605025	Stahlrohr nahtl. S355J2H	394,0x100,0 EN10210	200704998	0,420	M	1,00	STG	0,42
0605354	Stahlrohr nahtl. S355J2H	445,0x20,0 EN10210	011017885	0,480	M	1,00	STG	0,48
0605358	Stahlrohr nahtl. S355J2H	495,0x60,0 EN10210	011644313	0,480	M	1,00	STG	0,48
0605473	Stahlrohr nahtl. S355J2H	495,0x70,0 EN10210	012113499A	0,340	M	1,00	STG	0,34

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0605959	Stahlrohr nahtl. S355J2H	495,0x80,0 EN10210	011111863	0,420	M	1,00	STG	0,42
0605174	Stahlrohr nahtl. S355J2H	762,0x80,0 EN10210	012005417A	0,160	M	1,00	STG	0,16
0605174	Stahlrohr nahtl. S355J2H	762,0x80,0 EN10210	012005434A	0,300	M	1,00	STG	0,30
0605174	Stahlrohr nahtl. S355J2H	762,0x80,0 EN10210	012202274B	0,280	M	1,00	STG	0,28
0710885	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 140 mm	011953153A	0,460	M	1,00	STG	55,66
0710905	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 180 mm	012105709A	0,420	M	1,00	STG	84,00
0710888	C15E+N/C15R+N geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	011895040A	0,400	M	1,00	STG	225,20
0710440	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 200 mm	012113054A	0,480	M	1,00	STG	120,24
0710423	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 140 mm	012118203A	0,450	M	1,00	STG	54,45
0710369	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 145 mm	011959760A	0,490	M	1,00	STG	63,50
0710368	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 155 mm	012005560A	0,440	M	1,00	STG	65,56
0710449	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 220 mm	012200104A	0,450	M	1,00	STG	136,26
0710921	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 270 mm	011943505A	0,450	M	1,00	STG	204,75
0710470	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 290 mm	012113160A	0,410	M	1,00	STG	215,66
0710723	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012200571A	0,360	M	1,00	STG	216,36
0710462	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012203533A	0,270	M	1,00	STG	172,80
0710468	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012101269A	0,450	M	1,00	STG	448,65
0710468	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012115122A	0,220	M	1,00	STG	219,34
0710469	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	011403419A	0,160	M	1,00	STG	175,84
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012000208A	0,210	M	1,00	STG	253,89
0710476	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012101269A	0,310	M	1,00	STG	390,91
0710479	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mm	012101269A	0,300	M	1,00	STG	412,50
0710479	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mm	012101269A	0,290	M	1,00	STG	398,75
0710473	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mm	011984209A	0,190	M	1,00	STG	273,60
0710483	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	011984209A	0,230	M	1,00	STG	401,81
0710484	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mm	012101269A	0,480	M	1,00	STG	902,40
0710485	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 560 mm	012010776A	0,190	M	1,00	STG	373,35
0710495	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 580 mm	012025820A	0,380	M	1,00	STG	798,00
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	012003118A	0,160	M	1,00	STG	359,36

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011958824A	0,380	M	1,00	STG	853,48
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011847187A	0,170	M	1,00	STG	381,82
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011954061A	0,270	M	1,00	STG	606,42
0710487	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mm	011801719A	0,290	M	1,00	STG	764,15
0710482	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mm	011815512A	0,350	M	1,00	STG	1.069,60
0710481	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	011617407A	0,170	M	1,00	STG	596,19
0710489	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm	012005744A	0,140	M	1,00	STG	558,32
0711110	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	012205216A	0,440	M	1,00	STG	53,24
0711111	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 155 mm	012201829A	0,370	M	1,00	STG	55,13
0711116	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 165 mm	012102159A	0,350	M	2,00	STG	118,30
0711127	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 210 mm	012109019A	0,400	M	1,00	STG	110,40
0711145	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 260 mm	012113018A	0,410	M	1,00	STG	173,02
0711091	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 280 mm	012102051A	0,460	M	1,00	STG	225,86
0711091	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 280 mm	012104515A	0,300	M	1,00	STG	147,30
0711093	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 290 mm	012111451A	0,420	M	1,00	STG	220,92
0711093	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 290 mm	012103037A	0,410	M	1,00	STG	215,66
0711184	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011900016A	0,240	M	1,00	STG	163,20
0711153	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012107838A	0,350	M	4,00	STG	1.010,80
0711153	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012107838A	0,350	M	2,00	STG	505,40
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012023753A	0,350	M	1,00	STG	283,15
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011932360A	0,310	M	1,00	STG	264,74
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011614509A	0,240	M	1,00	STG	204,96
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012022835A	0,320	M	1,00	STG	273,28
0711157	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012101852A	0,400	MM	1,00	STK	0,36
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	011951954A	0,200	M	1,00	STG	190,54
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012005823A	0,250	M	1,00	STG	238,17
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012005201A	0,350	M	1,00	STG	333,44
0711158	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012104204A	0,310	M	1,00	STG	309,07
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012107838A	0,310	M	1,00	STG	324,57

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012112267A	0,440	M	1,00	STG	460,68
0711163	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	012005201A	0,240	M	1,00	STG	276,48
0711163	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	011814465A	0,220	M	1,00	STG	253,44
0711745	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012023473A	0,310	M	1,00	STG	390,91
0711074	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mm	012025819A	0,430	M	1,00	STG	591,25
0711755	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	012003265A	0,180	M	1,00	STG	279,90
0711750	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mm	012004939A	0,300	M	1,00	STG	504,60
0711754	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mm	012006821A	0,180	M	1,00	STG	338,40
0711759	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mm	012003117A	0,210	M	1,00	STG	641,76
0711762	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm	011728288A	0,160	M	1,00	STG	638,08
0711222	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 220 mm	012025807B	0,410	M	4,00	STG	496,59
0711150	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 290 mm	011984642A	0,350	M	1,00	STG	184,10
0711150	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 290 mm	011957093A	0,410	M	1,00	STG	215,66
0711151	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 320 mm	012103597A	0,320	M	1,00	STG	204,80
0711151	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 320 mm	012106389A	0,330	M	1,00	STG	211,20
0711151	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 320 mm	012103597B	0,290	M	1,00	STG	185,60
0711967	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 160 mm	012203780B	0,460	M	1,00	STG	72,68
0711967	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 160 mm	012110953A	0,470	M	1,00	STG	74,26
0711720	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	011702694B	0,350	M	1,00	STG	62,30
0711935	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 190 mm	012113351A	0,490	M	1,00	STG	109,27
0711552	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 160 mm	012115172A	0,400	M	1,00	STG	63,20
0711554	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	012003705A	0,470	M	1,00	STG	83,66
0711932	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 220 mm	012100303A	0,430	M	1,00	STG	130,20
0711580	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 240 mm	012104108A	0,460	M	1,00	STG	165,60
0711600	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 290 mm	011730180A	0,370	M	1,00	STG	194,62
0711247	C60E/C60R ISO 683-1 L8,45	EN10060 roh Rd 200 mm	012103506A	0,470	M	1,00	STG	117,74
0711247	C60E/C60R ISO 683-1 L8,45	EN10060 roh Rd 200 mm	012101809B	0,450	MM	1,00	STK	0,11
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011401468A	0,270	M	1,00	STG	206,55
0711273	C60E+N/C60R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 320 mm	012104610A	0,240	M	1,00	STG	153,60

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0711273	C60E+N/C60R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 320 mm	012104610A	0,300	M	1,00	STG	192,00
0712169	25CrMo4+QT ISO 683-2 gesch	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011912959A	0,390	M	1,00	STG	234,39
0712244	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012107837A	0,340	M	1,00	STG	245,48
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012113418A	0,320	M	1,00	STG	273,28
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012110959A	0,280	M	1,00	STG	239,12
0712260	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012110959A	0,320	M	1,00	STG	335,04
0712260	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012105904A	0,370	M	1,00	STG	387,39
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012102943A	0,310	M	1,00	STG	340,69
0712262	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	012025816B	0,400	M	1,00	STG	460,80
0712270	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mm	012101271A	0,170	M	1,00	STG	233,75
0712275	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	012113574A	0,280	M	1,00	STG	435,40
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491C	0,490	M	1,00	STG	856,03
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491C	0,420	M	1,00	STG	733,74
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491B	0,350	M	1,00	STG	611,45
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491D	0,400	M	1,00	STG	698,80
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491A	0,310	M	1,00	STG	541,57
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012101575A	0,340	M	1,00	STG	593,98
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012002425A	0,310	M	1,00	STG	541,57
0712284	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 560 mm	012101271A	0,230	M	1,00	STG	451,95
0712284	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 560 mm	011984215A	0,190	M	1,00	STG	373,35
0712224	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 570 mm	012103519A	0,001	M	0,01	STG	0,00
0712276	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 580 mm	012023753A	0,260	M	1,00	STG	546,00
0712289	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 675 mm	012000667A	0,210	M	1,00	STG	596,82
0712289	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 675 mm	012000667A	0,200	M	1,00	STG	568,40
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mm	011801162A	0,160	M	1,00	STG	524,32
0712287	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	011958249A	0,180	M	1,00	STG	631,26
0712292	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 825 mm	011741951A	0,160	M	1,00	STG	678,56
0712292	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 825 mm	011741951A	0,120	M	1,00	STG	508,92
0712292	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 825 mm	011741951A	0,160	M	1,00	STG	678,56

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0712017	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 850 mm	011957632A	0,320	M	1,00	STG	1.440,32
0712206	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012101051A	0,410	M	1,00	STG	313,65
0712011	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 195 mm	011201566B	0,480	M	1,00	STG	113,16
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	011739665A	0,350	M	1,00	STG	115,85
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	012109238A	0,380	M	1,00	STG	125,78
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	012106074A	0,400	M	1,00	STG	132,40
0712230	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 260 mm	012205257A	0,400	M	1,00	STG	168,80
0712109	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 280 mm	012100956A	0,350	M	1,00	STG	171,85
0712074	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 300 mm	012102587A	0,440	M	1,00	STG	247,72
0712170	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 170 mm	012008580B	0,450	M	1,00	STG	80,10
0712241	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 320 mm	012117145A	0,460	M	1,00	STG	294,40
0713146	15NiCr13+A ISO 683-3 gesch	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011575877A	0,230	M	1,00	STG	147,20
0713174	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012109549A	0,440	M	1,00	STG	299,20
0713174	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011932342A	0,250	M	1,00	STG	170,00
0713177	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012005201A	0,150	M	1,00	STG	108,30
0713183	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012106845A	0,280	M	1,00	STG	226,52
0713185	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012010136A	0,250	M	1,00	STG	225,25
0713186	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012108028A	0,280	M	1,00	STG	279,16
0713190	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012023753A	0,410	M	1,00	STG	429,27
0713320	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012023753A	0,330	M	1,00	STG	362,67
0713194	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011743406A	0,140	M	1,00	STG	176,54
0713140	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 180 mm	012109016B	0,400	M	1,00	STG	80,00
0713155	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 210 mm	012104152A	0,450	M	1,00	STG	124,20
0713091	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 290 mm	011950358A	0,280	M	1,00	STG	147,28
0713291	16/20MnCrS5+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 300 mm	012009774A	0,470	M	1,00	STG	264,61
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012011072A	0,280	M	1,00	STG	179,20
0713273	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012004892C	0,270	M	1,00	STG	296,73
0713583	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011957628A	0,450	M	1,00	STG	270,45
0713451	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012116048A	0,360	M	1,00	STG	244,80

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0713585	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012005201A	0,490	M	1,00	STG	374,85
0713585	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011811491A	0,190	M	1,00	STG	145,35
0713589	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012005532A	0,360	M	1,00	STG	358,92
0713562	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	011954107A	0,270	M	1,00	STG	296,73
0713582	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011954272A	0,460	M	1,00	STG	556,14
0713001	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012000370A	0,250	M	1,00	STG	436,75
0713001	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012011319A	0,190	M	1,00	STG	331,93
0713577	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 135 mm	012008542B	0,460	M	1,00	STG	51,52
0713581	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 160 mm	012109010A	0,420	M	1,00	STG	66,36
0713593	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 200 mm	012025419C	0,480	M	1,00	STG	120,24
0713598	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 260 mm	012025083A	0,460	M	1,00	STG	194,12
0714397	30CrNiMo8+QT EN10083-3	EN10060 roh Rd 170 mm	012003891A	0,430	M	1,00	STG	76,54
0714398	30CrNiMo8+QT EN10083-3	EN10060 roh Rd 200 mm	012101953B	0,440	M	1,00	STG	110,22
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012023267A	0,460	M	1,00	STG	312,80
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011896352A	0,320	M	1,00	STG	217,60
0714126	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011951057A	0,480	M	1,00	STG	346,56
0714189	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mm	011932544A	0,240	M	1,00	STG	345,60
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012005531A	0,450	M	2,00	STG	200,70
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	011737720A	0,440	M	1,00	STG	98,12
0714058	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952941B	0,230	M	1,00	STG	156,40
0714058	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952941B	0,240	M	1,00	STG	163,20
0714107	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011548230A	0,280	M	1,00	STG	214,20
0714107	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011801716A	0,180	M	1,00	STG	137,70
0714071	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011952941A	0,470	M	1,00	STG	423,47
0714061	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011743935A	0,320	M	1,00	STG	319,04
0714123	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011931453A	0,350	M	1,00	STG	441,35
0714123	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011575384A	0,210	M	1,00	STG	264,81
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012202530A	0,350	M	1,00	STG	159,25
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012105464A	0,380	M	1,00	STG	172,90

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012107282A	0,360	M	1,00	STG	163,80
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012025552A	0,400	M	1,00	STG	210,40
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012116839A	0,370	M	1,00	STG	194,62
0714006	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	012011323A	0,480	M	1,00	STG	270,24
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011912531A	0,300	M	1,00	STG	180,30
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012005950A	0,390	M	1,00	STG	234,39
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012101776A	0,280	M	1,00	STG	168,28
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012115352A	0,430	M	1,00	STG	275,20
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012100233A	0,240	M	1,00	STG	153,60
0714007	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011815738A	0,330	M	2,00	STG	448,80
0714007	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012107211A	0,490	M	1,00	STG	333,20
0714009	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011912531A	0,350	M	1,00	STG	267,75
0714142	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011741412A	0,240	M	1,00	STG	216,24
0714142	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011741412A	0,260	M	1,00	STG	234,26
0714046	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011210448A	0,400	M	1,00	STG	504,40
0714046	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011405512A	0,240	M	1,00	STK	302,64
0714167	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 180 mm	012002536A	0,360	M	1,00	STG	72,00
0714169	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012112865A	0,400	M	1,00	STG	89,20
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012025772A	0,320	M	1,00	STG	80,16
0714053	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011958498A	0,400	M	1,00	STG	240,40
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011932340A	0,290	M	1,00	STG	185,60
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012105616A	0,360	M	1,00	STG	230,40
0714102	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952943A	0,300	M	1,00	STG	204,00
0714102	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012101276A	0,360	M	1,00	STG	244,80
0714842	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011952943A	0,400	M	1,00	STG	288,80
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011849797B	0,300	M	1,00	STG	229,50
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011103996A	0,330	M	1,00	STG	252,45
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011896336A	0,340	M	1,00	STG	260,10
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011952943A	0,400	M	1,00	STG	306,00

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011624049A	0,350	M	1,00	STG	267,75
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011940198A	0,300	M	1,00	STG	229,50
0714846	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012201514A	0,380	M	2,00	STG	684,76
0714848	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	011471929A	0,320	M	1,00	STG	304,86
0714850	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012001025A	0,280	M	1,00	STG	279,16
0714192	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012011014A	0,450	M	1,00	STG	494,55
0714104	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011624049A	0,400	M	1,00	STG	504,40
0714087	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 140 mm	012204202A	0,400	M	1,00	STG	48,40
0714083	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 145 mm	012003887B	0,480	M	1,00	STG	62,21
0714091	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 165 mm	011740376A	0,384	M	1,00	STG	64,90
0714078	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	011930716A	0,390	M	1,00	STG	86,97
0714096	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 200 mm	011984579A	0,430	M	1,00	STG	107,72
0714081	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 220 mm	012021362A	0,460	M	1,00	STG	139,29
0714098	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 250 mm	011957139A	0,470	M	1,00	STG	183,30
0714093	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	011800257A	0,300	M	1,00	STG	136,50
0714093	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	011800257A	0,410	M	1,00	STG	186,55
0714249	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 170 mm	012100289A	0,460	M	1,00	STG	81,88
0714118	51CrV4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 240 mm	011957991A	0,400	M	1,00	STK	144,00
0714268	51CrV4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 300 mm	012100298A	0,430	M	1,00	STG	242,09
0722226	1.2842/90MnCrV8+A	vorgedreht Rd 363,0 mm	012100366A	0,340	M	1,00	STG	278,50
0750211	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 270 mm	012105376A	0,450	M	1,00	STG	186,79
0750221	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 320 mm	012105376A	0,450	M	1,00	STG	264,23
0750227	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 400 mm	011959170A	0,180	M	1,00	STG	164,00
0750024	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 420 mm	011931392A	0,290	M	1,00	STG	291,28
0750228	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 411 mm	011950652A	0,440	M	1,00	STG	428,26
0750228	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 411 mm	011729308A	0,300	M	1,00	STK	292,00
0750150	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh Rd 150 mm	012103383A	0,460	M	1,00	STG	59,35
0750353	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 290 mm	011727720A	0,340	M	1,00	STG	162,83
0750363	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 360 mm	012023293A	0,340	M	1,00	STG	250,92

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0750369	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 390 mm	011551598A	0,270 M	1,00	STG	234,09
0750389	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 450 mm	011110441A	0,330 M	1,00	STG	377,85
0750001	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 470 mm	011307651A	0,260 M	1,00	STG	327,73
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 480 mm	012023902A	0,470 M	1,00	STG	667,40
0750325	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh	Rd 140 mm	012117575A	0,420 M	1,00	STG	47,20
0750346	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh	Rd 230 mm	011896251A	0,430 M	1,00	STG	129,53
0750350	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh	Rd 250 mm	012118182A	0,480 M	1,00	STG	172,02
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh	Rd 200 mm	011644258A	0,400 M	1,00	STG	91,12
0750061	EN-GJS-600-3C EN16482	roh	Rd 320 mm	011984299A	0,280 M	1,00	STG	164,41