

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.11.2022

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: kevin.fink@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0605308	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x36,0 EN10210	011932576A	0,480	M	1,00	STG	0,48	M
0605308	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x36,0 EN10210	011959692A	0,400	M	2,00	STG	0,80	M
0605318	Stahlrohr nahtl. S355J2H	171,0x36,0 EN10210	011849548A	0,460	M	1,00	STG	0,46	M
0605323	Stahlrohr nahtl. S355J2H	191,0x22,2 EN10210	012208543A	0,440	M	1,00	STG	0,44	M
0605321	Stahlrohr nahtl. S355J2H	203,0x36,0 EN10210	012003901A	0,460	M	1,00	STG	0,46	M
0605786	Stahlrohr nahtl. S355J2H	219,1x16,0 EN10210	012203895A	0,390	M	1,00	STG	0,39	M
0605522	Stahlrohr nahtl. S355J2H	298,5x10,0 EN10210	012114726B	0,450	M	1,00	STG	0,45	M
0605191	Stahlrohr nahtl. S355J2H	298,5x12,5 EN10210	011895743A	0,400	M	1,00	STG	0,40	M
0605960	Stahlrohr nahtl. S355J2H	305,0x70,0 EN10210	012001777B	0,470	M	1,00	STG	0,47	M
0605025	Stahlrohr nahtl. S355J2H	394,0x100,0 EN10210	200704998	0,360	M	1,00	STG	0,36	M
0605795	Stahlrohr nahtl. S355J2H	419,0x25,0 EN10210	012118230A	0,400	M	1,00	STG	0,40	M
0605959	Stahlrohr nahtl. S355J2H	495,0x80,0 EN10210	011111863	0,420	M	1,00	STG	0,42	M
0605174	Stahlrohr nahtl. S355J2H	762,0x80,0 EN10210	012005417A	0,160	M	1,00	STG	0,16	M
0605174	Stahlrohr nahtl. S355J2H	762,0x80,0 EN10210	012005434A	0,300	M	1,00	STG	0,30	M
0605174	Stahlrohr nahtl. S355J2H	762,0x80,0 EN10210	012202274B	0,280	M	1,00	STG	0,28	M
0710885	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 140 mm	011953153A	0,460	M	1,00	STG	55,66	KG
0710422	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 140 mm	012205289B	0,470	M	1,00	STG	56,87	KG
0710436	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 165 mm	012105268A	0,450	M	1,00	STG	76,05	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0710437	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 190 mm	012200748A	0,490 M		1,00	STG	109,27	KG
0710445	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 210 mm	012113054A	0,400 M		1,00	STG	110,40	KG
0710451	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 230 mm	012200742A	0,320 M		1,00	STG	105,92	KG
0710457	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 260 mm	012203939A	0,370 M		1,00	STG	156,14	KG
0710368	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 155 mm	012005560A	0,440 M		1,00	STG	65,56	KG
0710922	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 250 mm	012112992A	0,400 M		1,00	STG	156,00	KG
0710727	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	012203933B	0,480 M		1,00	STG	270,24	KG
0710462	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012211118A	0,380 M		1,00	STG	243,20	KG
0710955	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012204687A	0,260 M		1,00	STG	187,72	KG
0710463	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012101269B	0,190 M		1,00	STG	145,35	KG
0710466	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012204687A	0,350 M		1,00	STG	298,90	KG
0710467	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012115319A	0,300 M		1,00	STG	270,30	KG
0710490	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012115319A	0,280 M		1,00	STG	266,76	KG
0710468	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012115122A	0,220 M		1,00	STG	219,34	KG
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012101269A	0,408 M		1,00	STG	427,18	KG
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012101269B	0,230 M		1,00	STG	240,81	KG
0710469	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	011403419A	0,160 M		1,00	STG	175,84	KG
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012203055A	0,250 M		1,00	STG	302,25	KG
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012112995A	0,230 M		1,00	STG	278,07	KG
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012000208A	0,210 M		1,00	STG	253,89	KG
0710476	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012211033A	0,400 M		1,00	STG	504,40	KG
0710478	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 460 mm	012103516A	0,280 M		1,00	STG	368,76	KG
0710479	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mm	012101269A	0,300 M		1,00	STG	412,50	KG
0710479	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mm	012101269A	0,250 M		1,00	STG	343,75	KG
0710473	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mm	011984209A	0,190 M		1,00	STG	273,60	KG
0710483	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	011984209A	0,230 M		1,00	STG	401,81	KG
0710484	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mm	012101269A	0,250 M		1,00	STG	470,00	KG
0710485	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 560 mm	012010776A	0,190 M		1,00	STG	373,35	KG
0710495	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 580 mm	012025820A	0,380 M		1,00	STG	798,00	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	012003118A	0,160 M		1,00	STG	359,36	KG
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011847187A	0,170 M		1,00	STG	381,82	KG
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011954061A	0,270 M		1,00	STG	606,42	KG
0710487	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mm	012005199A	0,450 M		1,00	STG	1.185,75	KG
0710487	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mm	011801719A	0,290 M		1,00	STG	764,15	KG
0710482	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mm	011815512A	0,350 M		1,00	STG	1.069,60	KG
0710481	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	011617407A	0,170 M		1,00	STG	596,19	KG
0710489	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm	012005744A	0,140 M		1,00	STG	558,32	KG
0711111	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 155 mm	012201829A	0,370 M		1,00	STG	55,13	KG
0711135	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 230 mm	012116385A	0,430 M		1,00	STG	142,33	KG
0711091	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 280 mm	012104515A	0,300 M		1,00	STG	147,30	KG
0711091	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 280 mm	012112318A	0,350 M		1,00	STG	171,85	KG
0711093	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 290 mm	012103037A	0,360 M		1,00	STG	189,36	KG
0711181	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	011851148A	0,400 M		1,00	STG	225,20	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012023753A	0,250 M		1,00	STG	202,25	KG
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011932360A	0,310 M		1,00	STG	264,74	KG
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011614509A	0,240 M		1,00	STG	204,96	KG
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012022835A	0,320 M		1,00	STG	273,28	KG
0711157	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012207455A	0,430 M		1,00	STG	387,43	KG
0711157	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012023186A	0,380 M		1,00	STK	342,38	KG
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012005823A	0,250 M		1,00	STG	238,17	KG
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012005201A	0,350 M		1,00	STG	333,44	KG
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012107838A	0,310 M		1,00	STG	324,57	KG
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012112267A	0,360 M		1,00	STG	376,92	KG
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012103515A	0,230 M		1,00	STG	240,81	KG
0711163	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	011814465A	0,220 M		1,00	STG	253,44	KG
0711755	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	012003265A	0,180 M		1,00	STG	279,90	KG
0711750	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mm	012004939A	0,250 M		1,00	STG	420,50	KG
0711754	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mm	012006821A	0,180 M		1,00	STG	338,40	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0711038	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 580 mm	012025819A	0,480 M		1,00	STG	1.008,00	KG
0711753	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mm	012003117A	0,210 M		1,00	STG	553,35	KG
0711759	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mm	012003117A	0,210 M		1,00	STG	641,76	KG
0711762	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm	011728288A	0,160 M		1,00	STG	638,08	KG
0711222	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 220 mm	012025807B	0,410 M		4,00	STG	496,59	KG
0711734	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 280 mm	012010158B	0,450 M		1,00	STG	220,95	KG
0711150	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 290 mm	011984642A	0,350 M		1,00	STG	184,10	KG
0711924	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 310 mm	012115647A	0,400 M		1,00	STG	240,40	KG
0711924	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 310 mm	012115647A	0,380 M		1,00	STG	228,38	KG
0711967	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 160 mm	012110953A	0,470 M		1,00	STG	74,26	KG
0711720	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	011702694B	0,350 M		1,00	STG	62,30	KG
0711550	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	012024261A	0,430 M		1,00	STG	52,03	KG
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 190 mm	012022176A	0,430 M		1,00	STG	95,89	KG
0711580	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 240 mm	012200732A	0,470 M		1,00	STG	169,20	KG
0711580	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 240 mm	012104108A	0,420 M		1,00	STG	151,20	KG
0711585	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 250 mm	012109638A	0,480 M		1,00	STG	187,20	KG
0711600	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 290 mm	011730180A	0,370 M		1,00	STG	194,62	KG
0711560	C60E/C60R ISO 683-1 L6	EN10060 roh Rd 200 mm	012101809B	0,450 M		1,00	STG	112,73	KG
0711560	C60E/C60R ISO 683-1 L6	EN10060 roh Rd 200 mm	012103506A	0,470 M		1,00	STG	117,74	KG
0711560	C60E/C60R ISO 683-1 L6	EN10060 roh Rd 200 mm	012117779A	0,480 M		1,00	STG	120,24	KG
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011401468A	0,270 M		1,00	STG	206,55	KG
0712169	25CrMo4+QT ISO 683-2 gesch	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011912959A	0,390 M		1,00	STG	234,39	KG
0712201	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012203529A	0,340 M		1,00	STG	231,20	KG
0712244	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012107837A	0,340 M		1,00	STG	245,48	KG
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012103519B	0,340 M		1,00	STG	260,10	KG
0712247	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012103519A	0,390 M		1,00	STG	315,51	KG
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012203689A	0,340 M		1,00	STG	290,36	KG
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012203706A	0,330 M		1,00	STG	281,82	KG
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012113515B	0,490 M		1,00	STG	418,46	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012205270A	0,370	M	1,00	STG	333,37	KG
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012117472A	0,320	M	1,00	STG	288,32	KG
0712249	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012107837A	0,350	M	1,00	STG	333,44	KG
0712250	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012107837A	0,490	M	1,00	STG	488,53	KG
0712260	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012110959A	0,320	M	1,00	STG	335,04	KG
0712260	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012105904A	0,370	M	1,00	STG	387,39	KG
0712260	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012101271A	0,310	M	1,00	STG	324,57	KG
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012102943A	0,320	M	1,00	STG	351,68	KG
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012009858A	0,490	M	1,00	STG	538,51	KG
0712264	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012113515A	0,410	M	1,00	STG	495,69	KG
0712265	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012103519A	0,380	M	1,00	STG	479,18	KG
0712270	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mm	012101271A	0,170	M	1,00	STG	233,75	KG
0712270	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mm	012112487A	0,360	M	1,00	STG	495,00	KG
0712275	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	012113574A	0,280	M	1,00	STG	435,40	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491C	0,490	M	1,00	STG	856,03	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491C	0,420	M	1,00	STG	733,74	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491B	0,350	M	1,00	STG	611,45	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491A	0,310	M	1,00	STG	541,57	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012101575A	0,340	M	1,00	STG	593,98	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012002425A	0,310	M	1,00	STG	541,57	KG
0712224	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 570 mm	012103519A	0,001	M	0,01	STG	0,00	KG
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mm	012117472A	0,300	M	1,00	STG	790,50	KG
0712289	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 675 mm	012000667A	0,210	M	1,00	STG	596,82	KG
0712289	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 675 mm	012000667A	0,200	M	1,00	STG	568,40	KG
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mm	011801162A	0,160	M	1,00	STG	524,32	KG
0712292	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 825 mm	011741951A	0,120	M	1,00	STG	508,92	KG
0712206	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012101051A	0,410	M	1,00	STG	313,65	KG
0712199	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 200 mm	012207726A	0,450	M	1,00	STG	112,73	KG
0712199	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 200 mm	012207206A	0,390	M	1,00	STG	97,70	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0712205	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 210 mm	012103593A	0,400 M		1,00	STG	110,40	KG
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	011739665A	0,350 M		1,00	STG	115,85	KG
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	012109238A	0,380 M		1,00	STG	125,78	KG
0712230	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 260 mm	012207206A	0,460 M		1,00	STG	194,12	KG
0712109	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 280 mm	012100956A	0,350 M		1,00	STG	171,85	KG
0713076	15NiCr13+A ISO 683-3 gesch	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	012107453A	0,400 M		1,00	STG	225,20	KG
0713146	15NiCr13+A ISO 683-3 gesch	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011575877A	0,230 M		1,00	STG	147,20	KG
0713179	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012115330A	0,320 M		1,00	STG	273,28	KG
0713185	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012117856A	0,340 M		1,00	STG	306,34	KG
0713185	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012010136A	0,250 M		1,00	STG	225,25	KG
0713190	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012023753A	0,410 M		1,00	STG	429,27	KG
0713318	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012025818A	0,460 M		1,00	STG	556,14	KG
0713194	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011743406A	0,140 M		1,00	STG	176,54	KG
0713195	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 460 mm	012000528A	0,320 M		1,00	STG	421,44	KG
0713125	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 140 mm	012203966A	0,490 M		1,00	STG	59,29	KG
0713135	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 170 mm	012203957A	0,450 M		1,00	STG	80,10	KG
0713091	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 290 mm	011950358A	0,280 M		1,00	STG	147,28	KG
0713091	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 290 mm	012103036A	0,490 M		1,00	STG	257,74	KG
0713291	16/20MnCrS5+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 300 mm	012009774A	0,470 M		1,00	STG	264,61	KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012011072A	0,280 M		1,00	STG	179,20	KG
0713583	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011957628A	0,450 M		1,00	STG	270,45	KG
0713451	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012116048A	0,360 M		1,00	STG	244,80	KG
0713585	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012005201A	0,240 M		1,00	STG	183,60	KG
0713585	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011811491A	0,190 M		1,00	STG	145,35	KG
0713584	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011107302A	0,220 MM		1,00	STK	0,19	KG
0713582	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011954272A	0,460 M		1,00	STG	556,14	KG
0713001	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012000370A	0,250 M		1,00	STG	436,75	KG
0713001	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012011319A	0,190 M		1,00	STG	331,93	KG
0713577	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 135 mm	012201104A	0,450 M		1,00	STG	50,40	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0713620	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 220 mm	012102497B	0,410	M	1,00	STG	124,15	KG
0714386	30CrNiMo8+QT EN10083-3	EN10060 roh Rd 230 mm	011735653A	0,420	M	1,00	STG	139,02	KG
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012023267A	0,460	M	1,00	STG	312,80	KG
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011896352A	0,320	M	1,00	STG	217,60	KG
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012023408A	0,470	M	1,00	STG	319,60	KG
0714062	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011405159A	0,420	M	1,00	STG	358,68	KG
0714189	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mm	011932544A	0,240	M	1,00	STG	345,60	KG
0714462	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 150 mm	012024995A	0,440	M	1,00	STG	61,16	KG
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012005531A	0,450	M	2,00	STG	200,70	KG
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	011737720A	0,440	M	1,00	STG	98,12	KG
0714466	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 240 mm	012100261B	0,480	M	1,00	STG	172,80	KG
0714058	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952941B	0,230	M	1,00	STG	156,40	KG
0714058	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952941B	0,240	M	1,00	STG	163,20	KG
0714107	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011548230A	0,200	M	1,00	STG	153,00	KG
0714107	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011801716A	0,180	M	1,00	STG	137,70	KG
0714034	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012026454A	0,220	M	1,00	STG	177,98	KG
0714034	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	011846610A	0,150	M	1,00	STK	121,35	KG
0714071	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011952941A	0,470	M	1,00	STG	423,47	KG
0714061	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012010093A	0,230	M	3,00	STK	687,93	KG
0714123	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011931453A	0,350	M	1,00	STG	441,35	KG
0714123	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011575384A	0,210	M	1,00	STG	264,81	KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012116839A	0,380	M	1,00	STG	172,90	KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012116839A	0,350	M	1,00	STG	159,25	KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012202530A	0,350	M	1,00	STG	159,25	KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012105464A	0,380	M	1,00	STG	172,90	KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012107282A	0,360	M	1,00	STG	163,80	KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012204049A	0,420	M	1,00	STG	191,10	KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012100233A	0,340	MM	2,00	STK	0,31	KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012103802A	0,340	MM	1,00	STK	0,15	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012025552A	0,400	M	1,00	STG	210,40	KG
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012116839A	0,370	M	1,00	STG	194,62	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011912531A	0,300	M	1,00	STG	180,30	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012005950A	0,390	M	1,00	STG	234,39	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012101776A	0,280	M	1,00	STG	168,28	KG
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012100233A	0,240	M	1,00	STG	153,60	KG
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012117089A	0,250	M	1,00	STG	160,00	KG
0714007	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011815738A	0,330	M	2,00	STG	448,80	KG
0714007	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012105464A	0,430	M	1,00	STG	292,40	KG
0714007	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012107211A	0,490	M	1,00	STG	333,20	KG
0714009	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011912531A	0,350	M	1,00	STG	267,75	KG
0714013	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011940209A	0,400	M	1,00	STG	341,60	KG
0714142	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011741412A	0,240	M	1,00	STG	216,24	KG
0714142	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011741412A	0,260	M	1,00	STG	234,26	KG
0714046	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011210448A	0,400	M	1,00	STG	504,40	KG
0714046	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011405512A	0,240	M	1,00	STK	302,64	KG
0714165	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 170 mm	012104124A	0,430	M	1,00	STG	76,54	KG
0714165	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 170 mm	012107161A	0,470	M	1,00	STG	83,66	KG
0714167	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 180 mm	012002536A	0,360	M	1,00	STG	72,00	KG
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012025772A	0,320	M	1,00	STG	80,16	KG
0714174	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 220 mm	012104124A	0,390	M	1,00	STG	118,09	KG
0714175	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 230 mm	012203050A	0,420	M	1,00	STG	139,02	KG
0714089	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	012105884A	0,390	M	1,00	STG	219,57	KG
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012105616A	0,360	M	1,00	STG	230,40	KG
0714102	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952943A	0,300	M	1,00	STG	204,00	KG
0714102	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012101276A	0,360	M	1,00	STG	244,80	KG
0714842	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011952943A	0,400	M	1,00	STG	288,80	KG
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011849797B	0,300	M	1,00	STG	229,50	KG
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011103996A	0,330	M	1,00	STG	252,45	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011896336A	0,340	M	1,00	STG	260,10	KG
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011624049A	0,350	M	1,00	STG	267,75	KG
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011940198A	0,300	M	1,00	STG	229,50	KG
0714846	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012201514A	0,380	M	2,00	STG	684,76	KG
0714848	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	011471929A	0,320	M	1,00	STG	304,86	KG
0714192	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012011014A	0,450	M	1,00	STG	494,55	KG
0714104	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011624049A	0,400	M	1,00	STG	504,40	KG
0714087	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 140 mm	012204202A	0,400	M	1,00	STG	48,40	KG
0714083	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 145 mm	012003887B	0,480	M	1,00	STG	62,21	KG
0714091	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 165 mm	011740376A	0,384	M	1,00	STG	64,90	KG
0714091	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 165 mm	011931118A	0,490	M	1,00	STG	82,81	KG
0714078	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	011930716A	0,390	M	1,00	STG	86,97	KG
0714096	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 200 mm	011984579A	0,430	M	1,00	STG	107,72	KG
0714093	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	011800257A	0,300	M	1,00	STG	136,50	KG
0714249	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 170 mm	012100289A	0,460	M	1,00	STG	81,88	KG
0722378	1.2767/45NiCrMo16+A	vorgedreht Rd 353,0 mm	012104304A	0,260	M	1,00	STG	202,59	KG
0722226	1.2842/90MnCrV8+A	vorgedreht Rd 363,0 mm	012100366A	0,340	M	1,00	STG	278,50	KG
0750211	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 270 mm	012105376A	0,340	M	1,00	STG	142,12	KG
0750223	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 350 mm	011956916A	0,450	M	1,00	STG	316,09	KG
0750227	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 400 mm	011959170A	0,180	M	1,00	STG	164,00	KG
0750024	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 420 mm	011931392A	0,290	M	1,00	STG	291,28	KG
0750228	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 411 mm	011950652A	0,380	M	1,00	STG	369,86	KG
0750228	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 411 mm	011729308A	0,300	M	1,00	STK	292,00	KG
0750353	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 290 mm	011727720A	0,270	M	1,00	STG	130,20	KG
0750355	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 320 mm	012101572A	0,450	M	1,00	STG	264,23	KG
0750363	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 360 mm	012023293A	0,340	M	1,00	STG	250,92	KG
0750369	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 390 mm	011551598A	0,270	M	1,00	STG	234,09	KG
0750380	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 430 mm	012110946A	0,085	M	1,00	STG	90,12	KG
0750389	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 450 mm	011110441A	0,330	M	1,00	STG	377,85	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0750001	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 470 mm	011307651A	0,260	M	1,00	STG	327,73 KG
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 480 mm	012023902A	0,190	M	1,00	STG	251,01 KG
0750340	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh	Rd 180 mm	012110837A	0,450	M	1,00	STG	83,61 KG
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh	Rd 200 mm	011644258A	0,400	M	1,00	STG	91,12 KG
0750011	EN-GJS-600-3C EN16482	roh	Rd 260 mm	012007829A	0,410	M	1,00	STG	158,92 KG