

## Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.11.2023

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: [kevin.fink@ehg-stahl.com](mailto:kevin.fink@ehg-stahl.com)

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0605353	Stahlrohr nahtl. S355J2H	146,0x25,0 EN10210	012309790A	0,460	M	1,00	STG	0,46
0605371	Stahlrohr nahtl. S355J2H	193,7x12,5 EN10210	012212199A	0,490	M	1,00	STG	0,49
0605362	Stahlrohr nahtl. S355J2H	203,0x50,0 EN10210	012308627A	0,440	M	1,00	STG	0,44
0605786	Stahlrohr nahtl. S355J2H	219,1x16,0 EN10210	012203895A	0,400	M	1,00	STG	0,40
0605004	Stahlrohr nahtl. S355J2H	229,0x40,0 EN10210	012310485A	0,420	M	1,00	STG	0,42
0605983	Stahlrohr nahtl. S355J2H	254,0x28,0 EN10210	012108638A	0,390	M	1,00	STG	0,39
0605522	Stahlrohr nahtl. S355J2H	298,5x10,0 EN10210	012114726B	0,450	M	1,00	STG	0,45
0605161	Stahlrohr nahtl. S355J2H	368,0x60,0 EN10210	011801175B	0,490	M	1,00	STG	0,49
0605356	Stahlrohr nahtl. S355J2H	457,0x20,0 EN10210	012206833A	0,430	M	1,00	STG	0,43
0605959	Stahlrohr nahtl. S355J2H	495,0x80,0 EN10210	012203219A	0,310	M	1,00	STG	0,31
0605483	Stahlrohr nahtl. S355J2H	572,0x100,0 EN10210	012220637B	0,390	M	1,00	STG	0,39
0605174	Stahlrohr nahtl. S355J2H	762,0x80,0 EN10210	012005434A	0,300	M	1,00	STG	0,30
0605174	Stahlrohr nahtl. S355J2H	762,0x80,0 EN10210	012202274B	0,280	M	1,00	STG	0,28
0605067	Stahlrohr nahtl. S355J2H	813,0x30,0 EN10210	201206118	0,390	M	1,00	STG	0,39
0710894	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 200 mm	012110648A	0,460	M	1,00	STG	115,23
0710896	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 220 mm	012103610A	0,340	M	1,00	STG	102,95
0710424	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 145 mm	012113054A	0,470	M	1,00	STG	60,91

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0710457	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 260 mm	012305178B	0,400	M	1,00	STG 168,80
0710434	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 170 mm	012200740A	0,480	M	1,00	STG 85,44
0710452	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 230 mm	012211827A	0,480	M	1,00	STG 158,88
0710713	S355J2+N EN10025 gewalzt	EN10060 roh	Rd 270 mm	012203933A	0,470	M	1,00	STG 213,85
0710727	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 300 mrr	012303909A	0,320	M	1,00	STG 180,16
0710723	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 310 mrr	012223046A	0,460	M	1,00	STG 276,46
0710724	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 330 mrr	012304579A	0,470	M	1,00	STG 319,60
0710955	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 340 mrr	012305524A	0,300	M	1,00	STG 216,60
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 410 mrr	012221786A	0,420	M	1,00	STG 439,74
0710476	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 450 mrr	012207920C	0,300	M	1,00	STG 378,30
0710479	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 470 mrr	012101269A	0,300	M	1,00	STG 412,50
0710473	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 480 mrr	012023753A	0,400	M	1,00	STG 576,00
0710480	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 500 mrr	012304579A	0,310	M	1,00	STG 482,05
0710985	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 575 mrr	012309406A	0,230	M	1,00	STG 473,93
0710491	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 620 mrr	012010140A	0,410	M	1,00	STG 983,59
0710487	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 650 mrr	012005199A	0,300	M	1,00	STG 790,50
0710482	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 700 mrr	012101269A	0,340	M	1,00	STK 1.039,04
0710489	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 800 mrr	012112213A	0,370	M	1,00	STG 1.475,56
0711112	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 150 mm	012221932B	0,420	M	1,00	STG 58,38
0711112	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 150 mm	012221932B	0,440	M	1,00	STG 61,16
0711116	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 165 mm	012208617A	0,430	M	1,00	STG 72,67
0711137	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 240 mm	012211822A	0,460	M	1,00	STG 165,60
0711145	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 260 mm	012205606A	0,390	M	1,00	STG 164,58
0711180	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 280 mrr	012203611A	0,440	M	1,00	STG 216,04
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 320 mrr	012203320B	0,440	M	1,00	STG 281,60
0711184	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 330 mrr	012203934A	0,380	M	1,00	STG 258,40
0711153	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 340 mrr	012223043A	0,350	M	1,00	STG 252,70
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 370 mrr	012022835A	0,290	M	1,00	STG 247,66
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 410 mrr	012203320A	0,430	M	1,00	STG 450,21
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 410 mrr	012220301A	0,420	M	1,00	STG 439,74

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr	012107838A	0,290	M	1,00	STG	350,61
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr	012306992A	0,400	M	1,00	STG	483,60
0711750	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mrr	012021801A	0,370	M	1,00	STG	622,34
0711750	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mrr	012112267A	0,390	M	1,00	STG	655,98
0711759	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mrr	012117997A	0,330	M	1,00	STG	1.008,48
0711718	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	012223323A	0,490	M	1,00	STG	59,29
0711720	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	012100309A	0,470	M	1,00	STG	83,66
0711550	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	012110068A	0,440	M	1,00	STG	53,24
0711556	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 180 mm	012117778A	0,470	M	1,00	STG	94,00
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 190 mm	012022176A	0,450	M	1,00	STK	100,35
0711561	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 210 mm	012220529A	0,430	M	1,00	STG	118,68
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012021805A	0,310	M	1,00	STG	237,15
0712078	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	012112207A	0,450	M	1,00	STG	204,75
0712218	25CrMo4+QT ISO 683-2 gesch	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012023554A	0,440	M	1,00	STG	281,60
0712168	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012203292A	0,390	M	1,00	STG	249,60
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012201385C	0,280	M	1,00	STG	214,20
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012211183A	0,330	M	1,00	STG	252,45
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mrr	012200666A	0,330	M	1,00	STG	297,33
0712249	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mrr	012107837A	0,360	M	1,00	STG	342,97
0712249	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mrr	012304578A	0,490	M	1,00	STG	466,82
0712260	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mrr	012309186A	0,390	M	1,00	STG	408,33
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mrr	012101271A	0,400	M	1,00	STG	439,60
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mrr	012116614C	0,220	M	1,00	STG	241,78
0712264	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr	012002842A	0,290	M	1,00	STG	350,61
0712265	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr	012103519A	0,380	M	1,00	STG	479,18
0712265	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr	012201385A	0,290	M	1,00	STG	365,69
0712265	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr	012113818A	0,390	M	1,00	STG	491,79
0712266	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 460 mrr	012203292A	0,440	M	1,00	STG	579,48
0712275	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr	012113574A	0,290	M	1,00	STG	450,95
0712279	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr	012220299A	0,290	M	1,00	STG	469,22

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0712277	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mrr	012201510A	0,320	M	1,00	STG	538,24
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mrr	012007463D	0,310	M	1,00	STG	541,57
0712278	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mrr	012118006A	0,280	M	1,00	STG	526,40
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mrr	012116614A	0,460	M	1,00	STG	1.212,10
0712285	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mrr	012011253A	0,300	M	1,00	STG	916,80
0712206	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012101051A	0,320	M	1,00	STK	244,80
0712151	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 150 mm	012208988B	0,480	M	1,00	STG	66,72
0712191	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	012211898A	0,420	M	1,00	STG	93,66
0712230	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 260 mm	012205257A	0,380	M	1,00	STG	160,36
0712089	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 310 mm	012204161A	0,300	M	1,00	STG	180,30
0712170	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 170 mm	012008580B	0,460	M	1,00	STG	81,88
0712180	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 180 mm	012203092A	0,480	M	1,00	STG	96,00
0712190	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 190 mm	012102426A	0,390	M	1,00	STG	86,97
0713320	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mrr	012200132A	0,480	M	1,00	STG	527,52
0713318	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr	012025818A	0,300	M	1,00	STG	362,70
0713182	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr	012101270A	0,290	M	1,00	STG	450,95
0713128	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 155 mm	012210680A	0,490	M	1,00	STG	73,01
0713168	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 240 mm	012203957A	0,420	M	1,00	STG	151,20
0713169	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 250 mm	012203957A	0,360	M	1,00	STG	140,40
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012011072A	0,440	M	1,00	STG	281,60
0713599	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012103620A	0,480	M	1,00	STG	270,24
0713583	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	011957628A	0,450	M	1,00	STG	270,45
0713585	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012116636A	0,370	M	1,00	STG	283,05
0713579	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 460 mrr	011201518A	0,480	M	1,00	STG	632,16
0713448	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mrr	012105907A	0,490	M	1,00	STG	705,60
0713001	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mrr	012000370A	0,260	M	1,00	STG	454,22
0713001	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mrr	012101949A	0,380	M	1,00	STG	663,86
0713576	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 140 mm	012210905B	0,400	M	1,00	STG	48,40
0713576	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 140 mm	012210905B	0,480	M	1,00	STG	58,08
0713576	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 140 mm	012201104B	0,490	M	1,00	STG	59,29

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714014	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012105887A	0,470	M	1,00	STG	282,47
0714261	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mrr	012026454A	0,430	M	1,00	STG	428,71
0714462	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 150 mm	012210906A	0,370	M	1,00	STK	51,43
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012005531A	0,450	M	1,00	STK	100,35
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012005531A	0,470	M	1,00	STK	104,81
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012206784A	0,460	M	1,00	STG	102,58
0714197	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012116508A	0,470	M	1,00	STG	264,61
0714071	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mrr	011952941A	0,370	M	1,00	STK	333,37
0714123	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr	011931453A	0,360	M	1,00	STG	453,96
0714178	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 260 mrr	012107282A	0,470	M	1,00	STG	198,34
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mrr	012107282A	0,380	M	1,00	STG	172,90
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mrr	012116839A	0,380	M	1,00	STG	199,88
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mrr	012107282A	0,350	M	1,00	STG	184,10
0714006	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012100233A	0,450	M	1,00	STG	253,35
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	011912531A	0,300	M	2,00	STG	360,60
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012005950A	0,390	M	1,00	STG	234,39
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012101776A	0,290	M	1,00	STG	174,29
0714007	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mrr	012107282A	0,430	M	1,00	STG	292,40
0714043	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mrr	012107282A	0,300	M	1,00	STG	299,10
0714188	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mrr	012022707A	0,400	M	1,00	STG	460,80
0714046	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr	011210448A	0,420	M	1,00	STG	529,62
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012025772A	0,330	M	1,00	STG	82,67
0714279	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 260 mrr	012202957A	0,450	M	1,00	STG	189,90
0714279	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 260 mrr	012304114A	0,340	M	1,00	STG	143,48
0714281	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mrr	012112452A	0,450	M	1,00	STG	204,75
0714102	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mrr	011952943A	0,310	M	1,00	STG	210,80
0714102	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mrr	012118168A	0,490	M	1,00	STG	333,20
0714846	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mrr	012201514A	0,380	M	1,00	STG	342,38
0714846	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mrr	012109552A	0,360	M	1,00	STG	324,36
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mrr	011850464A	0,300	M	1,00	STG	314,10

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mrr	011850464A	0,320	M	1,00	STG	335,04
0714108	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mrr	012210983A	0,320	M	1,00	STG	460,80
0714078	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	012117954B	0,490	M	1,00	STG	109,27
0714093	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	012304949A	0,490	M	1,00	STG	222,95
0714602	51CrV4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	011939634A	0,470	M	1,00	STG	213,85
0722226	1.2842/90MnCrV8+A	vorgedreht Rd 363,0 mm	012100366A	0,340	M	1,00	STG	278,50
0750211	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 270 mm	012105376A	0,360	M	1,00	STG	150,48
0750024	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 420 mm	011931392A	0,290	M	1,00	STG	293,33
0750028	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 480 mm	011955957A	0,300	M	1,00	STG	396,34
0750015	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 321 mrr	012006125A	0,460	M	1,00	STG	273,48
0750009	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 512 mrr	011951027A	0,360	M	1,00	STG	543,25
0750200	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh Rd 200 mm	012222367A	0,420	M	1,00	STG	96,33
0750325	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 140 mm	012208479A	0,420	M	1,00	STG	46,87
0750342	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 190 mm	012222368A	0,490	M	1,00	STG	100,74
0750346	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 230 mm	012117575A	0,290	M	1,00	STG	87,97
0750346	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 230 mm	012106248A	0,350	M	1,00	STG	106,17
0750363	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 360 mm	012101572A	0,300	M	1,00	STG	222,94
0750368	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 380 mm	011984300A	0,330	M	1,00	STG	273,24
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 480 mm	012118394A	0,260	M	1,00	STG	343,49
0750056	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 230 mm	012026292A	0,490	M	1,00	STG	148,63