

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.04.2024

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: kevin.fink@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0605162	Stahlrohr nahtl. S355J2H	171,0x22,2 EN10210	012313040A	0,440	M	1,00	STG	0,44	M
0605483	Stahlrohr nahtl. S355J2H	572,0x100,0 EN10210	012220637B	0,410	M	1,00	STG	0,41	M
0605174	Stahlrohr nahtl. S355J2H	762,0x80,0 EN10210	012005434A	0,300	M	1,00	STG	0,30	M
0605174	Stahlrohr nahtl. S355J2H	762,0x80,0 EN10210	012202274B	0,280	M	1,00	STG	0,28	M
0710905	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 180 mm	012105709A	0,470	M	1,00	STG	94,00	KG
0710896	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 220 mm	012223178A	0,440	M	1,00	STG	133,23	KG
0710437	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 190 mm	012310176A	0,390	M	1,00	STG	86,97	KG
0710598	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 300 mm	012223300A	0,390	M	1,00	STG	219,57	KG
0710717	S355J2+N EN10025 gewalzt	EN10060 roh Rd 300 mm	012304889A	0,440	M	1,00	STG	247,72	KG
0710727	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 300 mrr 012304579A		0,490	M	1,00	STG	275,87	KG
0710727	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 300 mrr 012223046A		0,460	M	1,00	STG	258,98	KG
0710467	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 380 mrr 012304579A		0,310	M	1,00	STG	279,31	KG
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 440 mrr 012000208A		0,190	M	1,00	STG	229,71	KG
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 440 mrr 012223046A		0,330	M	1,00	STG	398,97	KG
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 440 mrr 012211181A		0,240	M	1,00	STG	290,16	KG
0710476	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 450 mrr 012207920B		0,330	M	1,00	STG	416,13	KG
0710473	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 480 mrr 012023753A		0,310	M	1,00	STG	446,40	KG
0710480	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 500 mrr 012311048A		0,200	M	1,00	STG	311,00	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0710494	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr	012116634A	0,270	M	1,00	STG	436,86	KG
0710847	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 540 mrr	012025820A	0,420	M	1,00	STG	759,36	KG
0710853	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 570 mrr	012308959A	0,330	M	1,00	STG	669,57	KG
0710497	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 610 mrr	012000529A	0,270	M	1,00	STG	622,35	KG
0710491	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 620 mrr	012010140A	0,280	M	1,00	STG	671,72	KG
0710487	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mrr	012116634A	0,350	M	1,00	STG	922,25	KG
0710482	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mrr	012101269A	0,240	M	1,00	STG	733,44	KG
0711113	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 145 mm	012310225A	0,460	M	1,00	STG	59,62	KG
0711113	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 145 mm	012317152A	0,480	M	1,00	STG	62,21	KG
0711127	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 210 mm	012223261A	0,400	M	1,00	STG	110,40	KG
0711180	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mrr	012203611A	0,450	M	1,00	STG	220,95	KG
0711182	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012309184B	0,430	M	1,00	STG	258,43	KG
0711184	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mrr	012205016A	0,410	M	1,00	STG	278,80	KG
0711184	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mrr	012304590A	0,400	M	1,00	STG	272,00	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012306992A	0,490	M	1,00	STG	396,41	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012311046A	0,330	M	1,00	STG	266,97	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012223043A	0,330	M	1,00	STG	266,97	KG
0711158	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mrr	012203320A	0,300	M	1,00	STG	299,10	KG
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mrr	012223043A	0,270	M	1,00	STG	282,69	KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr	012309184A	0,430	M	1,00	STG	519,87	KG
0711746	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 460 mrr	012221784A	0,260	M	1,00	STG	342,42	KG
0711747	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mrr	012304590A	0,200	M	1,00	STG	288,00	KG
0711748	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 490 mrr	012112267A	0,200	M	1,00	STG	298,80	KG
0711750	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mrr	012112267A	0,340	M	1,00	STG	571,88	KG
0711750	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mrr	012021801A	0,380	M	1,00	STG	639,16	KG
0711757	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 560 mrr	012223045A	0,240	M	1,00	STG	471,60	KG
0711038	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 580 mrr	012025819A	0,430	M	1,00	STG	903,00	KG
0711038	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 580 mrr	012107838A	0,420	M	1,00	STG	882,00	KG
0711753	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mrr	012003117A	0,260	M	1,00	STG	685,10	KG
0711753	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mrr	012105901A	0,210	M	1,00	STG	553,35	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0711762	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mrr	012003117A	0,250	M	1,00	STG	997,00	KG
0711922	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 210 mm	012303882A	0,490	M	1,00	STG	135,24	KG
0711922	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 210 mm	012306854A	0,430	M	1,00	STG	118,68	KG
0711167	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 290 mm	012211825A	0,480	M	1,00	STG	252,48	KG
0711580	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 240 mm	012200732A	0,410	M	1,00	STG	147,60	KG
0712307	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 210 mm	012110851A	0,430	M	1,00	STG	118,68	KG
0712078	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	012112207A	0,450	M	1,00	STG	204,75	KG
0712218	25CrMo4+QT ISO 683-2 gesch	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012023554A	0,440	M	1,00	STG	281,60	KG
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012309186D	0,340	M	1,00	STG	260,10	KG
0712247	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012305057A	0,290	M	1,00	STG	234,61	KG
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr	012311055A	0,370	M	1,00	STG	315,98	KG
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mrr	012304578A	0,380	M	1,00	STG	342,38	KG
0712250	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mrr	012309186A	0,240	M	1,00	STG	239,28	KG
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mrr	012304578A	0,250	M	1,00	STG	274,75	KG
0712264	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr	012002842A	0,290	M	1,00	STG	350,61	KG
0712264	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr	012203292A	0,330	M	1,00	STG	398,97	KG
0712265	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr	012113818A	0,320	M	1,00	STG	403,52	KG
0712265	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr	012201385A	0,170	M	1,00	STG	214,37	KG
0712270	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mrr	012304578A	0,250	M	1,00	STG	343,75	KG
0712279	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr	012309186A	0,450	M	1,00	STG	728,10	KG
0712277	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mrr	012201510A	0,330	M	1,00	STG	555,06	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mrr	012116614C	0,310	M	1,00	STG	541,57	KG
0712276	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 580 mrr	012221742A	0,200	M	1,00	STG	420,00	KG
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mrr	012116614A	0,280	M	1,00	STG	737,80	KG
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mrr	012309186A	0,490	M	1,00	STG	1.291,15	KG
0712287	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mrr	012212215A	0,370	M	1,00	STG	1.297,59	KG
0712287	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mrr	012200666A	0,350	M	1,00	STG	1.227,45	KG
0712287	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mrr	012212215A	0,160	M	1,00	STG	561,12	KG
0712292	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 825 mrr	012304578A	0,280	M	1,00	STG	1.187,48	KG
0712206	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012101051A	0,330	M	1,00	STG	252,45	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0712088	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 290 mm	012203069A	0,470	M	1,00	STG	247,22 KG
0713077	15NiCr13+A ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 230 mm	012105117A	0,490	M	1,00	STG	162,19 KG
0713216	15NiCr13+A ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 240 mm	011815286A	0,460	M	1,00	STG	165,60 KG
0713146	15NiCr13+A ISO 683-3 gesch	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 320 mrr	011737433A	0,310	M	1,00	STG	198,40 KG
0713178	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mrr	012318421B	0,330	M	1,00	STG	252,45 KG
0713194	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 450 mrr	012221699A	0,270	M	1,00	STG	340,47 KG
0713194	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 450 mrr	011743406A	0,140	M	1,00	STG	176,54 KG
0713195	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 460 mrr	012022713A	0,370	M	1,00	STG	487,29 KG
0713127	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 150 mm	012317153A	0,440	M	1,00	STG	61,16 KG
0713291	16/20MnCrS5+A ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 300 mm	012115329A	0,480	M	1,00	STG	270,24 KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 320 mrr	012011072A	0,450	M	1,00	STG	288,00 KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 320 mrr	012022724A	0,400	M	1,00	STG	256,00 KG
0713338	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 260 mrr	012203980A	0,430	M	1,00	STG	181,46 KG
0713226	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 270 mrr	012204090A	0,460	M	1,00	STG	209,30 KG
0713587	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 340 mrr	012204178A	0,420	M	1,00	STG	303,24 KG
0713585	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mrr	012116636A	0,360	M	1,00	STG	275,40 KG
0713579	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 460 mrr	011201518A	0,480	M	1,00	STG	632,16 KG
0713277	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 280 mm	012308556A	0,490	M	1,00	STG	240,59 KG
0714014	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 310 mrr	012105887A	0,460	M	1,00	STG	276,46 KG
0714399	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mrr	012208866A	0,370	M	1,00	STG	283,05 KG
0714261	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 400 mrr	012026454A	0,440	M	1,00	STG	438,68 KG
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh	Rd 190 mm	012005531A	0,470	M	1,00	STG	104,81 KG
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh	Rd 190 mm	012005531A	0,450	M	1,00	STG	100,35 KG
0714467	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh	Rd 210 mm	012221964A	0,430	M	1,00	STG	118,68 KG
0714286	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 270 mrr	012306995A	0,480	M	1,00	STG	218,40 KG
0714058	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 330 mrr	011952941B	0,250	M	1,00	STG	170,00 KG
0714034	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 360 mrr	012320618A	0,340	M	1,00	STG	275,06 KG
0714034	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 360 mrr	011846610A	0,150	M	1,00	STG	121,35 KG
0714061	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 400 mrr	012200768A	0,250	M	1,00	STG	249,25 KG
0714123	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 450 mrr	011931453A	0,360	M	1,00	STG	453,96 KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0714178	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 260 mrr	012107282A	0,380	M	1,00	STG	160,36	KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mrr	012116839A	0,390	M	1,00	STG	177,45	KG
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mrr	012107282A	0,350	M	1,00	STG	184,10	KG
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mrr	012116839A	0,380	M	1,00	STG	199,88	KG
0714006	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012304858A	0,370	M	1,00	STG	208,31	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	011912531A	0,300	M	1,00	STG	180,30	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012101776A	0,280	M	1,00	STG	168,28	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012005950A	0,390	M	1,00	STG	234,39	KG
0714043	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mrr	012107282A	0,310	M	1,00	STG	309,07	KG
0714046	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr	011210448A	0,420	M	1,00	STG	529,62	KG
0714168	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr	012312523A	0,240	M	1,00	STG	373,20	KG
0714169	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012308294A	0,390	M	1,00	STG	86,97	KG
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012025772A	0,340	M	1,00	STG	85,17	KG
0714281	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mrr	012112452A	0,450	M	1,00	STG	204,75	KG
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mrr	011850464A	0,300	M	1,00	STG	314,10	KG
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mrr	011850464A	0,330	M	1,00	STG	345,51	KG
0714192	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mrr	012308545A	0,340	M	1,00	STG	373,66	KG
0714854	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr	011307812A	0,120	M	1,00	STG	145,08	KG
0714108	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mrr	012210983A	0,300	M	1,00	STG	432,00	KG
0714109	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr	011846609A	0,470	M	1,00	STG	730,85	KG
0714371	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 135 mm	011849986A	0,460	M	1,00	STG	51,52	KG
0714090	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm	012207998A	0,430	M	1,00	STG	67,94	KG
0714094	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 180 mm	012201788A	0,490	M	1,00	STG	98,00	KG
0714081	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 220 mm	012112442A	0,440	M	1,00	STG	133,23	KG
0714253	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 200 mm	012223303A	0,480	M	1,00	STG	120,24	KG
0714599	51CrV4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 210 mm	012100297A	0,470	M	1,00	STG	129,72	KG
0722087	1.2379/X153CrVMo12+A	vorgedreht Rd 353,0 mm	011950215A	0,460	M	1,00	STG	358,41	KG
0722378	1.2767/45NiCrMo16+A	vorgedreht Rd 353,0 mm	012320477A	0,310	M	2,00	STG	483,09	KG
0750211	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 270 mm	012105376A	0,360	M	1,00	STG	150,48	KG
0750221	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 320 mm	012006125A	0,310	M	1,00	STG	182,02	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0750028	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 480 mm	011955957A	0,290	M	1,00	STG	383,12	KG
0750051	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 461 mm	012103383A	0,340	M	1,00	STG	416,12	KG
0750009	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 512 mm	011951027A	0,350	M	1,00	STG	528,16	KG
0750346	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 230 mm	012106248A	0,340	M	1,00	STG	102,42	KG
0750346	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 230 mm	012106248A	0,430	M	1,00	STG	129,53	KG
0750360	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 350 mm	012208479A	0,270	M	1,00	STG	188,33	KG
0750360	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 350 mm	012208479A	0,380	M	1,00	STG	265,05	KG
0750363	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 360 mm	012204167A	0,350	M	1,00	STG	260,10	KG
0750363	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 360 mm	012204160A	0,370	M	1,00	STG	274,96	KG
0750366	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 370 mm	012202465A	0,360	M	1,00	STG	282,60	KG
0750368	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 380 mm	011305485A	0,240	M	1,00	STG	198,72	KG
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 480 mm	012321219A	0,270	M	3,00	STG	1.070,11	KG
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 480 mm	012321219A	0,340	M	1,00	STG	449,18	KG
0750056	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 230 mm	012026292A	0,490	M	1,00	STG	147,60	KG