

## Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.04.2025

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: [kevin.fink@ehg-stahl.com](mailto:kevin.fink@ehg-stahl.com)

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0605165	Stahlrohr nahtl. S355J2H	139,7x17,5 EN10210	012411233B	0,490	M	1,00	STG	0,49	M
0605316	Stahlrohr nahtl. S355J2H	159,0x28,0 EN10210	012400798A	0,430	M	1,00	STG	0,43	M
0605781	Stahlrohr nahtl. S355J2H	203,0x20,0 EN10210	012313781A	0,450	M	1,00	STG	0,45	M
0605326	Stahlrohr nahtl. S355J2H	229,0x25,0 EN10210	012309262A	0,430	M	1,00	STG	0,43	M
0605365	Stahlrohr nahtl. S355J2H	254,0x14,2 EN10210	012500623A	0,460	M	1,00	STG	0,46	M
0605958	Stahlrohr nahtl. S355J2H	419,0x55,0 EN10210	012307862A	0,480	M	1,00	STG	0,48	M
0605356	Stahlrohr nahtl. S355J2H	457,0x20,0 EN10210	012406259A	0,380	M	1,00	STG	0,38	M
0710905	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 180 mm	012105709A	0,470	M	1,00	STG	94,00	KG
0710424	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 145 mm	012320647A	0,420	M	1,00	STG	54,43	KG
0710437	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 190 mm	012410530A	0,410	M	1,00	STG	91,43	KG
0710445	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 210 mm	012410531A	0,440	M	1,00	STG	121,44	KG
0710450	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 220 mm	012406244A	0,380	M	1,00	STG	115,06	KG
0710454	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 240 mm	012320801A	0,420	M	1,00	STG	151,20	KG
0710922	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 250 mm	012406234A	0,450	M	1,00	STG	175,50	KG
0710727	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 300 mrr 012314463A	012314463A	0,400	M	1,00	STG	225,20	KG
0710462	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 320 mrr 012406509A	012406509A	0,450	M	1,00	STG	288,00	KG
0710462	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 320 mrr 012407897C	012407897C	0,470	M	1,00	STG	300,80	KG
0710462	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 320 mrr 012406509A	012406509A	0,470	M	1,00	STG	300,80	KG
0710468	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 400 mrr 012508426A	012508426A	0,440	M	1,00	STG	438,68	KG
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 410 mrr 012406509A	012406509A	0,370	M	1,00	STG	387,39	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0710469	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mrr	012407897A	0,280	M	1,00	STG	307,72	KG
0710476	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr	012402403A	0,210	M	1,00	STG	264,81	KG
0710843	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mrr	012309383A	0,380	M	1,00	STG	639,16	KG
0710496	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 590 mrr	012223051A	0,470	M	1,00	STG	1.015,67	KG
0710491	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 620 mrr	012319268A	0,150	M	1,00	STG	359,85	KG
0711110	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	012427630A	0,460	M	1,00	STG	55,66	KG
0711113	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 145 mm	012406238A	0,470	M	1,00	STG	60,91	KG
0711117	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	012408202B	0,480	M	1,00	STG	85,44	KG
0711117	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	012408202A	0,390	M	1,00	STG	69,42	KG
0711324	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 220 mrr	012319274B	0,360	M	1,00	STG	109,01	KG
0711180	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mrr	012211435C	0,400	M	1,00	STG	196,40	KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mrr	012314701A	0,300	M	1,00	STG	157,80	KG
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012317183B	0,270	M	1,00	STG	172,80	KG
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012319274B	0,380	M	1,00	STG	243,20	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012409623A	0,400	M	1,00	STG	323,60	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012314701B	0,270	M	1,00	STG	218,43	KG
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr	012117997A	0,330	M	1,00	STG	281,82	KG
0711157	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mrr	012223043A	0,380	M	1,00	STG	342,38	KG
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mrr	012408043A	0,350	M	1,00	STG	333,44	KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr	012314701A	0,320	M	1,00	STG	386,88	KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr	012309184A	0,280	M	1,00	STG	338,52	KG
0711745	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr	012203320A	0,230	M	1,00	STG	290,03	KG
0711747	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mrr	012317183A	0,200	M	1,00	STG	288,00	KG
0711748	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 490 mrr	012304590A	0,240	M	1,00	STG	358,56	KG
0711755	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr	012220301A	0,340	M	1,00	STG	528,70	KG
0711165	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr	012117997A	0,310	M	1,00	STG	501,58	KG
0711165	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr	012304987A	0,300	M	1,00	STG	485,40	KG
0711750	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mrr	012318332A	0,330	M	1,00	STG	555,06	KG
0711749	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mrr	012021801A	0,310	M	1,00	STG	541,57	KG
0711271	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 540 mrr	012103515A	0,390	M	1,00	STG	705,09	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0711109	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 570 mrr	012203320A	0,340	M	1,00	STG	689,86	KG
0711967	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 160 mm	012304923A	0,470	M	1,00	STG	74,26	KG
0711915	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 180 mm	012317513A	0,440	M	1,00	STG	88,00	KG
0711935	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 190 mm	012410533C	0,450	M	1,00	STG	100,35	KG
0711167	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 290 mm	012211825A	0,450	M	1,00	STG	236,70	KG
0711550	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	012413357A	0,470	M	1,00	STG	56,87	KG
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 190 mm	012212249A	0,410	M	1,00	STG	91,43	KG
0711329	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 300 mm	012408064A	0,430	M	1,00	STG	242,09	KG
0712012	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 150 mm	012204571A	0,480	M	1,00	STG	66,72	KG
0712023	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm	012311367A	0,460	M	1,00	STG	72,68	KG
0712024	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	012311367A	0,470	M	1,00	STG	104,81	KG
0712026	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 200 mm	012117859A	0,470	M	1,00	STG	117,74	KG
0712044	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 240 mm	011895788A	0,420	M	1,00	STG	151,20	KG
0712390	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012407914A	0,380	M	1,00	STG	213,94	KG
0712201	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mrr	012320596A	0,460	M	1,00	STG	312,80	KG
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr	012317172A	0,280	M	1,00	STG	239,12	KG
0712272	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mrr	012314806A	0,260	M	1,00	STG	374,40	KG
0712275	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr	012406524A	0,460	M	1,00	STG	715,30	KG
0712279	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr	012402404A	0,340	M	1,00	STG	550,12	KG
0712279	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr	012402404A	0,230	M	1,00	STG	372,14	KG
0712277	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mrr	012317172A	0,470	M	1,00	STG	790,54	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mrr	012118413A	0,210	M	1,00	STG	366,87	KG
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mrr	012314806A	0,260	M	1,00	STG	852,02	KG
0712287	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mrr	012200600A	0,270	M	1,00	STG	946,89	KG
0712206	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012101051A	0,330	M	1,00	STG	252,45	KG
0712403	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012415401A	0,440	M	1,00	STG	355,96	KG
0712141	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 140 mm	012408072A	0,420	M	1,00	STG	50,82	KG
0712141	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 140 mm	012408072A	0,420	M	1,00	STG	50,82	KG
0712155	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 155 mm	012320827A	0,410	M	1,00	STG	61,09	KG
0712191	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	012410682B	0,420	M	1,00	STG	93,66	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0712220	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 240 mm	012408086B	0,420	M	1,00	STG	151,20 KG
0712109	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 280 mm	012309740A	0,430	M	1,00	STG	211,13 KG
0712160	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 160 mm	012315768A	0,440	M	1,00	STG	69,52 KG
0712180	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 180 mm	012308511A	0,410	M	1,00	STG	82,00 KG
0712214	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 210 mm	012413370A	0,400	M	1,00	STG	110,40 KG
0713216	15NiCr13+A ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 240 mm	011815286A	0,470	M	1,00	STG	169,20 KG
0713178	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mrr	012317187B	0,320	M	1,00	STG	244,80 KG
0713180	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 390 mrr	012407898A	0,450	M	1,00	STG	428,71 KG
0713186	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 400 mrr	012319273A	0,350	M	1,00	STG	348,95 KG
0713193	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 430 mrr	012117856A	0,380	M	1,00	STG	437,76 KG
0713318	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 440 mrr	012025818A	0,250	M	1,00	STG	302,25 KG
0713187	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 480 mrr	012211180A	0,220	M	1,00	STG	316,80 KG
0713184	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 550 mrr	012211180A	0,480	M	1,00	STG	902,40 KG
0713148	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 630 mrr	012320597A	0,270	M	1,00	STG	667,71 KG
0713125	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 140 mm	012402304A	0,410	M	1,00	STG	49,61 KG
0713125	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 140 mm	012427633A	0,450	M	1,00	STG	54,45 KG
0713125	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 140 mm	012427633A	0,430	M	1,00	STG	52,03 KG
0713169	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 250 mm	012317184A	0,440	M	1,00	STG	171,60 KG
0713204	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 270 mm	012402304A	0,420	M	1,00	STG	191,10 KG
0713173	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 280 mm	012408200A	0,470	M	1,00	STG	230,77 KG
0713173	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 280 mm	012408200A	0,470	M	1,00	STG	230,77 KG
0713091	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 290 mm	012406251A	0,330	M	1,00	STG	173,58 KG
0713291	16/20MnCrS5+A ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 300 mm	012010529A	0,480	M	1,00	STG	270,24 KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 320 mrr	012022724A	0,400	M	1,00	STG	256,00 KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 320 mrr	012011072A	0,450	M	1,00	STG	288,00 KG
0713267	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mrr	012002835A	0,400	M	1,00	STG	306,00 KG
0713269	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 370 mrr	012401794A	0,240	M	1,00	STG	204,96 KG
0713205	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 360 mrr	012305059A	0,340	M	1,00	STG	275,06 KG
0713562	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 420 mrr	012223216A	0,490	M	1,00	STG	538,51 KG
0713031	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 550 mrr	012319271A	0,280	M	1,00	STG	526,40 KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0713277	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 280 mm	012308556A	0,490	M	1,00	STG	240,59 KG
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 330 mrr	012105887A	0,400	M	1,00	STG	272,00 KG
0714126	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 340 mrr	012109978A	0,440	M	1,00	STG	317,68 KG
0714383	30CrNiMo8+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 210 mm	012305195A	0,440	M	1,00	STG	121,44 KG
0714384	30CrNiMo8+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 220 mm	012102871C	0,450	M	1,00	STG	136,26 KG
0714465	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh	Rd 200 mm	012117649B	0,410	M	1,00	STG	102,71 KG
0714467	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh	Rd 210 mm	012320810A	0,420	M	1,00	STG	115,92 KG
0714201	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 500 mrr	011954546A	0,240	M	1,00	STG	373,20 KG
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 290 mrr	012211878A	0,310	M	1,00	STG	163,06 KG
0714006	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 300 mrr	012304854A	0,370	M	1,00	STG	208,31 KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 310 mrr	011912531A	0,310	M	1,00	STG	186,31 KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 310 mrr	012005950A	0,390	M	1,00	STG	234,39 KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 310 mrr	012101776A	0,280	M	1,00	STG	168,28 KG
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 320 mrr	012400692A	0,480	M	1,00	STG	307,20 KG
0714007	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 330 mrr	011815738A	0,330	M	1,00	STG	224,40 KG
0714047	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 475 mrr	011210448A	0,210	M	1,00	STG	296,10 KG
0714168	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 500 mrr	012406519A	0,320	M	1,00	STG	497,60 KG
0714163	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh	Rd 160 mm	012222870A	0,450	M	1,00	STG	71,10 KG
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh	Rd 200 mm	012025772A	0,330	M	1,00	STG	82,67 KG
0714279	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 260 mrr	012314548A	0,440	M	1,00	STG	185,68 KG
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mrr	012208861A	0,430	M	1,00	STG	328,95 KG
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 410 mrr	011850464A	0,330	M	1,00	STG	345,51 KG
0714854	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 440 mrr	012112452A	0,440	M	1,00	STG	531,96 KG
0714078	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 190 mm	012319095A	0,440	M	1,00	STG	98,12 KG
0714096	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 200 mm	012319095A	0,470	M	1,00	STG	117,74 KG
0714086	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 240 mm	012314220A	0,450	M	1,00	STG	162,00 KG
0714252	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 190 mm	012202800B	0,445	M	1,00	STG	99,24 KG
0714292	51CrV4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mrr	012312496A	0,330	M	1,00	STG	252,45 KG
0722151	1.2312/40CrMnMoS8-6+QT	vorgedreht	Rd 363,0 mm	012308987A	0,330	M	1,00	STG	270,31 KG
0722001	1.2379/X153CrMoV12+A	vorgedreht	Rd 393,0 mm	012101533A	0,470	M	1,00	STG	450,97 KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0722335	1.2436/X210CrW12+A	vorgedreht	Rd 283,0 mm	012100008A	0,350	M	1,00	STG	173,79 KG
0750180	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh	Rd 180 mm	012319469A	0,420	M	2,00	STG	156,06 KG
0750366	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 370 mm	012202465A	0,340	M	1,00	STG	266,90 KG
0750389	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 450 mm	012112637A	0,360	M	1,00	STG	418,01 KG
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh	Rd 200 mm	012109933A	0,340	M	1,00	STG	77,98 KG
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh	Rd 200 mm	012109933A	0,410	M	1,00	STG	94,04 KG