

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.01.2025

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: kevin.fink@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0605326	Stahlrohr nahtl. S355J2H	229,0x25,0 EN10210	012309262A	0,430	M	1,00	STG	0,43	M
0605958	Stahlrohr nahtl. S355J2H	419,0x55,0 EN10210	012307862A	0,480	M	1,00	STG	0,48	M
0710905	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 180 mm	012105709A	0,470	M	1,00	STG	94,00	KG
0710513	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 260 mm	012312553A	0,460	M	1,00	STG	194,12	KG
0710422	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 140 mm	012320647A	0,400	M	1,00	STG	48,40	KG
0710432	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 160 mm	012311069A	0,480	M	1,00	STG	75,84	KG
0710436	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 165 mm	012306870B	0,460	M	1,00	STG	77,74	KG
0710440	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 200 mm	012220614A	0,450	M	1,00	STG	112,73	KG
0710440	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 200 mm	012305116A	0,480	M	1,00	STG	120,24	KG
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 200 mm	012320801A	0,470	M	1,00	STG	117,74	KG
0710452	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 230 mm	012304889A	0,410	M	1,00	STG	135,71	KG
0710452	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 230 mm	012304889A	0,440	M	1,00	STG	145,64	KG
0710727	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	012314463A	0,460	M	1,00	STG	258,98	KG
0710723	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012402403A	0,460	M	1,00	STG	276,46	KG
0710724	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012320914A	0,440	M	1,00	STG	299,20	KG
0710463	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012317180B	0,460	M	1,00	STG	351,90	KG
0710465	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012409602B	0,390	M	1,00	STG	315,51	KG
0710490	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012116634A	0,240	M	1,00	STG	228,65	KG
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012309182A	0,250	M	1,00	STG	261,75	KG
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012317180A	0,480	M	1,00	STG	502,56	KG
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012402403A	0,400	M	1,00	STG	483,60	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0710495	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 580 mm	012306990A	0,250	M	1,00	STG	525,00	KG
0710495	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 580 mm	012317180A	0,370	M	1,00	STG	777,00	KG
0711120	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 180 mm	012402303A	0,460	M	1,00	STG	92,00	KG
0711337	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012319274B	0,450	M	1,00	STG	204,75	KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012314701A	0,300	M	1,00	STG	157,80	KG
0711182	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012407831A	0,310	M	1,00	STG	186,31	KG
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012317183B	0,390	M	1,00	STG	249,60	KG
0711184	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012203934A	0,400	M	1,00	STG	272,00	KG
0711155	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012317183B	0,420	M	1,00	STG	321,30	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012223043A	0,470	M	1,00	STG	380,23	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012314701B	0,360	M	1,00	STG	291,24	KG
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012117997A	0,370	M	1,00	STG	315,98	KG
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012319274A	0,370	M	1,00	STG	352,50	KG
0711158	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012202109B	0,420	M	1,00	STG	418,74	KG
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012223043A	0,470	M	1,00	STG	492,09	KG
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012402409A	0,340	M	1,00	STG	355,98	KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012314701A	0,430	M	1,00	STG	519,87	KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012309184A	0,280	M	1,00	STG	338,52	KG
0711745	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012203320A	0,330	M	1,00	STG	416,13	KG
0711748	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 490 mm	012304590A	0,300	M	1,00	STG	448,20	KG
0711165	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mm	012117997A	0,310	M	1,00	STG	501,58	KG
0711165	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mm	012304987A	0,300	M	1,00	STG	485,40	KG
0711750	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mm	012318332A	0,330	M	1,00	STG	555,06	KG
0711749	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012021801A	0,310	M	1,00	STG	541,57	KG
0711271	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 540 mm	012103515A	0,390	M	1,00	STG	705,09	KG
0711109	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 570 mm	012203320A	0,340	M	1,00	STG	689,86	KG
0711718	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	012220539A	0,490	M	1,00	STG	59,29	KG
0711550	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	012413357A	0,470	M	1,00	STG	56,87	KG
0711329	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 300 mm	012408064A	0,480	M	1,00	STG	270,24	KG
0711146	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012204179A	0,310	M	1,00	STG	186,31	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012304581A	0,380	M	1,00	STG	290,70	KG
0712023	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm	012311367A	0,460	M	1,00	STG	72,68	KG
0712024	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	012311367A	0,470	M	1,00	STG	104,81	KG
0712044	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 240 mm	011895788A	0,420	M	1,00	STG	151,20	KG
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012319272B	0,400	M	1,00	STG	306,00	KG
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012311055A	0,380	M	1,00	STG	324,52	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012317172B	0,300	M	1,00	STG	524,10	KG
0712284	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 560 mm	012411687A	0,440	M	1,00	STG	864,60	KG
0712282	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 620 mm	012304632A	0,340	M	1,00	STG	815,66	KG
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mm	012311055A	0,260	M	1,00	STG	685,10	KG
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mm	012311055A	0,250	M	1,00	STG	658,75	KG
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mm	012314806A	0,310	M	1,00	STG	1.015,87	KG
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mm	012314806A	0,260	M	1,00	STG	852,02	KG
0712290	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm	012304578A	0,440	M	1,00	STG	1.754,72	KG
0712206	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012101051A	0,330	M	1,00	STG	252,45	KG
0712199	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 200 mm	012408093A	0,470	M	1,00	STG	117,74	KG
0712062	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	012318998A	0,400	M	1,00	STG	182,00	KG
0712109	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 280 mm	012308508A	0,420	M	1,00	STG	206,22	KG
0712109	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 280 mm	012308508A	0,390	M	1,00	STG	191,49	KG
0712180	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 180 mm	012308511A	0,410	M	1,00	STG	82,00	KG
0713216	15NiCr13+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 240 mm	011815286A	0,470	M	1,00	STG	169,20	KG
0713178	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012315027A	0,310	M	1,00	STG	237,15	KG
0713190	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012317187A	0,450	M	1,00	STG	471,15	KG
0713318	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012025818A	0,300	M	1,00	STG	362,70	KG
0713194	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012304574A	0,280	M	1,00	STG	353,08	KG
0713187	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mm	012211180A	0,340	M	1,00	STG	489,60	KG
0713122	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 135 mm	012320815A	0,470	M	1,00	STG	52,64	KG
0713150	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 200 mm	012318991A	0,460	M	1,00	STG	115,23	KG
0713165	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 230 mm	012406250A	0,410	M	1,00	STG	135,71	KG
0713231	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 310 mm	012220528A	0,450	M	1,00	STG	270,45	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0713291	16/20MnCrS5+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 300 mm	012010529A	0,480	M	1,00	STG	270,24	KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012022724A	0,400	M	1,00	STG	256,00	KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012011072A	0,450	M	1,00	STG	288,00	KG
0713267	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012002835A	0,400	M	1,00	STG	306,00	KG
0713269	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012401794A	0,240	M	1,00	STG	204,96	KG
0713205	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012305059A	0,340	M	1,00	STG	275,06	KG
0713562	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012223216A	0,490	M	1,00	STG	538,51	KG
0713579	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 460 mm	012007810A	0,270	M	1,00	STG	355,59	KG
0713448	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mm	012105907A	0,460	M	1,00	STG	662,40	KG
0713277	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 280 mm	012308556A	0,490	M	1,00	STG	240,59	KG
0714267	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mm	012320593A	0,420	M	1,00	STG	206,22	KG
0714014	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012105887A	0,460	M	1,00	STG	276,46	KG
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012105887A	0,480	M	1,00	STG	326,40	KG
0714384	30CrNiMo8+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 220 mm	012102871C	0,450	M	1,00	STG	136,26	KG
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012005531A	0,470	M	1,00	STG	104,81	KG
0714465	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012117649B	0,410	M	1,00	STG	102,71	KG
0714201	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	011954546A	0,240	M	1,00	STG	373,20	KG
0714178	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 260 mm	012107282A	0,380	M	1,00	STG	160,36	KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012116839A	0,390	M	1,00	STG	177,45	KG
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012211878A	0,370	M	1,00	STG	194,62	KG
0714006	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	012304854A	0,370	M	1,00	STG	208,31	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011912531A	0,310	M	1,00	STG	186,31	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012005950A	0,390	M	1,00	STG	234,39	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012101776A	0,280	M	1,00	STG	168,28	KG
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012204049A	0,450	M	1,00	STG	288,00	KG
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012201293A	0,380	M	1,00	STG	243,20	KG
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012400692A	0,480	M	1,00	STG	307,20	KG
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012204049A	0,290	M	1,00	STG	185,60	KG
0714007	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011815738A	0,330	M	1,00	STG	224,40	KG
0714007	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012105464A	0,340	M	1,00	STG	231,20	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0714047	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 475 mm	011210448A	0,210	M	1,00	STG	296,10	KG
0714160	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 145 mm	012201292A	0,490	M	1,00	STG	63,50	KG
0714160	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 145 mm	012319670A	0,440	M	1,00	STG	57,02	KG
0714165	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 170 mm	012310253A	0,450	M	1,00	STG	80,10	KG
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012025772A	0,330	M	1,00	STG	82,67	KG
0714174	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 220 mm	012317374A	0,410	M	1,00	STG	124,15	KG
0714281	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012112452A	0,460	M	1,00	STG	209,30	KG
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012314548A	0,350	M	1,00	STG	224,00	KG
0714842	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012208861A	0,430	M	1,00	STG	310,46	KG
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	011850464A	0,330	M	1,00	STG	345,51	KG
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	011850464A	0,300	M	1,00	STG	314,10	KG
0714091	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 165 mm	012204411A	0,480	M	1,00	STG	81,12	KG
0714249	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 170 mm	012304791A	0,450	M	1,00	STG	80,10	KG
0714252	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 190 mm	012202800B	0,490	M	1,00	STG	109,27	KG
0714292	51CrV4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012312496A	0,330	M	1,00	STG	252,45	KG
0722232	1.2379/X153CrMoV12+A	vorgedreht Rd 303,0 mm	012108883A	0,420	M	1,00	STG	240,10	KG
0722444	1.2379/X153CrMoV12+A	vorgedreht Rd 373,0 mm	012107515A	0,280	M	1,00	STG	241,53	KG
0722335	1.2436/X210CrW12+A	vorgedreht Rd 283,0 mm	012100008A	0,490	M	1,00	STG	243,31	KG
0750160	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 160 mm	012412532A	0,460	M	1,00	STG	67,07	KG
0750137	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh Rd 140 mm	012400408A	0,460	M	1,00	STG	51,70	KG
0750355	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 320 mm	012320904A	0,450	M	1,00	STG	264,23	KG
0750366	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 370 mm	012202465A	0,480	M	1,00	STG	376,80	KG
0750380	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 430 mm	012110946A	0,260	M	1,00	STG	275,66	KG
0750389	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 450 mm	012112637A	0,470	M	1,00	STG	545,74	KG
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 480 mm	012321219A	0,370	M	1,00	STG	488,81	KG
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 480 mm	012321219A	0,270	M	1,00	STG	356,70	KG
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 480 mm	012321219A	0,250	M	1,00	STG	330,28	KG
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 200 mm	012109933A	0,340	M	1,00	STG	77,98	KG