

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.03.2025

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: kevin.fink@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0605316	Stahlrohr nahtl. S355J2H	159,0x28,0 EN10210	012400798A	0,430 M		1,00	STG	0,43 M	
0605326	Stahlrohr nahtl. S355J2H	229,0x25,0 EN10210	012309262A	0,430 M		1,00	STG	0,43 M	
0605958	Stahlrohr nahtl. S355J2H	419,0x55,0 EN10210	012307862A	0,480 M		1,00	STG	0,48 M	
0605356	Stahlrohr nahtl. S355J2H	457,0x20,0 EN10210	012406259A	0,380 M		1,00	STG	0,38 M	
0710905	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 180 mm	012105709A	0,470 M		1,00	STG	94,00 KG	
0710513	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 260 mm	012312553A	0,460 M		1,00	STG	194,12 KG	
0710427	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 150 mm	012408192A	0,400 M		1,00	STG	55,60 KG	
0710433	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 170 mm	012318770D	0,410 M		1,00	STG	72,98 KG	
0710471	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 270 mm	012400120A	0,430 M		1,00	STG	195,65 KG	
0710454	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 240 mm	012320801A	0,420 M		1,00	STG	151,20 KG	
0710727	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012314463A	0,400 M		1,00	STG	225,20 KG	
0710723	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012402403A	0,460 M		1,00	STG	276,46 KG	
0710462	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012406509A	0,450 M		1,00	STG	288,00 KG	
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mrr	012406509A	0,370 M		1,00	STG	387,39 KG	
0710843	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mrr	012309383A	0,380 M		1,00	STG	639,16 KG	
0710495	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 580 mrr	012317180A	0,280 M		1,00	STG	588,00 KG	
0710491	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 620 mrr	012319268A	0,150 M		1,00	STG	359,85 KG	
0711117	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	012408202A	0,390 M		1,00	STG	69,42 KG	
0711324	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 220 mrr	012319274B	0,360 M		1,00	STG	109,01 KG	
0711180	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mrr	012211435C	0,480 M		1,00	STG	235,68 KG	

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mrr 012314701A		0,300	M	1,00	STG	157,80	KG
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr 012317183B		0,270	M	1,00	STG	172,80	KG
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr 012319274B		0,380	M	1,00	STG	243,20	KG
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr 012317183B		0,390	M	1,00	STG	249,60	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr 012314701B		0,270	M	1,00	STG	218,43	KG
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr 012117997A		0,330	M	1,00	STG	281,82	KG
0711157	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mrr 012223043A		0,380	M	1,00	STG	342,38	KG
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mrr 012408043A		0,350	M	1,00	STG	333,44	KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr 012314701A		0,350	M	1,00	STG	423,15	KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr 012309184A		0,280	M	1,00	STG	338,52	KG
0711745	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr 012203320A		0,290	M	1,00	STG	365,69	KG
0711747	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mrr 012317183A		0,340	M	1,00	STG	489,60	KG
0711748	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 490 mrr 012304590A		0,240	M	1,00	STG	358,56	KG
0711755	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr 012220301A		0,340	M	1,00	STG	528,70	KG
0711165	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr 012117997A		0,310	M	1,00	STG	501,58	KG
0711165	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr 012304987A		0,300	M	1,00	STG	485,40	KG
0711750	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mrr 012318332A		0,330	M	1,00	STG	555,06	KG
0711749	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mrr 012021801A		0,310	M	1,00	STG	541,57	KG
0711271	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 540 mrr 012103515A		0,390	M	1,00	STG	705,09	KG
0711109	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 570 mrr 012203320A		0,340	M	1,00	STG	689,86	KG
0711167	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 290 mm 012211825A		0,450	M	1,00	STG	236,70	KG
0711550	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm 012413357A		0,470	M	1,00	STG	56,87	KG
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 190 mm 012212249A		0,410	M	1,00	STG	91,43	KG
0711580	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 240 mm 012220529A		0,440	M	1,00	STG	158,40	KG
0711329	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 300 mm 012408064A		0,430	M	1,00	STG	242,09	KG
0711933	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr 012402401A		0,460	M	1,00	STG	294,40	KG
0712023	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm 012311367A		0,460	M	1,00	STG	72,68	KG
0712024	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm 012311367A		0,470	M	1,00	STG	104,81	KG
0712026	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 200 mm 012117859A		0,470	M	1,00	STG	117,74	KG
0712044	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 240 mm 011895788A		0,420	M	1,00	STG	151,20	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr	012317172A	0,280	M	1,00	STG	239,12	KG
0712272	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mrr	012314806A	0,260	M	1,00	STG	374,40	KG
0712279	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr	012402404A	0,230	M	1,00	STG	372,14	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mrr	012118413A	0,390	M	1,00	STG	681,33	KG
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mrr	012314806A	0,310	M	1,00	STG	1.015,87	KG
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mrr	012314806A	0,260	M	1,00	STG	852,02	KG
0712287	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mrr	012200600A	0,270	M	1,00	STG	946,89	KG
0712290	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mrr	012304578A	0,440	M	1,00	STG	1.754,72	KG
0712206	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012101051A	0,330	M	1,00	STG	252,45	KG
0712403	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012415401A	0,440	M	1,00	STG	355,96	KG
0712141	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 140 mm	012408072A	0,420	M	1,00	STG	50,82	KG
0712155	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 155 mm	012320827A	0,410	M	1,00	STG	61,09	KG
0712191	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 190 mm	012410682B	0,420	M	1,00	STG	93,66	KG
0712199	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 200 mm	012408093A	0,410	M	1,00	STG	102,71	KG
0712210	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 220 mm	012310231A	0,430	M	1,00	STG	130,20	KG
0712160	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 160 mm	012315768A	0,480	M	1,00	STG	75,84	KG
0712180	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 180 mm	012308511A	0,410	M	1,00	STG	82,00	KG
0713216	15NiCr13+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 240 mm	011815286A	0,470	M	1,00	STG	169,20	KG
0713178	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012317187B	0,320	M	1,00	STG	244,80	KG
0713186	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mrr	012319273A	0,350	M	1,00	STG	348,95	KG
0713193	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mrr	012117856A	0,480	M	1,00	STG	552,96	KG
0713318	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr	012025818A	0,300	M	1,00	STG	362,70	KG
0713194	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr	012304574A	0,280	M	1,00	STG	353,08	KG
0713187	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mrr	012211180A	0,220	M	1,00	STG	316,80	KG
0713184	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mrr	012211180A	0,480	M	1,00	STG	902,40	KG
0713173	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 280 mm	012408200A	0,470	M	1,00	STG	230,77	KG
0713291	16/20MnCrS5+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 300 mm	012010529A	0,480	M	1,00	STG	270,24	KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012022724A	0,400	M	1,00	STG	256,00	KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012011072A	0,450	M	1,00	STG	288,00	KG
0713267	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012002835A	0,400	M	1,00	STG	306,00	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0713269	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr	012401794A	0,240	M	1,00	STG	204,96	KG
0713205	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012305059A	0,340	M	1,00	STG	275,06	KG
0713562	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mrr	012223216A	0,490	M	1,00	STG	538,51	KG
0713448	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mrr	012105907A	0,460	M	1,00	STG	662,40	KG
0713031	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mrr	012319271A	0,280	M	1,00	STG	526,40	KG
0713581	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 160 mm	012318994A	0,440	M	1,00	STG	69,52	KG
0713277	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 280 mm	012308556A	0,490	M	1,00	STG	240,59	KG
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mrr	012105887A	0,400	M	1,00	STG	272,00	KG
0714126	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mrr	012109978A	0,440	M	1,00	STG	317,68	KG
0714383	30CrNiMo8+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 210 mm	012305195A	0,440	M	1,00	STG	121,44	KG
0714384	30CrNiMo8+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 220 mm	012102871C	0,450	M	1,00	STG	136,26	KG
0714465	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012117649B	0,410	M	1,00	STG	102,71	KG
0714468	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 250 mm	012304752A	0,480	M	1,00	STG	187,20	KG
0714197	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012317189A	0,430	M	1,00	STG	242,09	KG
0714201	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr	011954546A	0,240	M	1,00	STG	373,20	KG
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mrr	012211878A	0,370	M	1,00	STG	194,62	KG
0714006	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012304854A	0,370	M	1,00	STG	208,31	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	011912531A	0,310	M	1,00	STG	186,31	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012005950A	0,390	M	1,00	STG	234,39	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012101776A	0,280	M	1,00	STG	168,28	KG
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012400692A	0,480	M	1,00	STG	307,20	KG
0714007	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mrr	011815738A	0,330	M	1,00	STG	224,40	KG
0714047	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 475 mrr	011210448A	0,210	M	1,00	STG	296,10	KG
0714168	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr	012406519A	0,320	M	1,00	STG	497,60	KG
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012025772A	0,330	M	1,00	STG	82,67	KG
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012402707A	0,450	M	1,00	STG	112,73	KG
0714279	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 260 mrr	012314548A	0,440	M	1,00	STG	185,68	KG
0714089	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012407943A	0,360	M	1,00	STG	202,68	KG
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012208861A	0,430	M	1,00	STG	328,95	KG
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mrr	011850464A	0,330	M	1,00	STG	345,51	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0714854	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012112452A	0,440	M	1,00	STG	531,96	KG
0714096	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 200 mm	012319095A	0,470	M	1,00	STG	117,74	KG
0714252	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 190 mm	012202800B	0,490	M	1,00	STG	109,27	KG
0714292	51CrV4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012312496A	0,330	M	1,00	STG	252,45	KG
0722151	1.2312/40CrMnMoS8-6+QT	vorgedreht Rd 363,0 mm	012308987A	0,370	M	1,00	STG	303,08	KG
0722444	1.2379/X153CrMoV12+A	vorgedreht Rd 373,0 mm	012107515A	0,280	M	1,00	STG	241,53	KG
0722001	1.2379/X153CrMoV12+A	vorgedreht Rd 393,0 mm	012101533A	0,470	M	1,00	STG	450,97	KG
0722335	1.2436/X210CrW12+A	vorgedreht Rd 283,0 mm	012100008A	0,350	M	1,00	STG	173,79	KG
0750200	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh Rd 200 mm	012404019A	0,410	M	1,00	STG	94,04	KG
0750366	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 370 mm	012202465A	0,340	M	1,00	STG	266,90	KG
0750380	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 430 mm	012110946A	0,260	M	1,00	STG	275,66	KG
0750389	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 450 mm	012112637A	0,470	M	1,00	STG	545,74	KG
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 200 mm	012109933A	0,340	M	1,00	STG	77,98	KG
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 200 mm	012109933A	0,410	M	1,00	STG	94,04	KG