

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.04.2019

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: paul.kaschube@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0605145	Stahlrohr nahtl. EN 10297	243,0X47,5 C45E+N starkw.	011844030B	0,420	M	1,00	STG	0,42
0605145	Stahlrohr nahtl. EN 10297	243,0X47,5 C45E+N starkw.	011844030B	0,410	M	1,00	STG	0,41
0605145	Stahlrohr nahtl. EN 10297	243,0X47,5 C45E+N starkw.	011844030E	0,390	M	1,00	STG	0,39
0605145	Stahlrohr nahtl. EN 10297	243,0X47,5 C45E+N starkw.	011844030E	0,410	M	2,00	STG	0,82
0605359	Stahlrohr nahtl. S355J2H	139,7x20,0 EN10210	011809975A	0,490	M	2,00	STG	0,98
0605359	Stahlrohr nahtl. S355J2H	139,7x20,0 EN10210	011809975A	0,420	M	1,00	STG	0,42
0605359	Stahlrohr nahtl. S355J2H	139,7x20,0 EN10210	011809975A	0,350	M	1,00	STG	0,35
0605359	Stahlrohr nahtl. S355J2H	139,7x20,0 EN10210	011809952A	0,440	M	1,00	STG	0,44
0605359	Stahlrohr nahtl. S355J2H	139,7x20,0 EN10210	011736521	0,300	M	1,00	STG	0,30
0605359	Stahlrohr nahtl. S355J2H	139,7x20,0 EN10210	011809975A	0,460	M	2,00	STG	0,92
0605359	Stahlrohr nahtl. S355J2H	139,7x20,0 EN10210	011809952A	0,480	M	1,00	STG	0,48
0605373	Stahlrohr nahtl. S355J2H	139,7x22,2 EN10210	011802053A	0,350	M	1,00	STG	0,35
0605373	Stahlrohr nahtl. S355J2H	139,7x22,2 EN10210	011802053A	0,390	M	1,00	STG	0,39
0605301	Stahlrohr nahtl. S355J2H	146,0x 8,0 EN10210	011407559	0,430	M	1,00	STG	0,43
0605353	Stahlrohr nahtl. S355J2H	146,0x25,0 EN10210	011895149A	0,400	M	1,00	STG	0,40
0605310	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x30,0 EN10210	011849482A	0,320	M	1,00	STG	0,32
0605310	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x30,0 EN10210	011732033	0,380	M	1,00	STG	0,38
0605310	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x30,0 EN10210	011742840A	0,390	M	1,00	STG	0,39
0605308	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x36,0 EN10210	011809952A	0,320	M	1,00	STG	0,32

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0605308	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x36,0 EN10210	011895879A	0,490 M		1,00	STG	0,49
0605314	Stahlrohr nahtl. S355J2H	159,0x 8,0 EN10210	011735541	0,480 M		1,00	STG	0,48
0605316	Stahlrohr nahtl. S355J2H	159,0x28,0 EN10210	011900182A	0,340 M		1,00	STG	0,34
0605018	Stahlrohr nahtl. S355J2H	165,1x40,0 EN10210	011800215A	0,400 M		1,00	STG	0,40
0605371	Stahlrohr nahtl. S355J2H	193,7x12,5 EN10210	011848811A	0,430 M		1,00	STG	0,43
0605322	Stahlrohr nahtl. S355J2H	216,0x22,2 EN10210	011614303	0,450 M		1,00	STG	0,45
0605324	Stahlrohr nahtl. S355J2H	219,1x 6,3 EN10210	011815648C	0,360 M		1,00	STG	0,36
0605786	Stahlrohr nahtl. S355J2H	219,1x16,0 EN10210	011733665	0,250 M		1,00	STG	0,25
0605190	Stahlrohr nahtl. S355J2H	219,1x25,0 EN10210	011800713A	0,330 M		1,00	STG	0,33
0605326	Stahlrohr nahtl. S355J2H	229,0x25,0 EN10210	011813161A	0,280 M		1,00	STG	0,28
0605004	Stahlrohr nahtl. S355J2H	229,0x40,0 EN10210	011742226A	0,200 M		1,00	STG	0,20
0605522	Stahlrohr nahtl. S355J2H	298,5x10,0 EN10210	011813639A	0,270 M		1,00	STG	0,27
0605522	Stahlrohr nahtl. S355J2H	298,5x10,0 EN10210	011600182	0,480 M		1,00	STG	0,48
0605332	Stahlrohr nahtl. S355J2H	298,5x25,0 EN10210	011730234	0,430 M		1,00	STG	0,43
0605961	Stahlrohr nahtl. S355J2H	330,0x80,0 EN10210	011701093	0,300 M		1,00	STG	0,30
0605025	Stahlrohr nahtl. S355J2H	394,0x100,0 EN10210	200704998	0,300 M		1,00	STG	0,30
0605108	Stahlrohr nahtl. S355J2H	445,0x36,0 EN10210	011513840	0,390 M		1,00	STG	0,39
0605397	Stahlrohr nahtl. S355J2H	457,0x60,0 EN10210	010813188	0,400 M		1,00	STG	0,40
0605959	Stahlrohr nahtl. S355J2H	495,0x80,0 EN10210	011644313	0,230 M		1,00	STG	0,23
0605959	Stahlrohr nahtl. S355J2H	495,0x80,0 EN10210	011812970A	0,400 M		1,00	STG	0,40
0710885	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 140 mm	011846608B	0,350 M		1,00	STG	42,35
0710886	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 150 mm	011326689A	0,300 M		1,00	STG	41,70
0710886	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 150 mm	011329253A	0,290 M		1,00	STG	40,31
0710886	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 150 mm	011329253B	0,220 M		1,00	STG	30,58
0710886	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 150 mm	011801628A	0,310 M		1,00	STG	43,09
0710886	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 150 mm	011702454A	0,350 M		1,00	STG	48,65
0710886	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 150 mm	011702454A	0,240 M		2,00	STG	66,72
0710886	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 150 mm	011737172A	0,360 M		1,00	STG	50,04
0710890	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 160 mm	011739266A	0,220 M		1,00	STG	34,76
0710890	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 160 mm	011329253A	0,280 M		1,00	STG	44,24
0710890	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 160 mm	011801628A	0,330 M		1,00	STG	52,14

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0710890	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 160 mm	011329253B	0,350 M		1,00	STG	55,30
0710905	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 180 mm	011329253A	0,330 M		1,00	STG	66,00
0710905	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 180 mm	011329253B	0,300 M		1,00	STG	60,00
0710905	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 180 mm	011619957C	0,330 M		1,00	STG	66,00
0710897	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 190 mm	011328941A	0,340 M		1,00	STG	75,82
0710897	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 190 mm	011619417A	0,210 M		1,00	STG	46,83
0710894	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 200 mm	011700169A	0,310 M		1,00	STG	77,66
0710894	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 200 mm	011306688A	0,310 M		1,00	STG	77,66
0710894	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 200 mm	011404561A	0,350 M		1,00	STG	87,68
0710899	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 210 mm	011728110A	0,290 M		1,00	STG	80,04
0710899	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 210 mm	011815822A	0,340 M		1,00	STG	93,84
0710896	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 220 mm	011329253B	0,200 M		1,00	STG	60,56
0710896	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 220 mm	011743620A	0,240 M		1,00	STG	72,67
0710896	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 220 mm	011730182A	0,210 M		1,00	STG	63,59
0710891	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 230 mm	011549340A	0,200 M		1,00	STG	66,20
0710891	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 230 mm	011575181B	0,370 M		1,00	STG	122,47
0710893	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 240 mm	011575145A	0,300 M		1,00	STG	108,00
0710493	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 250 mm	011613020A	0,400 M		1,00	STG	156,00
0710513	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 260 mm	011404561A	0,340 M		1,00	STG	143,48
0710590	C15E+N/C15R+N ISO 683-3	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011644232A	0,300 M		1,00	STG	204,00
0710289	C35E/C35R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 160 mm	011737861A	0,370 M		1,00	STG	58,46
0710289	C35E/C35R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 160 mm	011500851A	0,240 M		1,00	STG	37,92
0710457	S355J2+AR EN10025	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011740449A	0,170 M		1,00	STG	71,74
0710457	S355J2+AR EN10025	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011516666A	0,160 M		1,00	STG	67,52
0710457	S355J2+AR EN10025	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011813265A	0,430 M		1,00	STG	181,46
0710457	S355J2+AR EN10025	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011816119A	0,320 M		1,00	STG	135,04
0710457	S355J2+AR EN10025	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011801294A	0,200 M		1,00	STG	84,40
0710457	S355J2+AR EN10025	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011801294A	0,260 M		1,00	STG	109,72
0710457	S355J2+AR EN10025	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011813265A	0,210 M		1,00	STG	88,62
0710597	S355J2+AR EN10025	EN10060 +/-6 mm Rd 290 mm	011740449A	0,190 M		1,00	STG	99,94
0710597	S355J2+AR EN10025	EN10060 +/-6 mm Rd 290 mm	011515325A	0,280 M		1,00	STG	147,28

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0710597	S355J2+AR EN10025	EN10060 +/-6 mm Rd 290 mm	011501139A	0,230	M	1,00	STG	120,98
0710597	S355J2+AR EN10025	EN10060 +/-6 mm Rd 290 mm	011729979A	0,230	M	1,00	STG	120,98
0710422	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 140 mm	011700421A	0,310	M	1,00	STG	37,51
0710422	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 140 mm	011813270A	0,230	M	1,00	STG	27,83
0710422	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 140 mm	011813270A	0,290	M	1,00	STG	35,09
0710422	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 140 mm	011700421A	0,350	M	1,00	STG	42,35
0710422	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 140 mm	011733737B	0,270	M	1,00	STG	32,67
0710422	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 140 mm	011644249C	0,200	M	1,00	STG	24,20
0710422	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 140 mm	011849843A	0,380	M	1,00	STG	45,98
0710424	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 145 mm	011740370B	0,220	M	1,00	STG	28,51
0710424	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 145 mm	011740370B	0,480	M	1,00	STG	62,21
0710427	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 150 mm	011813270A	0,310	M	1,00	STG	43,09
0710427	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 150 mm	011813270A	0,350	M	1,00	STG	48,65
0710427	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 150 mm	011732916A	0,270	M	1,00	STG	37,53
0710427	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 150 mm	011813265C	0,250	M	1,00	STG	34,75
0710427	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 150 mm	011740370A	0,370	M	1,00	STG	51,43
0710427	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 150 mm	011737323A	0,280	M	1,00	STG	38,92
0710427	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 150 mm	011737323A	0,260	M	1,00	STG	36,14
0710427	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 150 mm	011737323A	0,350	M	1,00	STG	48,65
0710427	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 150 mm	011737039A	0,240	M	1,00	STG	33,36
0710427	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 150 mm	011740370A	0,370	M	1,00	STG	51,43
0710429	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 155 mm	011740634A	0,380	M	1,00	STG	56,62
0710429	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 155 mm	011813270A	0,380	M	1,00	STG	56,62
0710429	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 155 mm	011849843A	0,340	M	1,00	STG	50,66
0710429	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 155 mm	011405220A	0,230	M	1,00	STG	34,27
0710429	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 155 mm	011732911A	0,290	M	1,00	STG	43,21
0710432	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 160 mm	011846762A	0,480	M	1,00	STG	75,84
0710432	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 160 mm	011813270A	0,340	M	1,00	STG	53,72
0710432	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 160 mm	011813793A	0,280	M	1,00	STG	44,24
0710432	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 160 mm	011813793B	0,310	M	1,00	STG	48,98
0710432	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 160 mm	011813265A	0,240	M	1,00	STG	37,92

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0710432	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 160 mm	011813265A	0,280 M	1,00	STG	44,24
0710432	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 160 mm	011813270A	0,390 M	1,00	STG	61,62
0710432	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 160 mm	011813793B	0,340 M	1,00	STG	53,72
0710436	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 165 mm	011813265A	0,260 M	1,00	STG	43,94
0710433	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 170 mm	011813265A	0,340 M	1,00	STG	60,52
0710433	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 170 mm	011813265A	0,220 M	1,00	STG	39,16
0710435	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 180 mm	011813270A	0,260 M	1,00	STG	52,00
0710435	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 180 mm	011813265B	0,360 M	1,00	STG	72,00
0710435	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 180 mm	011846762A	0,370 M	1,00	STG	74,00
0710435	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 180 mm	011801590A	0,350 M	1,00	STG	70,00
0710435	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 180 mm	011896896A	0,440 M	1,00	STG	88,00
0710435	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 180 mm	011844928A	0,320 M	1,00	STG	64,00
0710435	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 180 mm	011813270A	0,340 M	1,00	STG	68,00
0710437	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 190 mm	011813265B	0,220 M	1,00	STG	49,06
0710437	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 190 mm	011813265B	0,360 M	1,00	STG	80,28
0710437	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 190 mm	011813265B	0,280 M	1,00	STG	62,44
0710437	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 190 mm	011813265B	0,430 M	1,00	STG	95,89
0710440	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm	011813270A	0,300 M	1,00	STG	75,15
0710440	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm	011813265A	0,330 M	1,00	STG	82,67
0710440	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm	011801590A	0,180 M	1,00	STG	45,09
0710440	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm	011813270A	0,300 M	1,00	STG	75,15
0710440	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm	011813265B	0,210 M	1,00	STG	52,61
0710445	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 210 mm	011813259A	0,370 M	1,00	STG	102,12
0710445	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 210 mm	011846681A	0,310 M	1,00	STG	85,56
0710450	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 220 mm	011813265A	0,210 M	1,00	STG	63,59
0710450	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 220 mm	011801294A	0,150 M	1,00	STG	45,42
0710450	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 220 mm	011850109A	0,390 M	1,00	STG	118,09
0710450	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 220 mm	011702678D	0,180 M	1,00	STG	54,50
0710450	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 220 mm	011702678D	0,230 M	1,00	STG	69,64
0710451	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 230 mm	011733277A	0,190 M	1,00	STG	62,89
0710451	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 230 mm	011813265B	0,210 M	1,00	STG	69,51

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0710455	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 250 mm	011801590A	0,240	M	1,00	STG	93,60
0710455	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 250 mm	011801590A	0,220	M	1,00	STG	85,80
0710455	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 250 mm	011813265A	0,370	M	1,00	STG	144,30
0710455	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 250 mm	011801294A	0,160	M	1,00	STG	62,40
0710699	S355J2+AR EN10025 vorgedr.	-0/+3 mm Rd 140 mm	011623221A	0,280	M	1,00	STG	34,58
0710699	S355J2+AR EN10025 vorgedr.	-0/+3 mm Rd 140 mm	011623221A	0,300	M	1,00	STG	37,05
0710701	S355J2+AR EN10025 vorgedr.	-0/+3 mm Rd 200 mm	011623221A	0,320	M	1,00	STG	80,16
0710571	S355J2+AR EN10025 vorgedr.	-0/+3 mm Rd 230 mm	011306001A	0,300	M	1,00	STG	99,30
0710580	S355J2+AR EN10025 vorgedr.	-0/+3 mm Rd 270 mm	011306001A	0,360	M	1,00	STG	163,80
0710459	S355J2+AR EN10025 vorgedr.	-0/+3 mm Rd 280 mm	011306001B	0,230	M	1,00	STG	112,93
0710419	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 135 mm	011813275A	0,360	M	1,00	STG	40,32
0710419	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 135 mm	011503432B	0,350	M	1,00	STG	39,20
0710423	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 140 mm	011733734A	0,340	M	1,00	STG	41,14
0710423	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 140 mm	011802137A	0,260	M	1,00	STG	31,46
0710423	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 140 mm	011739721A	0,380	M	1,00	STG	45,98
0710423	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 140 mm	011740638A	0,420	M	1,00	STG	50,82
0710428	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 150 mm	011801109A	0,240	M	1,00	STG	33,36
0710368	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 155 mm	011500675A	0,250	M	1,00	STG	37,25
0710431	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 160 mm	011801300A	0,340	M	1,00	STG	53,72
0710431	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 160 mm	011801109A	0,210	M	1,00	STG	33,18
0710431	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 160 mm	011801300A	0,370	M	1,00	STG	58,46
0710431	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 160 mm	011801109A	0,420	M	1,00	STG	66,36
0710434	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 170 mm	011813275A	0,220	M	1,00	STG	39,16
0710434	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 170 mm	011801300A	0,220	M	1,00	STG	39,16
0710434	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 170 mm	011801300A	0,180	M	1,00	STG	32,04
0710434	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 170 mm	011801109A	0,270	M	1,00	STG	48,06
0710914	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 180 mm	011801300A	0,360	M	1,00	STG	72,00
0710914	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 180 mm	011846682A	0,240	M	1,00	STG	48,00
0710914	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 180 mm	011846682A	0,250	M	1,00	STG	50,00
0710914	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 180 mm	011740638A	0,290	M	1,00	STG	58,00
0710438	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 190 mm	011847912A	0,330	M	1,00	STG	73,59

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0710438	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 190 mm	011847912A	0,200 M	1,00	STG	44,60
0710438	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 190 mm	011846682A	0,200 M	1,00	STG	44,60
0710438	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 190 mm	011619345A	0,290 M	1,00	STG	64,67
0710438	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 190 mm	011576099A	0,210 M	1,00	STG	46,83
0710438	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 190 mm	011702675B	0,280 M	1,00	STG	62,44
0710438	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 190 mm	011733476A	0,240 M	1,00	STG	53,52
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm	011801300A	0,170 M	1,00	STG	42,59
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm	011617668A	0,300 M	1,00	STG	75,15
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm	011614975B	0,280 M	1,00	STG	70,14
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm	011702675A	0,240 M	1,00	STG	60,12
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm	011702675A	0,280 M	1,00	STG	70,14
0710446	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 210 mm	011811198A	0,240 M	1,00	STG	66,24
0710446	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 210 mm	011702675A	0,320 M	1,00	STG	88,32
0710446	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 210 mm	011729414A	0,270 M	1,00	STG	74,52
0710449	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 220 mm	011702675B	0,220 M	1,00	STG	66,62
0710449	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 220 mm	011576099B	0,270 M	1,00	STG	81,76
0710449	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 220 mm	011729414A	0,260 M	1,00	STG	78,73
0710449	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 220 mm	011614975B	0,290 M	1,00	STG	87,81
0710449	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 220 mm	011845243A	0,260 M	2,00	STG	157,46
0710452	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 230 mm	011801109A	0,320 M	1,00	STG	105,92
0710452	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 230 mm	011614975A	0,230 M	1,00	STG	76,13
0710452	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 230 mm	011210147A	0,170 M	1,00	STG	56,27
0710452	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 230 mm	011612868A	0,230 M	1,00	STG	76,13
0710452	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 230 mm	011603399A	0,270 M	1,00	STG	89,37
0710454	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 240 mm	011846682A	0,470 M	1,00	STG	169,20
0710454	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 240 mm	011846682A	0,310 M	1,00	STG	111,60
0710454	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 240 mm	011846682A	0,480 M	1,00	STG	172,80
0710454	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 240 mm	011846594A	0,250 M	1,00	STG	90,00
0710454	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 240 mm	011702675A	0,250 M	1,00	STG	90,00
0710454	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 240 mm	011739815A	0,230 M	1,00	STG	82,80
0710922	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 250 mm	011801109A	0,480 M	1,00	STG	187,20

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0710922	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 250 mm	011601433A	0,210	M	1,00	STG	81,90
0710922	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 250 mm	011801109A	0,200	M	1,00	STG	78,00
0710922	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 250 mm	011850104A	0,200	M	1,00	STG	78,00
0710922	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 250 mm	011809617A	0,240	M	1,00	STG	93,60
0710922	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 250 mm	011809617A	0,210	M	2,00	STG	163,80
0710456	S355J2+N EN10025 gewalzt	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011811914A	0,350	M	1,00	STG	147,70
0710456	S355J2+N EN10025 gewalzt	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011702675A	0,190	M	1,00	STG	80,18
0710456	S355J2+N EN10025 gewalzt	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011931685A	0,290	M	1,00	STG	122,38
0710456	S355J2+N EN10025 gewalzt	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011702733A	0,210	M	1,00	STG	88,62
0710715	S355J2+N EN10025 gewalzt	EN10060 +/-6 mm Rd 290 mm	011801109A	0,170	M	1,00	STG	89,42
0710715	S355J2+N EN10025 gewalzt	EN10060 +/-6 mm Rd 290 mm	011801109A	0,200	M	1,00	STG	105,20
0710921	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 270 mm	011515345A	0,200	M	1,00	STG	91,00
0710921	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 270 mm	011702001A	0,420	M	1,00	STG	191,10
0710921	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 270 mm	011404955A	0,280	M	1,00	STG	127,40
0710464	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 280 mm	011739756A	0,330	M	1,00	STG	162,03
0710464	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 280 mm	011800153B	0,370	M	1,00	STG	181,67
0710464	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 280 mm	011613020A	0,200	M	1,00	STG	98,20
0710464	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 280 mm	011734554B	0,280	M	1,00	STG	137,48
0710470	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 290 mm	011815126A	0,290	M	1,00	STG	152,54
0710461	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 310 mm	011814868A	0,330	M	1,00	STG	198,33
0710503	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 320 mm	011801719A	0,270	M	1,00	STG	172,80
0710503	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 320 mm	011812299A	0,180	M	1,00	STG	115,20
0710472	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 330 mm	011732548B	0,210	M	1,00	STG	142,80
0710723	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011801719A	0,410	M	1,00	STG	246,41
0710955	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011736319A	0,130	M	1,00	STG	93,86
0710466	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011844045B	0,380	M	1,00	STG	324,52
0710490	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	011741616A	0,200	M	1,00	STG	190,54
0710469	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	011728665A	0,190	M	1,00	STG	208,81
0710483	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	011301737B	0,180	M	1,00	STG	314,46
0710483	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	011208953A	0,440	M	1,00	STG	768,68
0710495	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 580 mm	011619276A	0,160	M	1,00	STG	336,00

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011741858A	0,450 M		1,00	STG	1.010,70
0710497	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 610 mm	011733584A	0,180 M		1,00	STG	414,90
0710491	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 620 mm	011643843A	0,350 M		1,00	STG	839,65
0710481	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	011617407A	0,440 M		1,00	STG	1.543,08
0710481	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	011617407A	0,250 M		1,00	STG	876,75
0711145	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011801591B	0,370 M		1,00	STG	156,14
0711145	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011743620B	0,350 M		1,00	STG	147,70
0711147	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm Rd 270 mm	011730182A	0,330 M		1,00	STG	150,15
0711147	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm Rd 270 mm	011740548A	0,300 M		1,00	STG	136,50
0711091	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm Rd 280 mm	011845781A	0,280 M		1,00	STG	137,48
0711091	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm Rd 280 mm	011739916A	0,270 M		1,00	STG	132,57
0711091	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm Rd 280 mm	011739916A	0,300 M		1,00	STG	147,30
0711091	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm Rd 280 mm	011846948A	0,330 M		1,00	STG	162,03
0711093	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm Rd 290 mm	011850100A	0,350 M		1,00	STG	184,10
0711110	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	011848621A	0,480 M		1,00	STG	58,08
0711110	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	011848621A	0,360 M		1,00	STG	43,56
0711110	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	011848621A	0,490 M		1,00	STG	59,29
0711110	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	011813279A	0,310 M		1,00	STG	37,51
0711110	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	011813273A	0,230 M		1,00	STG	27,83
0711110	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	011895580B	0,280 M		1,00	STG	33,88
0711110	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	011895580A	0,290 M		1,00	STG	35,09
0711110	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	011895247A	0,320 M		1,00	STG	38,72
0711110	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	011813279A	0,370 M		1,00	STG	44,77
0711110	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	011813279A	0,330 M		1,00	STG	39,93
0711113	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 145 mm	011895114A	0,340 M		1,00	STG	44,06
0711113	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 145 mm	011895114B	0,390 M		1,00	STG	50,54
0711113	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 145 mm	011846807A	0,300 M		1,00	STG	38,88
0711113	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 145 mm	011848505A	0,260 M		1,00	STG	33,70
0711112	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 150 mm	011813273A	0,260 M		1,00	STG	36,14
0711112	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 150 mm	011739810A	0,360 M		1,00	STG	50,04
0711112	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 150 mm	011848561A	0,340 M		1,00	STG	47,26

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0711112	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 150 mm	011848621A	0,380 M	1,00	STG	52,82
0711112	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 150 mm	011848561A	0,220 M	1,00	STG	30,58
0711112	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 150 mm	011848561A	0,270 M	1,00	STG	37,53
0711112	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 150 mm	011729863A	0,340 M	1,00	STG	47,26
0711112	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 150 mm	011848621A	0,370 M	1,00	STG	51,43
0711111	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 155 mm	011813273A	0,370 M	1,00	STG	55,13
0711111	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 155 mm	011739810A	0,290 M	1,00	STG	43,21
0711115	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 160 mm	011736926A	0,230 M	1,00	STG	36,34
0711115	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 160 mm	011736926A	0,270 M	1,00	STG	42,66
0711116	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 165 mm	011813273A	0,210 M	1,00	STG	35,49
0711116	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 165 mm	011110087A	0,340 M	1,00	STG	57,46
0711116	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 165 mm	011847495A	0,200 M	1,00	STG	33,80
0711117	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 170 mm	011846759A	0,340 M	1,00	STG	60,52
0711117	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 170 mm	011846759A	0,360 M	1,00	STG	64,08
0711117	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 170 mm	011846832A	0,370 M	1,00	STG	65,86
0711117	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 170 mm	011930911A	0,280 M	1,00	STG	49,84
0711117	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 170 mm	011813273A	0,340 M	1,00	STG	60,52
0711117	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 170 mm	011846832A	0,360 M	1,00	STG	64,08
0711120	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 180 mm	011900105A	0,420 M	1,00	STG	84,00
0711120	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 180 mm	011846219A	0,250 M	1,00	STG	50,00
0711120	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 180 mm	011846759A	0,390 M	1,00	STG	78,00
0711122	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 190 mm	011848441A	0,330 M	1,00	STG	73,59
0711122	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 190 mm	011848441A	0,460 M	1,00	STG	102,58
0711122	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 190 mm	011739810A	0,170 M	1,00	STG	37,91
0711125	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	011813273A	0,380 M	1,00	STG	95,19
0711125	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	011815267A	0,200 M	1,00	STG	50,10
0711125	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	011846759A	0,280 M	1,00	STG	70,14
0711125	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	011815267A	0,270 M	1,00	STG	67,64
0711125	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	011850100A	0,490 M	1,00	STG	122,75
0711125	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	011850100A	0,180 M	1,00	STG	45,09
0711125	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	011815267A	0,360 M	1,00	STG	90,18

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0711125	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	011739810B	0,310 M	1,00	STG	77,66
0711125	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	011846759A	0,350 M	1,00	STG	87,68
0711125	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	011812875A	0,300 M	1,00	STG	75,15
0711127	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 210 mm	011743620A	0,280 M	1,00	STG	77,28
0711127	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 210 mm	011850108A	0,410 M	1,00	STG	113,16
0711127	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 210 mm	011812922B	0,190 M	1,00	STG	52,44
0711127	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 210 mm	011729977B	0,170 M	1,00	STG	46,92
0711127	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 210 mm	011800094A	0,230 M	1,00	STG	63,48
0711127	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 210 mm	011735859A	0,280 M	1,00	STG	77,28
0711127	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 210 mm	011735859A	0,280 M	1,00	STG	77,28
0711127	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 210 mm	011800094A	0,280 M	1,00	STG	77,28
0711127	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 210 mm	011812922A	0,190 M	1,00	STG	52,44
0711127	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 210 mm	011813297A	0,250 M	1,00	STG	69,00
0711130	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011814968A	0,150 M	1,00	STG	45,42
0711130	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011850108A	0,380 M	1,00	STG	115,06
0711130	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011849141A	0,230 M	1,00	STG	69,64
0711130	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011849141A	0,330 M	1,00	STG	99,92
0711130	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011849141A	0,180 M	1,00	STG	54,50
0711130	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011743620A	0,240 M	1,00	STG	72,67
0711130	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011912912A	0,220 M	1,00	STG	66,62
0711130	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011814968A	0,230 M	1,00	STG	69,64
0711130	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011739916A	0,370 M	1,00	STG	112,04
0711135	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 230 mm	011801591A	0,230 M	1,00	STG	76,13
0711135	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 230 mm	011741424A	0,300 M	1,00	STG	99,30
0711135	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 230 mm	011741424B	0,380 M	1,00	STG	125,78
0711135	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 230 mm	011741424B	0,380 M	1,00	STG	125,78
0711135	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 230 mm	011739916B	0,330 M	1,00	STG	109,23
0711135	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 230 mm	011743620A	0,270 M	1,00	STG	89,37
0711137	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 240 mm	011516671A	0,320 M	1,00	STG	115,20
0711140	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 250 mm	011702697B	0,340 M	1,00	STG	132,60
0711140	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 250 mm	011729977A	0,230 M	1,00	STG	89,70

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0711140	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 250 mm	011743620A	0,480	M	1,00	STG	187,20
0711140	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 250 mm	011814968A	0,270	M	1,00	STG	105,30
0711140	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 250 mm	011702697D	0,200	M	1,00	STG	78,00
0711071	C45E/C45R ISO 683-1 vorge.	-0/+3 mm Rd 240 mm	011575190A	0,200	M	1,00	STG	72,00
0711071	C45E/C45R ISO 683-1 vorge.	-0/+3 mm Rd 240 mm	011575183A	0,200	M	1,00	STG	72,00
0711143	C45E/C45R ISO 683-1 vorge.	-0/+3 mm Rd 265 mm	011622920A	0,360	M	1,00	STG	158,40
0711153	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011815374A	0,450	M	1,00	STG	324,90
0711153	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011814855A	0,250	M	1,00	STG	180,50
0711153	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011728665A	0,250	M	1,00	STG	180,50
0711153	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011844045A	0,170	M	1,00	STG	122,74
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 360 mm	011734118A	0,190	M	1,00	STG	153,71
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 360 mm	011742532A	0,320	M	1,00	STG	258,88
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 360 mm	011734118A	0,200	M	2,00	STG	323,60
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011600828A	0,110	M	1,00	STG	93,94
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011602933B	0,100	M	1,00	STG	85,40
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011738904A	0,300	M	1,00	STG	256,20
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011736318A	0,260	M	1,00	STG	222,04
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011614509A	0,200	M	1,00	STG	170,80
0711157	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011739539A	0,120	M	1,00	STG	108,12
0711158	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011810914A	0,250	M	1,00	STG	249,25
0711158	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011617339A	0,230	M	1,00	STK	229,31
0711158	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011614369B	0,170	M	1,00	STG	169,49
0711158	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011742028A	0,210	M	1,00	STG	209,37
0711163	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 430 mm	011814465A	0,480	M	1,00	STG	552,96
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011513669A	0,200	M	1,00	STG	241,80
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011700574A	0,310	M	1,00	STG	374,79
0711745	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011328188A	0,210	M	1,00	STG	264,81
0711745	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011812016A	0,210	M	1,00	STG	264,81
0711074	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 470 mm	011400814A	0,150	M	1,00	STG	206,25
0711165	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 510 mm	011616532A	0,140	M	1,00	STG	226,52
0711749	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgeodr.-0/+3 mm Rd 530 mm	011600828A	0,180	M	1,00	STG	314,46

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0711038	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 580 mm	011471931A	0,370	M	1,00	STG	777,00
0711751	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011600246A	0,310	M	1,00	STG	696,26
0711759	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mm	011101776A	0,200	M	1,00	STG	611,20
0711730	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011814656A	0,280	M	1,00	STG	118,16
0711730	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011813274A	0,440	M	1,00	STG	185,68
0711732	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm Rd 270 mm	011619357A	0,200	M	1,00	STG	91,00
0711732	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm Rd 270 mm	011728665A	0,330	M	1,00	STG	150,15
0711732	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm Rd 270 mm	011734672A	0,270	M	1,00	STG	122,85
0711732	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm Rd 270 mm	011603304A	0,350	M	1,00	STG	159,25
0711732	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm Rd 270 mm	011503437A	0,310	M	1,00	STG	141,05
0711717	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 135 mm	011103800A	0,320	M	1,00	STG	35,84
0711717	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 135 mm	011576100A	0,300	M	1,00	STG	33,60
0711718	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	011701810A	0,480	M	1,00	STG	58,08
0711718	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	011737648A	0,400	M	1,00	STG	48,40
0711718	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	011801592A	0,320	M	1,00	STG	38,72
0711718	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	011801592B	0,340	M	1,00	STG	41,14
0711718	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	011576100A	0,350	M	1,00	STG	42,35
0711718	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	011701810A	0,480	M	1,00	STG	58,08
0711965	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 150 mm	011737648A	0,370	M	1,00	STG	51,43
0711965	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 150 mm	011815129A	0,320	M	1,00	STG	44,48
0711967	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 160 mm	011813274A	0,400	M	1,00	STG	63,20
0711967	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 160 mm	011848657A	0,390	M	1,00	STG	61,62
0711967	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 160 mm	011813274A	0,320	M	1,00	STG	50,56
0711967	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 160 mm	011815582A	0,250	M	1,00	STG	39,50
0711967	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 160 mm	011813599B	0,330	M	1,00	STK	52,14
0711967	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 160 mm	011848728A	0,430	M	1,00	STG	67,94
0711720	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	011811813A	0,300	M	1,00	STG	53,40
0711915	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 180 mm	011737648A	0,240	M	1,00	STG	48,00
0711915	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 180 mm	011740640B	0,360	M	1,00	STG	72,00
0711915	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 180 mm	011801592A	0,470	M	1,00	STG	94,00
0711915	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 180 mm	011729978B	0,330	M	1,00	STG	66,00

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0711915	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 180 mm	011729978B	0,370 M	1,00	STG	74,00
0711915	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 180 mm	011729414A	0,390 M	1,00	STG	78,00
0711915	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 180 mm	011845534A	0,340 M	1,00	STG	68,00
0711915	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 180 mm	011740954A	0,270 M	1,00	STG	54,00
0711721	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	011737348A	0,250 M	1,00	STG	62,63
0711721	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	011739720B	0,360 M	1,00	STG	90,18
0711721	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	011702694C	0,230 M	1,00	STG	57,62
0711721	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	011729978A	0,340 M	1,00	STG	85,17
0711721	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	011623262A	0,300 M	1,00	STG	75,15
0711721	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	011614974A	0,280 M	1,00	STG	70,14
0711721	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 200 mm	011729414A	0,370 M	1,00	STG	92,69
0711922	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 210 mm	011813732A	0,260 M	1,00	STG	71,76
0711922	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 210 mm	011614025A	0,210 M	1,00	STG	57,96
0711922	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 210 mm	011702694A	0,220 M	1,00	STG	60,72
0711722	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011813274A	0,220 M	1,00	STG	66,62
0711722	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011813274A	0,310 M	1,00	STG	93,87
0711722	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011206420B	0,240 M	1,00	STG	72,67
0711722	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011732975A	0,280 M	1,00	STG	84,78
0711722	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011500567A	0,230 M	1,00	STG	69,64
0711722	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011644000A	0,300 M	1,00	STG	90,84
0711722	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011813731A	0,200 M	1,00	STG	60,56
0711722	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011644000A	0,280 M	1,00	STG	84,78
0711722	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011847713A	0,440 M	1,00	STG	133,23
0711722	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	011847713A	0,310 M	1,00	STG	93,87
0711726	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 240 mm	011503437A	0,260 M	1,00	STG	93,60
0711726	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 240 mm	011702694A	0,370 M	1,00	STG	133,20
0711726	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 240 mm	011729978A	0,230 M	1,00	STG	82,80
0711726	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 240 mm	011702694A	0,330 M	1,00	STG	118,80
0711728	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 250 mm	011550371A	0,240 M	1,00	STG	93,60
0711728	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 250 mm	011105417A	0,200 M	1,00	STG	78,00
0711728	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 250 mm	011702694A	0,410 M	1,00	STG	159,90

Artikel	Bez.1	Bez.2		Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0711734	C45E+N/C45R+N ISO 683-1 vo	-0/+3 mm	Rd 280 mm	011728665B	0,270 M		1,00	STG	132,57
0711150	C45E+N/C45R+N ISO 683-1 vo	-0/+3 mm	Rd 290 mm	011733494A	0,180 M		1,00	STG	94,68
0711150	C45E+N/C45R+N ISO 683-1 vo	-0/+3 mm	Rd 290 mm	011728665A	0,230 M		1,00	STG	120,98
0711150	C45E+N/C45R+N ISO 683-1 vo	-0/+3 mm	Rd 290 mm	011801717A	0,340 M		1,00	STG	178,84
0711150	C45E+N/C45R+N ISO 683-1 vo	-0/+3 mm	Rd 290 mm	011801717A	0,330 M		1,00	STG	173,58
0711150	C45E+N/C45R+N ISO 683-1 vo	-0/+3 mm	Rd 290 mm	011814027A	0,370 M		1,00	STG	194,62
0711150	C45E+N/C45R+N ISO 683-1 vo	-0/+3 mm	Rd 290 mm	011471555B	0,200 M		1,00	STG	105,20
0711150	C45E+N/C45R+N ISO 683-1 vo	-0/+3 mm	Rd 290 mm	011734554B	0,220 M		1,00	STG	115,72
0711150	C45E+N/C45R+N ISO 683-1 vo	-0/+3 mm	Rd 290 mm	011814027B	0,490 M		1,00	STG	257,74
0711150	C45E+N/C45R+N ISO 683-1 vo	-0/+3 mm	Rd 290 mm	011743657A	0,380 M		1,00	STG	199,88
0711152	C45E+N/C45R+N ISO 683-1 vo	-0/+3 mm	Rd 300 mm	011213613A	0,210 M		1,00	STG	118,23
0711152	C45E+N/C45R+N ISO 683-1 vo	-0/+3 mm	Rd 300 mm	011210147A	0,180 M		1,00	STG	101,34
0711152	C45E+N/C45R+N ISO 683-1 vo	-0/+3 mm	Rd 300 mm	011210147B	0,120 M		1,00	STG	67,56
0711152	C45E+N/C45R+N ISO 683-1 vo	-0/+3 mm	Rd 300 mm	011603304A	0,180 M		1,00	STG	101,34
0711152	C45E+N/C45R+N ISO 683-1 vo	-0/+3 mm	Rd 300 mm	011404955A	0,130 M		1,00	STG	73,19
0711151	C45E+N/C45R+N ISO 683-1 vo	-0/+3 mm	Rd 320 mm	011513044A	0,140 M		1,00	STG	89,60
0711154	C45E+N/C45R+N ISO 683-1 vo	-0/+3 mm	Rd 330 mm	011801717B	0,330 M		1,00	STG	224,40
0711550	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 140 mm	011728109A	0,340 M		1,00	STG	41,14
0711550	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 140 mm	011308377A	0,300 M		1,00	STG	36,30
0711550	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 140 mm	011735646B	0,260 M		1,00	STG	31,46
0711550	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 140 mm	011600383A	0,250 M		1,00	STG	30,25
0711550	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 140 mm	011740631A	0,440 M		1,00	STG	53,24
0711551	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 150 mm	011623126A	0,250 M		1,00	STG	34,75
0711552	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 160 mm	011739266A	0,340 M		1,00	STG	53,72
0711552	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 160 mm	011739266A	0,270 M		1,00	STG	42,66
0711552	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 160 mm	011739266A	0,370 M		1,00	STG	58,46
0711552	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 160 mm	011739266A	0,330 M		1,00	STG	52,14
0711556	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 180 mm	011623126A	0,330 M		1,00	STG	66,00
0711556	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 180 mm	011613799A	0,370 M		1,00	STG	74,00
0711556	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 180 mm	011800782A	0,450 M		1,00	STG	90,00
0711556	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 180 mm	011101645A	0,280 M		1,00	STG	56,00

Artikel	Bez.1	Bez.2		Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0711556	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 180 mm	011102765A	0,250 M		1,00	STG	50,00
0711556	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 180 mm	011644025A	0,470 M		1,00	STG	94,00
0711556	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 180 mm	011623126A	0,220 M		1,00	STG	44,00
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 190 mm	011735646A	0,330 M		1,00	STG	73,59
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 190 mm	011735646A	0,350 M		1,00	STG	78,05
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 190 mm	011644054A	0,370 M		1,00	STG	82,51
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 190 mm	011551094A	0,240 M		1,00	STG	53,52
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 190 mm	011644054A	0,250 M		1,00	STG	55,75
0711558	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 190 mm	011644054A	0,280 M		1,00	STG	62,44
0711560	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 200 mm	011728110A	0,400 M		1,00	STG	100,20
0711560	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 200 mm	011743199A	0,290 M		1,00	STG	72,65
0711560	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 200 mm	011811959A	0,440 M		1,00	STG	110,22
0711560	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 200 mm	011812944A	0,170 M		1,00	STG	42,59
0711561	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 210 mm	011701887A	0,290 M		1,00	STG	80,04
0711561	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 210 mm	011739695A	0,210 M		1,00	STG	57,96
0711561	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 210 mm	011575181A	0,240 M		1,00	STG	66,24
0711932	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 220 mm	011643973B	0,410 M		1,00	STG	124,15
0711932	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 220 mm	011643973A	0,240 M		1,00	STG	72,67
0711932	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 220 mm	011549266A	0,330 M		1,00	STG	99,92
0711575	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 230 mm	011618855A	0,250 M		1,00	STG	82,75
0711575	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 230 mm	011732469A	0,360 M		1,00	STG	119,16
0711580	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 240 mm	011743620A	0,310 M		1,00	STG	111,60
0711580	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 240 mm	011812922A	0,290 M		1,00	STG	104,40
0711585	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 250 mm	011601273A	0,200 M		1,00	STG	78,00
0711585	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 250 mm	011404426A	0,260 M		1,00	STG	101,40
0711585	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 250 mm	011210770A	0,240 M		2,00	STG	187,20
0711585	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 250 mm	011210770A	0,260 M		1,00	STG	101,40
0711585	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 250 mm	010699111A	0,290 M		1,00	STG	113,10
0711585	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060	Rd 250 mm	011109397A	0,290 M		1,00	STG	113,10
0711590	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm	Rd 270 mm	011513201A	0,390 M		1,00	STG	177,45
0711590	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm	Rd 270 mm	011513201A	0,340 M		1,00	STG	154,70

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0711590	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 +/-6 mm Rd 270 mm	011400344A	0,270	M	1,00	STG	122,85
0711600	C60E/C60R ISO 683-1 vorge.	-0/+3 mm Rd 290 mm	011621961A	0,220	M	1,00	STG	115,72
0711006	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	011308277A	0,150	M	1,00	STG	84,45
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011801717A	0,230	M	1,00	STG	175,95
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011401468A	0,260	M	1,00	STG	198,90
0711026	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	011600249A	0,160	M	1,00	STG	167,52
0711114	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mm	011734412A	0,240	M	1,00	STG	451,20
0711114	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mm	011474939A	0,100	M	1,00	STG	188,00
0712049	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 +/-6 mm Rd 300 mm	011732615A	0,290	M	1,00	STG	163,27
0712049	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 +/-6 mm Rd 300 mm	011407023A	0,170	M	1,00	STG	95,71
0712012	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 150 mm	011329186A	0,400	M	1,00	STG	55,60
0712012	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 150 mm	011329186A	0,330	M	1,00	STG	45,87
0712012	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 150 mm	011207651A	0,300	M	1,00	STG	41,70
0712012	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 150 mm	011548846A	0,210	M	1,00	STG	29,19
0712012	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 150 mm	011732368A	0,270	M	1,00	STG	37,53
0712012	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 150 mm	011732368A	0,340	M	1,00	STG	47,26
0712023	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm	011576141A	0,480	M	1,00	STG	75,84
0712023	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm	011502307A	0,290	M	1,00	STG	45,82
0712023	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm	011502307A	0,220	M	1,00	STG	34,76
0712304	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 170 mm	011407832A	0,360	M	1,00	STG	64,08
0712026	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 200 mm	011622362A	0,200	M	1,00	STG	50,10
0712026	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 200 mm	011845960A	0,480	M	1,00	STG	120,24
0712026	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 200 mm	011401893A	0,240	M	1,00	STG	60,12
0712307	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 210 mm	011472176A	0,300	M	1,00	STG	82,80
0712307	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 210 mm	011472176A	0,280	M	1,00	STG	77,28
0712307	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 210 mm	010908284A	0,280	M	1,00	STK	77,28
0712307	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 210 mm	010908284A	0,360	M	1,00	STG	99,36
0712039	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 220 mm	011401880A	0,480	M	1,00	STG	145,34
0712310	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 250 mm	011305722A	0,250	M	1,00	STG	97,50
0712310	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 250 mm	011019495A	0,220	M	1,00	STG	85,80
0712314	25CrMo4+QT ISO 683-2 vorge	-0/+3 mm Rd 280 mm	011011214A	0,200	M	1,00	STK	98,20

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0712314	25CrMo4+QT ISO 683-2 vorge	-0/+3 mm Rd 280 mm	011011214A	0,260 M		1,00	STG	127,66
0712244	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011728721A	0,260 M		1,00	STG	187,72
0712244	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011736293A	0,430 M		1,00	STG	310,46
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011814480A	0,250 M		1,00	STG	191,25
0712247	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 360 mm	011736293A	0,240 M		1,00	STG	194,16
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011600492A	0,290 M		1,00	STG	247,66
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011600492A	0,300 M		1,00	STG	256,20
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011801794A	0,330 M		1,00	STG	297,33
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011728721A	0,260 M		1,00	STG	234,26
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011500005B	0,280 M		1,00	STG	252,28
0712249	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 390 mm	011612994A	0,150 M		1,00	STG	142,90
0712249	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 390 mm	011732570A	0,260 M		1,00	STG	247,70
0712250	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011700565A	0,100 M		1,00	STG	99,70
0712260	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 410 mm	011728285A	0,380 M		1,00	STG	397,86
0712260	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 410 mm	011815723A	0,470 M		1,00	STG	492,09
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 420 mm	011811431A	0,150 M		1,00	STG	164,85
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 420 mm	011740672A	0,120 M		1,00	STG	131,88
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 420 mm	011728721A	0,300 M		1,00	STG	329,70
0712262	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 430 mm	011576189A	0,320 M		1,00	STG	368,64
0712262	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 430 mm	011619275A	0,470 M		1,00	STG	541,44
0712264	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011614597A	0,180 M		1,00	STG	217,62
0712266	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 460 mm	011601438A	0,200 M		1,00	STG	263,40
0712270	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 470 mm	011728721B	0,390 M		1,00	STG	536,25
0712275	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 500 mm	011815845A	0,090 M		1,00	STG	139,95
0712281	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011734497A	0,310 M		1,00	STG	696,26
0712063	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 630 mm	011502416A	0,190 M		1,00	STG	469,87
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 650 mm	011844930A	0,200 M		1,00	STG	527,00
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 650 mm	011815845A	0,130 M		1,00	STG	342,55
0712285	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 700 mm	011728284A	0,490 M		1,00	STG	1.497,44
0712287	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 750 mm	011474365A	0,220 M		1,00	STG	771,54
0712292	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorge dr.-0/+3 mm Rd 825 mm	011474365A	0,150 M		1,00	STG	636,15

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0712017	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 850 mm	011301737A	0,130 M		1,00	STG	585,13
0712017	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 850 mm	011617373A	0,440 M		1,00	STG	1.980,44
0712088	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 +/- 6 mm Rd 290 mm	011623376A	0,280 M		1,00	STG	145,04
0712230	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011812875A	0,220 M		1,00	STG	92,84
0712230	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011812875A	0,240 M		1,00	STG	101,28
0712230	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011734862A	0,230 M		1,00	STG	97,06
0712230	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011619716A	0,270 M		1,00	STG	113,94
0712230	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011734862A	0,300 M		1,00	STG	126,60
0712230	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011728685A	0,180 M		1,00	STG	75,96
0712230	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011743826B	0,410 M		1,00	STG	173,02
0712230	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011643647A	0,270 M		1,00	STG	113,94
0712230	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011743826A	0,170 M		1,00	STG	71,74
0712062	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 +/-6 mm Rd 270 mm	011738037A	0,200 M		1,00	STG	91,00
0712062	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 +/-6 mm Rd 270 mm	011575552B	0,240 M		1,00	STG	109,20
0712151	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 150 mm	011801593A	0,290 M		1,00	STG	40,31
0712151	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 150 mm	011744250B	0,490 M		1,00	STG	68,11
0712151	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 150 mm	011844793B	0,230 M		1,00	STG	31,97
0712155	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 155 mm	011740390B	0,300 M		1,00	STG	44,70
0712155	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 155 mm	011737330A	0,400 M		1,00	STG	59,60
0712161	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm	011734862A	0,200 M		1,00	STG	31,60
0712166	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 165 mm	011737330A	0,290 M		1,00	STG	49,01
0712166	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 165 mm	011814137A	0,380 M		1,00	STG	64,22
0712166	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 165 mm	011814994A	0,280 M		1,00	STG	47,32
0712166	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 165 mm	011813289B	0,250 M		1,00	STG	42,25
0712171	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 170 mm	011739494A	0,380 M		1,00	STG	67,64
0712175	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 175 mm	011800130A	0,460 M		1,00	STG	86,94
0712181	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 180 mm	011801593A	0,270 M		1,00	STG	54,00
0712181	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 180 mm	011801593A	0,340 M		1,00	STG	68,00
0712181	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 180 mm	011801593A	0,310 M		2,00	STG	124,00
0712181	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 180 mm	011896149A	0,370 M		1,00	STG	74,00
0712181	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 180 mm	011845730A	0,330 M		1,00	STG	66,00

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0712185	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 185 mm	011623802A	0,280 M	1,00	STG	59,14
0712185	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 185 mm	011206254B	0,330 M	1,00	STG	69,70
0712185	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 185 mm	011209070A	0,300 M	1,00	STG	63,36
0712185	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 185 mm	011209070A	0,370 M	1,00	STG	78,14
0712199	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 200 mm	011739494A	0,220 M	1,00	STG	55,11
0712199	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 200 mm	011739494A	0,200 M	1,00	STG	50,10
0712199	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 200 mm	011734862A	0,170 M	1,00	STG	42,59
0712199	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 200 mm	011739494A	0,290 M	1,00	STG	72,65
0712205	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 210 mm	011815723A	0,210 M	1,00	STG	57,96
0712205	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 210 mm	011848647A	0,250 M	1,00	STG	69,00
0712205	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 210 mm	011815723A	0,180 M	1,00	STG	49,68
0712205	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 210 mm	011844962A	0,370 M	1,00	STG	102,12
0712205	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 210 mm	011844962A	0,270 M	1,00	STG	74,52
0712205	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 210 mm	011895417A	0,340 M	1,00	STG	93,84
0712205	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 210 mm	011743094B	0,260 M	1,00	STG	71,76
0712205	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 210 mm	011844962A	0,400 M	1,00	STG	110,40
0712210	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 220 mm	011743826A	0,340 M	1,00	STG	102,95
0712210	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 220 mm	011743826A	0,220 M	1,00	STG	66,62
0712210	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 220 mm	011815723A	0,220 M	1,00	STG	66,62
0712210	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 220 mm	011815723A	0,290 M	1,00	STG	87,81
0712210	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 220 mm	011844046A	0,270 M	1,00	STG	81,76
0712210	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 220 mm	011734154A	0,240 M	1,00	STG	72,67
0712210	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 220 mm	011802328A	0,260 M	1,00	STG	78,73
0712210	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 220 mm	011802328A	0,390 M	1,00	STG	118,09
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 230 mm	011739665A	0,360 M	1,00	STG	119,16
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 230 mm	011736037A	0,320 M	1,00	STG	105,92
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 230 mm	011739665A	0,250 M	1,00	STG	82,75
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 230 mm	011739665A	0,370 M	1,00	STG	122,47
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 230 mm	011802322A	0,310 M	1,00	STG	102,61
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 230 mm	011736037B	0,320 M	1,00	STG	105,92
0712220	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 240 mm	011845275A	0,490 M	1,00	STG	176,40

Artikel	Bez.1	Bez.2		Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0712220	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 240 mm	011575499A	0,230	M	1,00	STG	82,80
0712220	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 240 mm	011845275A	0,240	M	1,00	STG	86,40
0712220	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 240 mm	011328170A	0,190	M	1,00	STG	68,40
0712220	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 240 mm	011328170A	0,210	M	1,00	STG	75,60
0712220	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 240 mm	011328170A	0,310	M	1,00	STG	111,60
0712220	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 240 mm	011734862A	0,360	M	1,00	STG	129,60
0712225	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 250 mm	011643644A	0,200	M	1,00	STG	78,00
0712225	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 250 mm	011619019A	0,260	M	1,00	STG	101,40
0712225	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 250 mm	011802322A	0,370	M	1,00	STG	144,30
0712140	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 140 mm	011471881A	0,320	M	1,00	STG	38,72
0712140	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 140 mm	011471586A	0,230	M	1,00	STG	27,83
0712140	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 140 mm	011471586B	0,290	M	1,00	STG	35,09
0712140	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 140 mm	011471586B	0,320	M	1,00	STG	38,72
0712150	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 150 mm	011845682A	0,490	M	1,00	STG	68,11
0712160	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 160 mm	011603535A	0,330	M	1,00	STG	52,14
0712160	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 160 mm	011729893A	0,300	M	1,00	STG	47,40
0712160	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 160 mm	011729893A	0,480	M	1,00	STG	75,84
0712180	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 180 mm	011728720A	0,310	M	1,00	STG	62,00
0712180	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 180 mm	011575649A	0,180	M	1,00	STG	36,00
0712180	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 180 mm	011800124A	0,350	M	1,00	STG	70,00
0712190	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 190 mm	011471586A	0,300	M	1,00	STG	66,90
0712190	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 190 mm	011812537A	0,260	M	1,00	STG	57,98
0712190	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 190 mm	011812537A	0,320	M	1,00	STG	71,36
0712190	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 190 mm	011014160A	0,260	M	1,00	STG	57,98
0712190	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 190 mm	011019235A	0,340	M	1,00	STG	75,82
0712190	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 190 mm	011306593A	0,280	M	1,00	STG	62,44
0712190	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 190 mm	011306593A	0,270	M	1,00	STG	60,21
0712190	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 190 mm	011621078A	0,250	M	1,00	STG	55,75
0712190	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 190 mm	011621078A	0,260	M	1,00	STG	57,98
0712190	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 190 mm	011617638A	0,250	M	1,00	STG	55,75
0712190	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 190 mm	011617638A	0,270	M	1,00	STG	60,21

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0712190	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 190 mm	011617638A	0,340 M		1,00	STG	75,82
0712200	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 200 mm	011739493A	0,410 M		1,00	STG	102,71
0712200	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 200 mm	011621078A	0,160 M		1,00	STG	40,08
0712243	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,3 mm Rd 330 mm	011738552A	0,340 M		1,00	STG	231,20
0712243	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,3 mm Rd 330 mm	011736293A	0,160 M		1,00	STG	108,80
0712084	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 260 mm	011845647B	0,260 M		1,00	STG	109,72
0712084	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 260 mm	011845647A	0,280 M		1,00	STG	118,16
0712084	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 260 mm	011734593A	0,300 M		1,00	STG	126,60
0712084	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 260 mm	011734593A	0,200 M		1,00	STG	84,40
0712235	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 270 mm	011739495A	0,320 M		1,00	STG	145,60
0712235	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 270 mm	011815618B	0,260 M		1,00	STG	118,30
0712240	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 280 mm	011739495A	0,210 M		1,00	STG	103,11
0712242	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 300 mm	011400267A	0,210 M		1,00	STG	118,23
0712242	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 300 mm	011738044A	0,180 M		1,00	STG	101,34
0712242	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 300 mm	011738033A	0,360 M		1,00	STG	202,68
0712242	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 300 mm	011603290A	0,200 M		1,00	STG	112,60
0712245	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 310 mm	011801794A	0,170 M		1,00	STG	102,17
0712245	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 310 mm	011738552A	0,190 M		1,00	STG	114,19
0712245	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 310 mm	011801794C	0,390 M		1,00	STG	234,39
0712245	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 310 mm	011801794C	0,380 M		1,00	STG	228,38
0712245	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 310 mm	011811203A	0,170 M		1,00	STG	102,17
0712245	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 310 mm	011702006A	0,250 M		1,00	STG	150,25
0712241	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 320 mm	011702006A	0,190 M		1,00	STG	121,60
0712241	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 320 mm	011603290A	0,370 M		1,00	STG	236,80
0713147	15NiCr13+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 260 mm	011730094A	0,210 M		1,00	STG	88,62
0713076	15NiCr13+A ISO 683-3 gesch	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	011735424A	0,290 M		1,00	STG	163,27
0713092	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 +/-6 mm Rd 300 mm	011848204A	0,240 M		1,00	STG	135,12
0713183	16MnCr(S)5+A geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	011847871A	0,390 M		1,00	STG	315,51
0713185	16MnCr(S)5+A geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011845742A	0,430 M		1,00	STG	387,43
0713558	16MnCr(S)5+A geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mm	011403419A	0,210 M		1,00	STG	641,76
0713125	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 140 mm	011742159A	0,150 M		1,00	STG	18,15

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0713125	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 140 mm	011742159A	0,330 M	1,00	STG	39,93
0713125	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 140 mm	011895644B	0,320 M	1,00	STG	38,72
0713126	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 145 mm	011740907A	0,400 M	1,00	STG	51,84
0713126	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 145 mm	011814462A	0,260 M	1,00	STG	33,70
0713126	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 145 mm	011740907A	0,230 M	1,00	STG	29,81
0713126	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 145 mm	011740907A	0,390 M	1,00	STG	50,54
0713127	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 150 mm	011847218A	0,460 M	1,00	STG	63,94
0713127	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 150 mm	011847218A	0,350 M	1,00	STG	48,65
0713130	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 160 mm	011895644A	0,450 M	1,00	STG	71,10
0713130	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 160 mm	011895644A	0,220 M	1,00	STG	34,76
0713135	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 170 mm	011844084B	0,260 M	1,00	STG	46,28
0713135	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 170 mm	011846764A	0,350 M	1,00	STG	62,30
0713135	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 170 mm	011844084B	0,280 M	1,00	STG	49,84
0713140	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 180 mm	011813381A	0,180 M	1,00	STG	36,00
0713140	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 180 mm	011813381A	0,310 M	1,00	STG	62,00
0713140	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 180 mm	011813381B	0,180 M	1,00	STG	36,00
0713140	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 180 mm	011813381B	0,270 M	1,00	STG	54,00
0713140	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 180 mm	011813381B	0,460 M	1,00	STG	92,00
0713150	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 200 mm	011813381A	0,410 M	1,00	STG	102,71
0713150	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 200 mm	011844084A	0,250 M	1,00	STG	62,63
0713150	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 200 mm	011801600B	0,260 M	1,00	STG	65,13
0713150	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 200 mm	011813381A	0,440 M	1,00	STG	110,22
0713155	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 210 mm	011737670A	0,270 M	1,00	STG	74,52
0713160	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 220 mm	011801598A	0,290 M	1,00	STG	87,81
0713160	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 220 mm	011801598A	0,360 M	1,00	STG	109,01
0713165	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 230 mm	011812797B	0,290 M	1,00	STG	95,99
0713165	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 230 mm	011812797B	0,200 M	1,00	STG	66,20
0713168	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 240 mm	011812797A	0,210 M	1,00	STG	75,60
0713168	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 240 mm	011844990A	0,320 M	1,00	STG	115,20
0713169	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 250 mm	011813381A	0,240 M	1,00	STG	93,60
0713169	16MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 250 mm	011846765A	0,480 M	1,00	STG	187,20

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0713172	16MnCrS5 ISO 683-3 vorged.	-0/+3 mm Rd 270 mm	011812797B	0,480 M		1,00	STG	218,40
0713171	16MnCrS5 ISO 683-3 vorged.	-0/+3 mm Rd 290 mm	011801598A	0,340 M		1,00	STG	178,84
0713171	16MnCrS5 ISO 683-3 vorged.	-0/+3 mm Rd 290 mm	011845779A	0,400 M		1,00	STG	210,40
0713171	16MnCrS5 ISO 683-3 vorged.	-0/+3 mm Rd 290 mm	011896249A	0,480 M		1,00	STG	252,48
0713029	17CrNi6-6+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 250 mm	011308286A	0,360 M		1,00	STG	140,40
0713028	17CrNi6-6+A ISO 683-3 gesc	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	011325760A	0,330 M		1,00	STG	185,79
0713587	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011209922A	0,290 M		1,00	STG	209,38
0713587	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011741238A	0,480 M		1,00	STG	346,56
0713587	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011728281A	0,240 M		1,00	STG	173,28
0713588	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011600410A	0,400 M		1,00	STG	360,40
0713588	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011600410A	0,390 M		1,00	STG	351,39
0713589	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011621557A	0,350 M		1,00	STG	348,95
0713589	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011325500A	0,140 M		2,00	STG	279,16
0713589	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011325500A	0,140 M		1,00	STG	139,58
0713197	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 625 mm	011618554A	0,190 M		1,00	STG	463,11
0713598	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011850952A	0,340 M		1,00	STG	143,48
0713598	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 +/-6 mm Rd 260 mm	011815740A	0,360 M		1,00	STG	151,92
0713577	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 135 mm	011111846A	0,340 M		1,00	STG	38,08
0713577	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 135 mm	011111846A	0,200 M		1,00	STG	22,40
0713576	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 140 mm	011729693A	0,260 M		1,00	STG	31,46
0713593	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 200 mm	011702692A	0,310 M		1,00	STG	77,66
0713592	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 210 mm	011472739B	0,240 M		1,00	STG	66,24
0713592	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 210 mm	011102353A	0,210 M		1,00	STG	57,96
0713592	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 210 mm	011503431B	0,240 M		1,00	STG	66,24
0713592	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 210 mm	011740624A	0,220 M		1,00	STG	60,72
0713620	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 220 mm	011740110A	0,270 M		1,00	STG	81,76
0713620	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 220 mm	011845551A	0,390 M		1,00	STG	118,09
0713620	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 220 mm	011102353A	0,290 M		1,00	STG	87,81
0713620	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 220 mm	011550332A	0,220 M		1,00	STG	66,62
0713595	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 230 mm	011729982A	0,430 M		1,00	STG	142,33
0713595	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 230 mm	011407821A	0,330 M		1,00	STG	109,23

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0713594	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 240 mm	011576082A	0,360	M	1,00	STG	129,60
0713597	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 250 mm	011201823A	0,200	M	1,00	STG	78,00
0713597	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 250 mm	011516664A	0,260	M	1,00	STG	101,40
0713597	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 250 mm	011325408A	0,340	M	1,00	STG	132,60
0713146	Rundst. 15NiCr13+A EN10084	vorgedreht -0/+3 mm 320 mm	011575877A	0,400	M	1,00	STG	256,00
0713174	Rundstahl 16MnCrS5 geglüht	vorged. +/- 3,3 mm 330 mm	011850651A	0,240	M	1,00	STG	163,20
0713175	Rundstahl 16MnCrS5 geglüht	vorgedr.-0/+3 mm D. 300 mm	011809615A	0,390	M	1,00	STG	219,57
0713006	Rundstahl 18CrNiMo7-6 FP	vorged. +/-3,3mm Rd.330 mm	011103210A	0,410	M	1,00	STG	278,80
0713121	Rundstahl 18CrNiMo7-6 FP	vorgedreht Dim. 290 mm	011476210A	0,320	M	1,00	STG	168,32
0713599	Rundstahl 18CrNiMo7-6 FP	vorgedreht Dim. 300 mm	011619357A	0,300	M	1,00	STG	168,90
0713599	Rundstahl 18CrNiMo7-6 FP	vorgedreht Dim. 300 mm	011619357B	0,280	M	1,00	STG	157,64
0713583	Rundstahl 18CrNiMo7-6 FP	vorgedreht Dim. 310 mm	011618550A	0,200	M	1,00	STG	120,20
0713583	Rundstahl 18CrNiMo7-6 FP	vorgedreht Dim. 310 mm	011401866A	0,340	M	1,00	STG	204,34
0714184	34CrNiMo6+QT EN10250 gesch	vorgedr.-0/+3 Rd 280 mm	011850975A	0,290	M	1,00	STG	142,39
0714032	Rund 100Cr6 AC-gegl.	vorgedr.-0/+3 Dim. 300 mm	011326276A	0,370	M	1,00	STG	208,31
0714397	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060 Dim. 170 mm	011848522A	0,280	M	1,00	STG	49,84
0714397	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060 Dim. 170 mm	011302324A	0,330	M	1,00	STG	58,74
0714397	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060 Dim. 170 mm	011735653A	0,180	M	1,00	STG	32,04
0714381	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060 Dim. 180 mm	011814464A	0,310	M	1,00	STG	62,00
0714398	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060 Dim. 200 mm	011302324A	0,190	M	1,00	STG	47,60
0714398	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060 Dim. 200 mm	011301475A	0,250	M	1,00	STG	62,63
0714383	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060 Dim. 210 mm	011735653A	0,190	M	1,00	STG	52,44
0714383	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060 Dim. 210 mm	011848531A	0,340	M	1,00	STG	93,84
0714384	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060 Dim. 220 mm	011406316A	0,290	M	1,00	STG	87,81
0714387	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060 Dim. 240 mm	010907200A	0,300	M	1,00	STG	108,00
0714387	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060 Dim. 240 mm	011740444A	0,320	M	1,00	STG	115,20
0714388	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060 Dim. 250 mm	011739944A	0,330	M	1,00	STG	128,70
0714388	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060 Dim. 250 mm	011741338A	0,220	M	1,00	STG	85,80
0714389	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060 Dim. 260 mm	011733099A	0,300	M	1,00	STG	126,60
0714389	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060 Dim. 260 mm	011733099A	0,230	M	1,00	STG	97,06
0714389	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060 Dim. 260 mm	011400392A	0,190	M	1,00	STG	80,18

Artikel	Bez.1	Bez.2		Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714392	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060	Dim. 270 mm	011575557A	0,150 M		1,00	STG	68,25
0714390	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060	Dim. 280 mm	010907200A	0,270 M		1,00	STG	132,57
0714391	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060	Dim. 300 mm	011800344A	0,280 M		1,00	STG	157,64
0714391	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060	Dim. 300 mm	011600136A	0,420 M		1,00	STG	236,46
0714391	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060	Dim. 300 mm	011204249A	0,370 M		1,00	STG	208,31
0714394	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	EN10060	Dim. 330 mm	011742836B	0,150 M		1,00	STG	102,00
0714014	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	vorgedr.-0/+3	Dim. 310 mm	011104347A	0,400 M		1,00	STG	240,40
0714014	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	vorgedr.-0/+3	Dim. 310 mm	011107208A	0,330 M		1,00	STG	198,33
0714014	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	vorgedr.-0/+3	Dim. 310 mm	011402683A	0,410 M		1,00	STG	246,41
0714393	Rund 30CrNiMo8 QT EN10083	vorgedr.-0/+3	Dim. 320 mm	011202510A	0,160 M		1,00	STG	102,40
0714059	Rund 30CrNiMo8 QT EN10250	vorgedr.-0/+3	Dim. 420 mm	011402683A	0,400 M		1,00	STG	439,60
0714107	Rund 31CrMoV9 QT+SR	vorgedr.-0/+3	Dim. 350 mm	011575384B	0,310 M		1,00	STG	237,15
0714107	Rund 31CrMoV9 QT+SR	vorgedr.-0/+3	Dim. 350 mm	011801716A	0,180 M		1,00	STG	137,70
0714123	Rund 31CrMoV9 QT+SR geschm	vorgedr.-0/+3	mm 450 mm	011575384A	0,360 M		1,00	STG	453,96
0714061	Rund 31CrMoV9 QT+SR vorged	-0/+3	mm Dim. 400 mm	011614693A	0,215 M		3,00	STK	643,07
0714056	Rund 31CrMoV9 QT+SR vorged	EN10085/10060	Dim. 420 mm	011644188A	0,420 M		1,00	STG	461,58
0714013	Rund 34CrAlNi7+QT geschm.	vorgedr.-0/+	3 mm 370 mm	011617720A	0,230 M		1,00	STG	196,42
0714142	Rund 34CrAlNi7+QT geschm.	vorgedr.-0/+	3 mm 380 mm	011741412A	0,160 M		1,00	STG	142,40
0714009	Rund 34CrAlNi7QT+SR geschm	vorgedr.-0/+	3 mm 350 mm	011575045A	0,120 M		1,00	STG	91,80
0714009	Rund 34CrAlNi7QT+SR geschm	vorgedr.-0/+	3 mm 350 mm	011472952A	0,140 M		1,00	STG	107,10
0714044	Rund 34CrAlNi7QT+SR geschm	vorgedr.-0/+	3 mm 425 mm	011301442A	0,260 M		1,00	STG	292,76
0714046	Rund 34CrAlNi7QT+SR geschm	vorgedr.-0/+	3 mm 450 mm	011210448A	0,490 M		1,00	STG	617,89
0714046	Rund 34CrAlNi7QT+SR geschm	vorgedr.-0/+	3 mm 450 mm	011405512A	0,280 M		1,00	STG	353,08
0714168	Rund 34CrAlNi7QT+SR geschm	vorgedr.-0/+	3 mm 500 mm	011850888A	0,260 M		1,00	STG	404,30
0714371	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 135 mm	011203471A	0,460 M		1,00	STG	51,52
0714371	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 135 mm	010511712A	0,300 M		1,00	STG	33,60
0714371	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 135 mm	011402928A	0,320 M		1,00	STG	35,84
0714371	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 135 mm	011203471A	0,230 M		1,00	STG	25,76
0714087	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 140 mm	011849140A	0,260 M		1,00	STG	31,46
0714087	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 140 mm	011812184A	0,260 M		1,00	STG	31,46
0714087	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 140 mm	011849741A	0,300 M		1,00	STG	36,30

Artikel	Bez.1	Bez.2		Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714087	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 140 mm	011849741A	0,270	M	1,00	STG	32,67
0714087	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 140 mm	011849741A	0,490	M	1,00	STG	59,29
0714083	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 145 mm	011815973B	0,360	M	1,00	STG	46,66
0714083	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 145 mm	011743778A	0,370	M	2,00	STG	95,90
0714083	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 145 mm	011815973B	0,400	M	1,00	STG	51,84
0714083	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 145 mm	011739167A	0,470	M	1,00	STG	60,91
0714083	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 145 mm	011815973A	0,300	M	1,00	STG	38,88
0714083	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 145 mm	011815973A	0,370	M	1,00	STG	47,95
0714083	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 145 mm	011812912B	0,330	M	1,00	STG	42,77
0714083	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 145 mm	011812912B	0,300	M	1,00	STG	38,88
0714083	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 145 mm	011812912B	0,360	M	1,00	STG	46,66
0714083	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 145 mm	011812912B	0,340	M	1,00	STG	44,06
0714088	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 150 mm	011740796A	0,340	M	1,00	STG	47,26
0714076	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 155 mm	011740376A	0,300	M	1,00	STG	44,70
0714076	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 155 mm	011740376A	0,290	M	1,00	STG	43,21
0714076	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 155 mm	011740376A	0,340	M	1,00	STG	50,66
0714076	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 155 mm	011740376A	0,370	M	1,00	STG	55,13
0714090	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 160 mm	011800112A	0,340	M	1,00	STG	53,72
0714090	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 160 mm	011735919A	0,220	M	1,00	STG	34,76
0714090	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 160 mm	011812893A	0,280	M	1,00	STG	44,24
0714090	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 160 mm	011741685A	0,250	M	1,00	STG	39,50
0714090	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 160 mm	011741685A	0,390	M	1,00	STG	61,62
0714091	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 165 mm	011601611A	0,310	M	1,00	STG	52,39
0714092	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 170 mm	011810592A	0,200	M	1,00	STG	35,60
0714092	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 170 mm	011812893B	0,370	M	1,00	STG	65,86
0714094	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 180 mm	011473123A	0,260	M	1,00	STG	52,00
0714094	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 180 mm	011815087A	0,450	M	1,00	STG	90,00
0714094	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 180 mm	011603015A	0,280	M	1,00	STG	56,00
0714094	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 180 mm	011107937A	0,210	M	1,00	STG	42,00
0714094	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 180 mm	011472509A	0,240	M	1,00	STG	48,00
0714094	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 180 mm	011621710A	0,320	M	1,00	STG	64,00

Artikel	Bez.1	Bez.2		Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714094	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 180 mm	011740807A	0,410	M	1,00	STG	82,00
0714094	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 180 mm	011815087A	0,280	M	1,00	STG	56,00
0714094	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 180 mm	011643946A	0,320	M	1,00	STG	64,00
0714094	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 180 mm	011737442A	0,410	M	1,00	STG	82,00
0714078	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 190 mm	011742617A	0,450	M	1,00	STG	100,35
0714078	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 190 mm	011740807A	0,410	M	1,00	STG	91,43
0714096	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 200 mm	011740807A	0,460	M	1,00	STG	115,23
0714096	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 200 mm	011740807A	0,320	M	1,00	STG	80,16
0714096	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 200 mm	011812940B	0,310	M	1,00	STG	77,66
0714096	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 200 mm	011740495A	0,340	M	1,00	STG	85,17
0714096	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 200 mm	011701983A	0,300	M	1,00	STG	75,15
0714096	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 200 mm	011812706A	0,260	M	1,00	STG	65,13
0714084	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 210 mm	011330485A	0,230	M	1,00	STG	63,48
0714084	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 210 mm	011621084A	0,290	M	1,00	STG	80,04
0714084	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 210 mm	011847600A	0,480	M	1,00	STG	132,48
0714084	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 210 mm	011846940B	0,270	M	1,00	STG	74,52
0714084	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 210 mm	011601611A	0,270	M	1,00	STG	74,52
0714084	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 210 mm	011473123A	0,220	M	1,00	STG	60,72
0714081	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 220 mm	011601611A	0,280	M	1,00	STG	84,78
0714081	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 220 mm	011601611A	0,300	M	1,00	STG	90,84
0714081	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 220 mm	011601611A	0,350	M	1,00	STG	105,98
0714081	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 220 mm	011601611A	0,310	M	1,00	STG	93,87
0714081	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 220 mm	011742547A	0,320	M	1,00	STG	96,90
0714081	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 220 mm	011325828A	0,330	M	1,00	STG	99,92
0714081	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 220 mm	011330485A	0,280	M	1,00	STG	84,78
0714081	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 220 mm	011113329A	0,330	M	1,00	STG	99,92
0714081	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 220 mm	011113329A	0,250	M	1,00	STG	75,70
0714081	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 220 mm	011018198A	0,300	M	1,00	STG	90,84
0714081	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 220 mm	011018198A	0,240	M	1,00	STK	72,67
0714081	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 220 mm	011812899A	0,360	M	1,00	STG	109,01
0714081	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 220 mm	011812899A	0,200	M	1,00	STG	60,56

Artikel	Bez.1	Bez.2		Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714097	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 230 mm	011404202A	0,340	M	1,00	STG	112,54
0714097	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 230 mm	011603015A	0,280	M	1,00	STG	92,68
0714097	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 230 mm	011700356A	0,330	M	1,00	STG	109,23
0714097	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 230 mm	011614655A	0,210	M	1,00	STG	69,51
0714097	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 230 mm	011614655A	0,320	M	1,00	STG	105,92
0714097	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 230 mm	011614655A	0,300	M	1,00	STG	99,30
0714097	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 230 mm	011473901A	0,260	M	1,00	STG	86,06
0714097	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 230 mm	011813284A	0,310	M	1,00	STG	102,61
0714097	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 230 mm	011623771A	0,280	M	1,00	STG	92,68
0714086	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 240 mm	011601613A	0,260	M	1,00	STG	93,60
0714086	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 240 mm	011601613A	0,370	M	1,00	STG	133,20
0714086	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 240 mm	011739396A	0,310	M	1,00	STG	111,60
0714086	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 240 mm	011742022A	0,260	M	1,00	STG	93,60
0714086	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 240 mm	011742022A	0,390	M	1,00	STG	140,40
0714098	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 250 mm	011309956A	0,210	M	1,00	STG	81,90
0714098	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 250 mm	011300095A	0,310	M	1,00	STG	120,90
0714098	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 250 mm	011309956A	0,250	M	1,00	STG	97,50
0714098	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 250 mm	011309956A	0,360	M	1,00	STG	140,40
0714098	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 250 mm	011300095A	0,230	M	1,00	STG	89,70
0714098	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 250 mm	011309956A	0,250	M	1,00	STG	97,50
0714098	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 250 mm	011213222A	0,250	M	1,00	STG	97,50
0714098	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 250 mm	011742022A	0,360	M	1,00	STG	140,40
0714098	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 250 mm	011309956A	0,370	M	1,00	STG	144,30
0714098	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 250 mm	011739396A	0,300	M	1,00	STG	117,00
0714098	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 250 mm	011743611A	0,230	M	1,00	STG	89,70
0714098	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 250 mm	011743611A	0,290	M	2,00	STG	226,20
0714098	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 250 mm	011743611A	0,300	M	1,00	STG	117,00
0714098	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 250 mm	011742032A	0,410	M	1,00	STG	159,90
0714098	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 250 mm	011742022A	0,280	M	1,00	STG	109,20
0714099	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 260 mm	011308845A	0,240	M	1,00	STG	101,28
0714099	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060	Dim. 260 mm	011473246A	0,200	M	1,00	STG	84,40

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714093	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060 roh Dim. 270 mm	011302199A	0,240 M		1,00	STG	109,20
0714093	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060 roh Dim. 270 mm	011742475A	0,280 M		1,00	STG	127,40
0714093	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060 roh Dim. 270 mm	011801383A	0,190 M		1,00	STG	86,45
0714093	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060 roh Dim. 270 mm	011018870A	0,320 M		1,00	STG	145,60
0714093	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060 roh Dim. 270 mm	011203403A	0,350 M		1,00	STG	159,25
0714093	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060 roh Dim. 270 mm	011203403A	0,240 M		1,00	STG	109,20
0714093	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060 roh Dim. 270 mm	011613671A	0,170 M		1,00	STG	77,35
0714093	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060 roh Dim. 270 mm	011613671A	0,240 M		1,00	STG	109,20
0714093	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060 roh Dim. 270 mm	011302199C	0,320 M		1,00	STG	145,60
0714093	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060 roh Dim. 270 mm	011800257A	0,330 M		1,00	STG	150,15
0714093	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060 roh Dim. 270 mm	011612676A	0,340 M		1,00	STG	154,70
0714101	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060 roh Dim. 280 mm	011616688B	0,340 M		1,00	STG	166,94
0714101	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060 roh Dim. 280 mm	011546619A	0,170 M		1,00	STG	83,47
0714101	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060 roh Dim. 280 mm	011546619A	0,230 M		1,00	STG	112,93
0714101	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	EN10060 roh Dim. 280 mm	011616688A	0,200 M		1,00	STG	98,20
0714134	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	vorgeodr.-0/+3 Dim. 290 mm	011643840A	0,300 M		1,00	STG	157,80
0714089	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	vorgeodr.-0/+3 Dim. 300 mm	011801242A	0,380 M		1,00	STG	213,94
0714089	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	vorgeodr.-0/+3 Dim. 300 mm	011576116A	0,160 M		1,00	STG	90,08
0714089	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	vorgeodr.-0/+3 Dim. 300 mm	011849350A	0,260 M		1,00	STG	146,38
0714053	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	vorgeodr.-0/+3 mm 310 mm	011502703A	0,140 M		1,00	STG	84,14
0714053	Rund 34CrNiMo6 QT EN10083	vorgeodr.-0/+3 mm 310 mm	011325517A	0,300 M		1,00	STG	180,30
0714108	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgeodr.-0/+3 Dim. 480 mm	011500006A	0,400 M		1,00	STG	576,00
0714848	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgeodr. -0/+ 3 mm 390 mm	011471929A	0,380 M		1,00	STG	362,03
0714842	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgeodr. -0/+3 mm 340 mm	011307812A	0,150 M		1,00	STG	108,30
0714842	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgeodr. -0/+3 mm 340 mm	011912796A	0,330 M		1,00	STG	238,26
0714842	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgeodr. -0/+3 mm 340 mm	011844737A	0,310 M		1,00	STG	223,82
0714854	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgeodr.-0/+3 Dim 440 mm	011302199A	0,340 M		1,00	STG	411,06
0714854	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgeodr.-0/+3 Dim 440 mm	011307812A	0,180 M		1,00	STG	217,62
0714870	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgeodr.-0/+3 Dim 525 mm	010908321A	0,200 M		1,00	STG	343,80
0714846	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgeodr.-0/+3 Dim 380 mm	011018870A	0,270 M		1,00	STG	243,27
0714846	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgeodr.-0/+3 Dim 380 mm	011103996A	0,370 M		1,00	STG	333,37

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714846	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgedr.-0/+3 Dim 380 mm	011472284A	0,280 M		1,00	STG	252,28
0714846	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgedr.-0/+3 Dim 380 mm	011500006A	0,310 M		3,00	STG	837,93
0714846	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgedr.-0/+3 Dim 380 mm	011500006A	0,320 M		1,00	STG	288,32
0714850	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgedr.-0/+3 Dim 400 mm	011472741A	0,120 M		1,00	STG	119,64
0714111	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgedr.-0/+3 Dim. 350 mm	011801383A	0,150 M		1,00	STG	114,75
0714111	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgedr.-0/+3 Dim. 350 mm	011018870A	0,370 M		1,00	STG	283,05
0714111	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgedr.-0/+3 Dim. 350 mm	011103996A	0,420 M		1,00	STG	321,30
0714111	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgedr.-0/+3 Dim. 350 mm	011739723A	0,360 M		1,00	STG	275,40
0714111	Rund 34CrNiMo6 QT EN10250	vorgedr.-0/+3 Dim. 350 mm	011850357A	0,350 M		1,00	STG	267,75
0714033	Rundstahl 100Cr6 AC-gegl.	vorgedr. -0/+3 Dim. 270 mm	011548395A	0,350 M		1,00	STG	159,25
0714462	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 150 mm	011737654A	0,310 M		1,00	STG	43,09
0714462	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 150 mm	011210830A	0,220 M		1,00	STG	30,58
0714464	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 180 mm	011548169A	0,340 M		1,00	STG	68,00
0714464	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 180 mm	011737720A	0,340 M		1,00	STG	68,00
0714029	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 190 mm	011813504A	0,440 M		1,00	STG	98,12
0714029	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 190 mm	011548754A	0,350 M		1,00	STG	78,05
0714465	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 200 mm	011737720A	0,310 M		1,00	STG	77,66
0714467	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 210 mm	011729087A	0,210 M		1,00	STG	57,96
0714023	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 220 mm	011815393A	0,210 M		1,00	STG	63,59
0714023	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 220 mm	011744008A	0,260 M		1,00	STG	78,73
0714463	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 230 mm	011847094A	0,350 M		1,00	STG	115,85
0714463	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 230 mm	011809491A	0,210 M		1,00	STG	69,51
0714468	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 250 mm	011810635A	0,400 M		1,00	STG	156,00
0714468	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 250 mm	011102401A	0,350 M		1,00	STG	136,50
0714468	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 250 mm	011400910A	0,350 M		1,00	STG	136,50
0714403	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 260 mm	010800731A	0,250 M		1,00	STK	105,50
0714403	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 260 mm	010907385A	0,320 M		1,00	STK	135,04
0714403	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 260 mm	011809492A	0,430 M		1,00	STG	181,46
0714470	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 300 mm	011503272A	0,220 M		1,00	STG	123,86
0714470	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 300 mm	011735928A	0,320 M		1,00	STG	180,16
0714470	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 300 mm	011811158A	0,300 M		1,00	STG	168,90

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714156	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	vorgedr. -0/+3 Dim. 310 mm	011738563A	0,180 M		1,00	STG	108,18
0714156	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	vorgedr. -0/+3 Dim. 310 mm	011738563A	0,280 M		1,00	STG	168,28
0714469	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	vorgedr. -0/+3 Dim. 320 mm	011614693A	0,100 M		1,00	STG	64,00
0714469	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	vorgedr. -0/+3 Dim. 320 mm	011815162A	0,200 M		1,00	STG	128,00
0714469	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	vorgedr. -0/+3 Dim. 320 mm	011931672A	0,370 M		1,00	STG	236,80
0714469	Rundstahl 31CrMoV9 QT+SR	vorgedr. -0/+3 Dim. 320 mm	011742045A	0,150 M		1,00	STG	96,00
0714178	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	EN10085/10060 Dim. 260 mm	011614768A	0,310 M		1,00	STG	130,82
0714178	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	EN10085/10060 Dim. 260 mm	011801082A	0,250 M		1,00	STG	105,50
0714178	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	EN10085/10060 Dim. 260 mm	011405512A	0,200 M		1,00	STG	84,40
0714178	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	EN10085/10060 Dim. 260 mm	011547410A	0,200 M		1,00	STG	84,40
0714178	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	EN10085/10060 Dim. 260 mm	011210530A	0,200 M		1,00	STG	84,40
0714178	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	EN10085/10060 Dim. 260 mm	011737386A	0,170 M		1,00	STG	71,74
0714178	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	EN10085/10060 Dim. 260 mm	011736581A	0,360 M		1,00	STG	151,92
0714006	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	vorgedr. -0/+3 Dim. 300 mm	011741141A	0,490 M		1,00	STG	275,87
0714006	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	vorgedr. -0/+3 Dim. 300 mm	011896576A	0,340 M		1,00	STG	191,42
0714006	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	vorgedr. -0/+3 Dim. 300 mm	011101625A	0,350 M		1,00	STG	197,05
0714006	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	vorgedr. -0/+3 Dim. 300 mm	011476306A	0,260 M		1,00	STG	146,38
0714006	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	vorgedr. -0/+3 Dim. 300 mm	011621454A	0,320 M		1,00	STG	180,16
0714039	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	vorgedr.-0/+3 Dim. 270 mm	011801890A	0,250 M		1,00	STG	113,75
0714039	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	vorgedr.-0/+3 Dim. 270 mm	011603092A	0,210 M		1,00	STG	95,55
0714039	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	vorgedr.-0/+3 Dim. 270 mm	011547410A	0,170 M		1,00	STG	77,35
0714041	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	vorgedr.-0/+3 Dim. 280 mm	011550738A	0,220 M		1,00	STG	108,02
0714041	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	vorgedr.-0/+3 Dim. 280 mm	011210448A	0,310 M		1,00	STG	152,21
0714041	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	vorgedr.-0/+3 Dim. 280 mm	011550738A	0,410 M		1,00	STG	201,31
0714181	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	vorgedr.-0/+3 Dim. 290 mm	011603092A	0,210 M		1,00	STG	110,46
0714181	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	vorgedr.-0/+3 Dim. 290 mm	011603092A	0,450 M		1,00	STG	236,70
0714042	Rundstahl 34CrAlNi7 QT	vorgedr.-0/+3 Dim. 320 mm	011848849A	0,140 M		1,00	STG	89,60
0714113	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+S	EN10085/10060 Dim. 135 mm	011620198A	0,360 M		1,00	STG	40,32
0714113	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+S	EN10085/10060 Dim. 135 mm	011601748A	0,340 M		1,00	STG	38,08
0714172	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+S	EN10085/10060 Dim. 210 mm	011401426A	0,190 M		1,00	STG	52,44
0714172	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+S	EN10085/10060 Dim. 210 mm	011737658A	0,420 M		1,00	STG	115,92

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714176	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+S	EN10085/10060 Dim. 240 mm	011801150A	0,200 M		1,00	STG	72,00
0714176	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+S	EN10085/10060 Dim. 240 mm	011502300A	0,250 M		1,00	STG	90,00
0714176	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+S	EN10085/10060 Dim. 240 mm	011600537A	0,290 M		1,00	STG	104,40
0714176	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+S	EN10085/10060 Dim. 240 mm	011600537A	0,280 M		1,00	STG	100,80
0714176	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+S	EN10085/10060 Dim. 240 mm	011737659A	0,380 M		1,00	STG	136,80
0714177	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+S	EN10085/10060 Dim. 250 mm	011740327A	0,230 M		1,00	STG	89,70
0714177	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+S	EN10085/10060 Dim. 250 mm	011501564A	0,320 M		1,00	STG	124,80
0714177	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+S	EN10085/10060 Dim. 250 mm	011501564A	0,320 M		1,00	STG	124,80
0714177	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+S	EN10085/10060 Dim. 250 mm	011729906A	0,250 M		1,00	STG	97,50
0714161	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 140 mm	011601968A	0,340 M		1,00	STG	41,14
0714161	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 140 mm	011728336B	0,220 M		1,00	STG	26,62
0714161	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 140 mm	011737658A	0,310 M		1,00	STG	37,51
0714161	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 140 mm	011737658A	0,310 M		1,00	STG	37,51
0714161	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 140 mm	011737658A	0,350 M		1,00	STG	42,35
0714161	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 140 mm	011737658A	0,230 M		1,00	STG	27,83
0714161	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 140 mm	011810631A	0,280 M		1,00	STG	33,88
0714161	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 140 mm	011810631A	0,420 M		1,00	STG	50,82
0714162	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 150 mm	011741437A	0,230 M		1,00	STG	31,97
0714162	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 150 mm	011742171A	0,220 M		1,00	STG	30,58
0714162	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 150 mm	011801150A	0,330 M		1,00	STG	45,87
0714162	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 150 mm	011472030A	0,280 M		1,00	STG	38,92
0714162	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 150 mm	011201899A	0,270 M		1,00	STG	37,53
0714162	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 150 mm	011801150B	0,240 M		1,00	STG	33,36
0714162	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 150 mm	011734876A	0,260 M		3,00	STG	108,42
0714162	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 150 mm	011809440A	0,260 M		1,00	STG	36,14
0714162	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 150 mm	011741437A	0,250 M		1,00	STG	34,75
0714162	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 150 mm	011741437A	0,210 M		1,00	STG	29,19
0714163	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 160 mm	011844077A	0,330 M		1,00	STG	52,14
0714163	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 160 mm	011743165A	0,240 M		1,00	STG	37,92
0714163	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 160 mm	011743165A	0,190 M		1,00	STG	30,02
0714163	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 160 mm	011737658A	0,350 M		1,00	STG	55,30

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714163	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 160 mm	011737658A	0,190	M	1,00	STG	30,02
0714163	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 160 mm	011809440A	0,210	M	1,00	STG	33,18
0714163	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 160 mm	011743165B	0,290	M	1,00	STG	45,82
0714163	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 160 mm	011743165B	0,300	M	1,00	STG	47,40
0714165	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 170 mm	011326290A	0,280	M	1,00	STG	49,84
0714165	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 170 mm	011741437A	0,210	M	1,00	STG	37,38
0714167	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 180 mm	011700514A	0,230	M	2,00	STG	92,00
0714167	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 180 mm	011729364A	0,220	M	1,00	STG	44,00
0714167	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 180 mm	011734876A	0,250	M	1,00	STG	50,00
0714167	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 180 mm	011616992A	0,200	M	1,00	STG	40,00
0714169	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 190 mm	011600491A	0,280	M	1,00	STG	62,44
0714169	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 190 mm	011600491A	0,180	M	1,00	STG	40,14
0714169	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 190 mm	011802204B	0,290	M	1,00	STG	64,67
0714169	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 190 mm	011743165A	0,360	M	1,00	STG	80,28
0714169	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 190 mm	011500377A	0,250	M	1,00	STG	55,75
0714169	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 190 mm	011809498A	0,240	M	1,00	STG	53,52
0714169	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 190 mm	011741437B	0,390	M	1,00	STG	86,97
0714170	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 200 mm	011729646A	0,240	M	1,00	STG	60,12
0714170	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 200 mm	011811067A	0,320	M	1,00	STG	80,16
0714170	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 200 mm	011616992A	0,260	M	1,00	STG	65,13
0714170	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 200 mm	011472995A	0,230	M	1,00	STG	57,62
0714170	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 200 mm	011737658B	0,190	M	1,00	STG	47,60
0714170	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 200 mm	011502215A	0,230	M	1,00	STG	57,62
0714170	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 200 mm	011743165A	0,260	M	1,00	STG	65,13
0714170	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 200 mm	011743165A	0,310	M	1,00	STG	77,66
0714170	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 200 mm	011736155A	0,270	M	1,00	STG	67,64
0714170	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 200 mm	011401244A	0,200	M	1,00	STG	50,10
0714170	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 200 mm	011810631A	0,460	M	1,00	STG	115,23
0714170	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 200 mm	011402762A	0,240	M	1,00	STG	60,12
0714170	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 200 mm	011811067A	0,220	M	1,00	STG	55,11
0714170	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 200 mm	011402762A	0,270	M	1,00	STG	67,64

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714170	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 200 mm	011814392A	0,200 M		1,00	STG	50,10
0714170	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 200 mm	011728352A	0,280 M		1,00	STG	70,14
0714170	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 200 mm	011700514A	0,280 M		1,00	STG	70,14
0714174	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 220 mm	011801150A	0,330 M		1,00	STG	99,92
0714174	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 220 mm	011741477A	0,200 M		1,00	STG	60,56
0714175	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	EN10085/10060 Dim. 230 mm	011473290A	0,200 M		1,00	STG	66,20
0714183	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	vorgedr. -0/+3 Dim. 310 mm	011408103A	0,270 M		1,00	STG	162,27
0714183	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	vorgedr. -0/+3 Dim. 310 mm	011551172A	0,160 M		1,00	STG	96,16
0714183	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	vorgedr. -0/+3 Dim. 310 mm	011814290A	0,200 M		1,00	STG	120,20
0714183	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	vorgedr. -0/+3 Dim. 310 mm	011403208A	0,120 M		1,00	STG	72,12
0714183	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	vorgedr. -0/+3 Dim. 310 mm	011800530A	0,460 M		1,00	STG	276,46
0714183	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	vorgedr. -0/+3 Dim. 310 mm	011403247A	0,170 M		1,00	STG	102,17
0714183	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	vorgedr. -0/+3 Dim. 310 mm	011475888A	0,190 M		1,00	STG	114,19
0714183	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	vorgedr. -0/+3 Dim. 310 mm	011475888A	0,160 M		1,00	STG	96,16
0714183	Rundstahl 34CrAlNi7 QT+SR	vorgedr. -0/+3 Dim. 310 mm	011800127A	0,220 M		1,00	STG	132,22
0714598	Rundstahl 51CrV4 vergütet	EN10083/10060 Dim. 180 mm	011472198A	0,320 M		1,00	STG	64,00
0714598	Rundstahl 51CrV4 vergütet	EN10083/10060 Dim. 180 mm	011301219A	0,340 M		1,00	STG	68,00
0714031	Rundstahl 51CrV4 vergütet	EN10083/10060 Dim. 200 mm	011475313A	0,360 M		1,00	STG	90,18
0714031	Rundstahl 51CrV4 vergütet	EN10083/10060 Dim. 200 mm	011740175A	0,250 M		1,00	STG	62,63
0714031	Rundstahl 51CrV4 vergütet	EN10083/10060 Dim. 200 mm	011740175A	0,210 M		1,00	STG	52,61
0714602	Rundstahl 51CrV4 vergütet	EN10083/10060 Dim. 270 mm	011618312A	0,450 M		1,00	STG	204,75
0714121	Rundstahl 51CrV4 vergütet	vorgedr.-0/+3 Dim.300 mm	011811545A	0,260 M		1,00	STG	146,38
0722002	Werkzeugstahl 1.2379 gegl.	155CrVMo121 Rd. 292 mm	011407052A	0,140 M		1,00	STG	75,04
0722002	Werkzeugstahl 1.2379 gegl.	155CrVMo121 Rd. 292 mm	011616306A	0,150 M		1,00	STG	80,40
0722500	Werkzeugstahl 1.2379 gegl.	155CrVMO121 Rd. 323 mm	011734446A	0,150 M		1,00	STG	97,80
0722087	Werkzeugstahl 1.2379 gegl.	vorgedr. Rd. 353 mm	011622601A	0,150 M		1,00	STG	117,38
0722168	Werkzeugstahl 1.2767 gegl.	geschält Rd 282 mm	011896514A	0,250 M		1,00	STG	123,88
0750135	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 135 mm	011741324A	0,460 M		1,00	STG	47,75
0750137	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 140 mm	011845434A	0,280 M		1,00	STG	31,25
0750137	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 140 mm	011850222A	0,220 M		1,00	STG	24,55
0750150	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 150 mm	011732832A	0,250 M		1,00	STG	32,03

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0750180	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 180 mm	011619093A	0,350 M		1,00	STG	64,58
0750185	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 190 mm	011810828A	0,270 M		1,00	STG	55,51
0750185	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 190 mm	011815998A	0,340 M		1,00	STG	69,90
0750200	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 200 mm	011846562A	0,180 M		1,00	STG	41,00
0750203	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 220 mm	011616275A	0,290 M		1,00	STG	79,92
0750203	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 220 mm	011801823A	0,190 M		1,00	STG	52,36
0750205	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 230 mm	011735458A	0,190 M		1,00	STG	57,23
0750205	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 230 mm	011741324A	0,200 M		1,00	STG	60,24
0750207	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 240 mm	011735458A	0,200 M		1,00	STG	65,60
0750212	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 260 mm	011848557A	0,350 M		1,00	STG	134,72
0750213	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 280 mm	011472062A	0,260 M		1,00	STG	116,06
0750213	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 280 mm	011846564A	0,210 M		1,00	STG	93,74
0750220	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 300 mm	011622452A	0,340 M		1,00	STG	174,25
0750220	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 300 mm	011619093A	0,200 M		1,00	STG	102,50
0750222	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 340 mm	011701038A	0,450 M		1,00	STG	296,19
0750222	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 340 mm	011546528A	0,170 M		1,00	STG	111,89
0750223	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 350 mm	011800956A	0,200 M		1,00	STG	139,50
0750201	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 201 mm	011614915A	0,440 M		1,00	STG	102,28
0750204	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 221 mm	011104119A	0,240 M		1,00	STG	67,99
0750208	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 241 mm	011702383A	0,310 M		1,00	STG	103,41
0750208	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 241 mm	011614376A	0,270 M		1,00	STG	90,07
0750208	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 241 mm	011548148A	0,190 M		1,00	STG	63,92
0750208	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 241 mm	011733534A	0,290 M		1,00	STG	96,74
0750208	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 241 mm	011733534A	0,260 M		1,00	STG	86,73
0750209	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 251 mm	011300936A	0,210 M		1,00	STG	75,96
0750325	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 140 mm	011729914A	0,350 M		1,00	STG	39,06
0750325	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 140 mm	011729914A	0,320 M		1,00	STG	35,71
0750339	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 170 mm	011736476A	0,280 M		1,00	STG	46,09
0750339	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 170 mm	011601267A	0,260 M		1,00	STG	42,80
0750339	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 170 mm	011736476A	0,200 M		1,00	STG	32,92
0750342	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 190 mm	011621888A	0,330 M		1,00	STG	67,85

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0750342	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 190 mm	011735459A	0,360 M	1,00	STG	74,02
0750342	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 190 mm	011623264A	0,290 M	1,00	STG	59,62
0750345	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 200 mm	011620379A	0,350 M	1,00	STG	79,73
0750345	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 200 mm	011732828A	0,230 M	1,00	STG	52,39
0750347	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 215 mm	011617573A	0,480 M	1,00	STG	126,34
0750349	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 220 mm	011512651A	0,260 M	1,00	STG	71,66
0750349	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 220 mm	011307651A	0,340 M	1,00	STG	93,70
0750349	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 220 mm	011618358A	0,290 M	1,00	STG	79,92
0750348	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 240 mm	011700109A	0,210 M	1,00	STG	68,88
0750348	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 240 mm	011738872A	0,230 M	1,00	STG	75,44
0750348	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 240 mm	011738872A	0,220 M	1,00	STG	72,16
0750348	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 240 mm	011701034A	0,350 M	1,00	STG	114,80
0750348	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 240 mm	011600292A	0,240 M	1,00	STG	78,72
0750348	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 240 mm	011643756A	0,180 M	1,00	STG	59,04
0750350	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 250 mm	011701034A	0,220 M	1,00	STG	78,30
0750019	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 260 mm	011326964A	0,330 M	1,00	STG	127,02
0750352	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 270 mm	011513759A	0,290 M	1,00	STG	120,38
0750352	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 270 mm	011728344A	0,160 M	1,00	STG	66,42
0750352	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 270 mm	011620236A	0,310 M	1,00	STG	128,68
0750352	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 270 mm	011813677A	0,290 M	1,00	STG	120,38
0750353	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 290 mm	011727720A	0,360 M	1,00	STG	172,40
0750353	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 290 mm	011603045A	0,230 M	1,00	STG	110,15
0750353	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 290 mm	011548653A	0,220 M	1,00	STG	105,36
0750353	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 290 mm	011701034A	0,250 M	1,00	STG	119,73
0750353	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 290 mm	011620236A	0,200 M	1,00	STG	95,78
0750358	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 340 mm	011813677A	0,260 M	1,00	STG	171,13
0750360	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 350 mm	011812235A	0,290 M	1,00	STG	202,28
0750363	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 360 mm	011700109A	0,120 M	1,00	STG	88,56
0750363	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 360 mm	011741332A	0,330 M	1,00	STG	243,54
0750363	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 360 mm	011815170A	0,320 M	1,00	STG	236,16
0750366	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 370 mm	011741332A	0,260 M	1,00	STG	202,67

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0750368	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 380 mm	011305485A	0,240 M		1,00	STG	197,33
0750368	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 380 mm	011515389A	0,170 M		1,00	STG	139,77
0750369	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 390 mm	011551598A	0,250 M		1,00	STG	216,75
0750375	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 420 mm	011847152A	0,280 M		1,00	STG	281,23
0750375	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 420 mm	011738872A	0,230 M		1,00	STG	231,01
0750380	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 430 mm	011738872A	0,100 M		1,00	STG	106,00
0750389	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 450 mm	011513759A	0,480 M		1,00	STG	549,60
0750615	EN-GJS-500-7C EN16482	vorgedr. Rohr 210x55 mm	011110759A	0,150 M		1,00	STK	0,15
0750550	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 180 mm	011744265A	0,340 M		1,00	STG	62,73
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 200 mm	011644258A	0,260 M		1,00	STG	64,22
0750011	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 260 mm	011300309A	0,190 M		1,00	STG	73,13
0750011	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 260 mm	011800961A	0,320 M		1,00	STG	123,17
0802037	AlCu4PbMgMn AA-2007	DM 480 Guss	011622709A	0,200 M		1,00	STG	103,14
0802242	AlCu4PbMgMn AA-2007	DM 510 Guss	011701930A	0,460 M		1,00	STG	267,81
0802028	AlMg4,5Mn0,7 AA5083 Guss	Durchm. 500 mm	011812381A	0,280 M		1,00	STG	147,34
0802243	AlSi1MgMn EN AW-6082 T6	gepresst DM 450	011900242A	0,440 M		1,00	STG	188,94