



STAHL.METALL

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.10.2021

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: kevin.fink@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0605394	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x14,2 EN10210	012111987A	0,470	M	1,00	STG	0,47
0605310	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x30,0 EN10210	011957549A	0,480	M	2,00	STG	0,96
0605308	Stahlrohr nahtl. S355J2H	152,4x36,0 EN10210	011932576A	0,480	M	1,00	STG	0,48
0605988	Stahlrohr nahtl. S355J2H	168,3x40,0 EN10210	011844573A	0,460	M	1,00	STG	0,46
0605776	Stahlrohr nahtl. S355J2H	177,8x16,0 EN10210	012024886A	0,490	M	1,00	STG	0,49
0605332	Stahlrohr nahtl. S355J2H	298,5x25,0 EN10210	011895634A	0,200	M	1,00	STG	0,20
0605960	Stahlrohr nahtl. S355J2H	305,0x70,0 EN10210	012001777B	0,470	M	1,00	STG	0,47
0605095	Stahlrohr nahtl. S355J2H	343,0x20,0 EN10210	011422677C	0,400	M	1,00	STG	0,40
0605344	Stahlrohr nahtl. S355J2H	355,6x20,0 EN10210	012105093A	0,460	M	1,00	STG	0,46
0605344	Stahlrohr nahtl. S355J2H	355,6x20,0 EN10210	012025478A	0,290	M	1,00	STG	0,29
0605025	Stahlrohr nahtl. S355J2H	394,0x100,0 EN10210	200704998	0,400	M	1,00	STG	0,40
0605170	Stahlrohr nahtl. S355J2H	406,4x10,0 EN10210	011984160A	0,400	M	1,00	STG	0,40
0605958	Stahlrohr nahtl. S355J2H	419,0x55,0 EN10210	011900601B	0,490	M	1,00	STG	0,49
0605034	Stahlrohr nahtl. S355J2H	508,0x16,0 EN10210	011402720	0,330	M	1,00	STG	0,33
0710897	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 190 mm	012101804A	0,420	M	1,00	STG	93,66
0710893	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 240 mm	011575181A	0,270	M	1,00	STG	97,20
0710513	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 260 mm	011958934A	0,460	M	1,00	STG	194,12

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0710511	C35E/C35R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 150 mm	012008546A	0,480	M	1,00	STG	66,72
0710459	S355J2 EN10025 vorgedreht	-0/+3 mm Rd 280 mm	011306001A	0,490	M	1,00	STG	240,59
0710597	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 290 mm	011740449A	0,190	M	1,00	STG	99,94
0710598	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 300 mm	012100464A	0,350	M	1,00	STG	197,05
0710369	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 145 mm	011959760A	0,460	M	1,00	STG	59,62
0710368	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 155 mm	012005560A	0,440	M	1,00	STG	65,56
0710431	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 160 mm	012100281A	0,480	M	1,00	STG	75,84
0710431	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 160 mm	012021647A	0,390	M	1,00	STG	61,62
0710449	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 220 mm	012107060A	0,410	M	1,00	STG	124,15
0710452	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 230 mm	012021647A	0,470	M	1,00	STG	155,57
0710715	S355J2+N EN10025 gewalzt	EN10060 roh Rd 290 mm	011801109A	0,200	M	1,00	STG	105,20
0710461	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 310 mm	012011012A	0,390	M	1,00	STG	234,39
0710461	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 310 mm	012024160A	0,240	M	1,00	STG	144,24
0710461	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 310 mm	012102088A	0,430	M	1,00	STG	258,43
0710503	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 320 mm	012101178A	0,490	M	1,00	STG	313,60
0710503	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 320 mm	012021490A	0,200	M	1,00	STG	128,00
0710472	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 330 mm	012103555A	0,450	M	1,00	STG	306,00
0710472	S355J2+N EN10025 vorgedre.	-0/+3 mm Rd 330 mm	012022066A	0,240	M	1,00	STG	163,20
0710723	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011896348A	0,410	M	1,00	STG	246,41
0710462	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011896313A	0,240	M	1,00	STG	153,60
0710462	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011932361A	0,430	M	1,00	STG	275,20
0710462	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011896313B	0,250	M	1,00	STG	160,00
0710724	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011896348A	0,260	M	1,00	STG	176,80
0710955	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012100968A	0,370	M	1,00	STG	267,14
0710463	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011984209A	0,290	M	1,00	STG	221,85
0710463	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012025934A	0,300	M	1,00	STG	229,50
0710463	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012025815A	0,400	M	1,00	STG	306,00
0710466	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011932361A	0,180	M	1,00	STG	153,72

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0710466	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011956232A	0,330	M	1,00	STG	281,82
0710466	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012010770A	0,380	M	1,00	STG	324,52
0710466	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012010744A	0,330	M	1,00	STG	281,82
0710490	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012023753A	0,320	M	1,00	STG	304,86
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012021802A	0,440	M	1,00	STG	460,68
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012100612A	0,390	M	1,00	STG	408,33
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012023078A	0,350	M	1,00	STG	366,45
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012024165A	0,280	M	1,00	STG	293,16
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012104942A	0,470	M	1,00	STG	492,09
0710469	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	011403419A	0,150	M	1,00	STG	164,85
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012008530A	0,460	M	1,00	STG	556,14
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011801719A	0,120	M	1,00	STG	145,08
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012000208A	0,230	M	1,00	STG	278,07
0710473	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mm	011845917A	0,160	M	1,00	STG	230,40
0710473	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mm	012025815A	0,320	M	1,00	STG	460,80
0710480	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	011210864B	0,130	M	1,00	STG	202,15
0710494	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mm	012002362A	0,280	M	1,00	STG	453,04
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011958824A	0,380	M	1,00	STG	853,48
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	011954061A	0,270	M	1,00	STG	606,42
0710486	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	012003118A	0,160	M	1,00	STG	359,36
0710482	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 700 mm	011815512A	0,340	M	1,00	STG	1.039,04
0710481	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	012010502A	0,110	M	1,00	STG	385,77
0710481	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	012002274A	0,150	M	1,00	STG	526,05
0711110	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	012111451A	0,470	M	1,00	STG	56,87
0711116	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 165 mm	012102159A	0,340	M	3,00	STG	172,38
0711091	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 280 mm	011952239A	0,440	M	1,00	STG	216,04
0711209	C45E/C45R ISO 683-1 vorge.	-0/+3 mm Rd 220 mm	011952239A	0,490	M	1,00	STG	148,37
0711143	C45E/C45R ISO 683-1 vorge.	-0/+3 mm Rd 265 mm	011622937A	0,400	M	1,00	STG	176,00

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0711182	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011851148C	0,240	M	1,00	STG	144,24
0711182	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011896346A	0,410	M	1,00	STG	246,41
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011896894A	0,230	M	1,00	STG	147,20
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011912739A	0,250	M	1,00	STG	160,00
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011896346A	0,290	M	1,00	STG	185,60
0711184	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011851148A	0,190	M	1,00	STG	129,20
0711184	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011896346A	0,290	M	1,00	STG	197,20
0711184	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011900016A	0,240	M	1,00	STG	163,20
0711153	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011896346B	0,310	M	1,00	STG	223,82
0711155	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011954349A	0,250	M	1,00	STG	191,25
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012023753A	0,350	M	1,00	STG	283,15
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	011932360B	0,150	M	1,00	STG	121,35
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011740463A	0,280	M	1,00	STG	239,12
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011932360A	0,370	M	1,00	STG	315,98
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011614509A	0,240	M	1,00	STG	204,96
0711160	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012022835A	0,450	M	1,00	STG	384,30
0711157	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011851024A	0,390	M	1,00	STG	351,39
0711157	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012101852A	0,410	M	1,00	STG	369,41
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012005201A	0,430	M	1,00	STG	409,66
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	011951954A	0,180	M	1,00	STG	171,49
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	012005823A	0,250	M	1,00	STG	238,17
0711158	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012003341A	0,370	M	1,00	STG	368,89
0711930	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	011952951A	0,310	M	1,00	STG	340,69
0711163	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	011814465A	0,220	M	1,00	STG	253,44
0711163	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	011851024A	0,160	M	1,00	STG	184,32
0711163	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	011801717A	0,420	M	1,00	STG	483,84
0711750	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mm	012004939A	0,300	M	1,00	STG	504,60
0711754	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mm	012006821A	0,190	M	1,00	STG	357,20

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0711756	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 620 mm	011932360A	0,300	M	1,00	STG	719,70
0711758	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 675 mm	011619273A	0,120	M	1,00	STG	341,04
0711206	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 730 mm	012003117A	0,220	M	1,00	STG	730,84
0711762	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm	011728288A	0,150	M	1,00	STG	598,20
0711154	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht +/-3,3mm Rd 330 mm	011943505A	0,190	M	1,00	STG	129,20
0711154	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht +/-3,3mm Rd 330 mm	012007369A	0,350	M	1,00	STG	238,00
0711154	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht +/-3,3mm Rd 330 mm	011959943A	0,300	M	1,00	STG	204,00
0711226	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 250 mm	012004284A	0,400	M	1,00	STG	156,00
0711734	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 280 mm	012010158B	0,450	M	1,00	STG	220,95
0711152	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 300 mm	011959943A	0,380	M	1,00	STG	213,94
0711924	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 310 mm	012107967A	0,420	M	1,00	STG	252,42
0711924	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 310 mm	012103597A	0,420	M	1,00	STG	252,42
0711924	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 310 mm	012102061A	0,470	M	1,00	STG	282,47
0711151	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 320 mm	012106389A	0,320	M	1,00	STG	204,80
0711151	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 320 mm	012103525A	0,390	M	1,00	STG	249,60
0711151	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 320 mm	012103597B	0,340	M	1,00	STG	217,60
0711151	C45E+N/C45R+N ISO 683 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 320 mm	012107967A	0,300	M	1,00	STG	192,00
0711720	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	011702694B	0,360	M	1,00	STG	64,08
0711915	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 180 mm	012021034A	0,470	M	1,00	STG	94,00
0711722	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 220 mm	222006499A	0,400	M	1,00	STG	121,12
0711550	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	012024261A	0,470	M	1,00	STG	56,87
0711554	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 170 mm	012003705A	0,470	M	1,00	STG	83,66
0711560	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 200 mm	011931180A	0,470	M	1,00	STG	117,74
0711932	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 220 mm	012100303A	0,490	M	1,00	STG	148,37
0711247	C60E/C60R ISO 683-1 L8,45	EN10060 roh Rd 200 mm	012101809A	0,480	M	1,00	STG	120,24
0711600	C60E/C60R ISO 683-1 vor.	gedreht -0/+3 mm Rd 290 mm	011730180A	0,390	M	1,00	STG	205,14
0711146	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012006001A	0,180	M	1,00	STG	108,18
0711933	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011951189A	0,160	M	1,00	STG	102,40

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0711931	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011951040A	0,240	M	1,00	STG	173,28
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011401468A	0,260	M	1,00	STG	198,90
0711121	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012021805A	0,270	M	2,00	STG	680,94
0711121	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012021805A	0,270	M	2,00	STG	680,94
0711114	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mm	011734412A	0,160	M	1,00	STG	300,80
0712023	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 160 mm	011984224A	0,480	M	1,00	STG	75,84
0712044	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 240 mm	012101794A	0,450	M	1,00	STG	162,00
0712314	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 280 mm	011952923A	0,410	M	1,00	STG	201,31
0712169	25CrMo4+QT ISO 683-2 gesch	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011912959A	0,380	M	1,00	STG	225,34
0712168	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011896353B	0,340	M	1,00	STG	217,60
0712201	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012010257A	0,360	M	1,00	STG	244,80
0712244	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012023078A	0,160	M	1,00	STG	115,52
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012003115A	0,310	M	1,00	STG	237,15
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012104902A	0,360	M	1,00	STG	275,40
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012025821A	0,240	M	1,00	STG	183,60
0712246	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012102536A	0,470	M	1,00	STG	359,55
0712247	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012008470B	0,450	M	1,00	STG	364,05
0712247	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012008470B	0,420	M	1,00	STG	339,78
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011950948A	0,190	M	1,00	STG	171,19
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012000667A	0,420	M	1,00	STG	378,42
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012003115A	0,440	M	1,00	STG	396,44
0712249	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	011801794A	0,200	M	1,00	STG	190,54
0712252	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012102943A	0,440	M	1,00	STG	483,56
0712262	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	012025816A	0,390	M	1,00	STG	449,28
0712262	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	012025816A	0,390	M	1,00	STG	449,28
0712264	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011912391A	0,200	M	1,00	STG	241,80
0712275	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	011953097A	0,310	M	1,00	STG	482,05
0712275	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	011952946A	0,260	M	1,00	STG	404,30

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012101575A	0,340	M	1,00	STG	593,98
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012002425A	0,320	M	1,00	STG	559,04
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012002470B	0,350	M	1,00	STG	611,45
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012002470A	0,310	M	1,00	STG	541,57
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mm	012007491A	0,310	M	1,00	STG	541,57
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mm	012103519A	0,400	M	1,00	STG	1.054,00
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mm	012108839A	0,240	M	1,00	STG	632,40
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mm	011815845A	0,260	M	1,00	STG	852,02
0712287	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 750 mm	011958249A	0,170	M	1,00	STG	596,19
0712290	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm	012000517A	0,260	M	1,00	STG	1.036,88
0712292	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 825 mm	011741951A	0,150	M	1,00	STG	636,15
0712292	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 825 mm	011741951A	0,140	M	1,00	STG	593,74
0712292	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 825 mm	011741951A	0,160	M	2,00	STG	1.357,12
0712175	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 175 mm	012104834B	0,450	M	1,00	STG	85,05
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	012024164A	0,440	M	1,00	STG	145,64
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	011739665A	0,360	M	1,00	STG	119,16
0712215	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	011802322A	0,310	M	1,00	STG	102,61
0712230	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 260 mm	011952700A	0,310	M	1,00	STG	130,82
0712230	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 260 mm	012024164A	0,490	M	1,00	STG	206,78
0712088	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 290 mm	012100956A	0,440	M	1,00	STG	231,44
0712170	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 170 mm	011740171B	0,420	M	1,00	STG	74,76
0712243	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,3 mm Rd 330 mm	012021990A	0,410	M	1,00	STG	278,80
0712243	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,3 mm Rd 330 mm	012021990A	0,380	M	1,00	STG	258,40
0712243	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,3 mm Rd 330 mm	012009859A	0,260	M	1,00	STG	176,80
0712243	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,3 mm Rd 330 mm	012102586A	0,360	M	1,00	STG	244,80
0712243	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,3 mm Rd 330 mm	012021990A	0,360	M	1,00	STG	244,80
0712243	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,3 mm Rd 330 mm	012009859A	0,210	M	1,00	STG	142,80
0712243	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,3 mm Rd 330 mm	012009859A	0,190	M	1,00	STG	129,20

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0712243	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,3 mm Rd 330 mm	012100605A	0,270	M	1,00	STG	183,60
0712232	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	+/-3,4 mm Rd 340 mm	012103593B	0,460	M	1,00	STG	332,12
0712083	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 230 mm	012113597A	0,390	M	1,00	STG	129,09
0712084	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 260 mm	011950975A	0,380	M	1,00	STG	160,36
0712234	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 290 mm	012026396B	0,460	M	1,00	STG	241,96
0712234	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 290 mm	011801794A	0,360	M	1,00	STG	189,36
0712242	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 300 mm	011943505A	0,460	M	1,00	STG	258,98
0712245	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 310 mm	012007383B	0,260	M	1,00	STG	156,26
0712245	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 310 mm	011950975A	0,270	M	1,00	STG	162,27
0712245	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 310 mm	011950975A	0,230	M	2,00	STG	276,46
0712245	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 310 mm	012003862A	0,270	M	1,00	STG	162,27
0712245	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 310 mm	012022006A	0,480	M	1,00	STG	288,48
0712245	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 310 mm	012007383C	0,440	M	1,00	STG	264,44
0712245	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 310 mm	012103593A	0,340	M	1,00	STG	204,34
0712241	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 320 mm	011403419A	0,180	M	1,00	STG	115,20
0712241	42CrMoS4+QT ISO 683-2 vorg	-0/+3 mm Rd 320 mm	012102586A	0,420	M	1,00	STG	268,80
0713146	15NiCr13+A ISO 683-3 gesch	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011575877A	0,240	M	1,00	STG	153,60
0713177	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011956232A	0,340	M	1,00	STG	245,48
0713177	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012005201A	0,200	M	1,00	STG	144,40
0713179	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011952961A	0,350	M	1,00	STG	298,90
0713179	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011931600A	0,290	M	1,00	STG	247,66
0713186	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012000528A	0,400	M	1,00	STG	398,80
0713190	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012009116A	0,260	M	1,00	STG	272,22
0713193	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 430 mm	012024242A	0,440	M	1,00	STG	506,88
0713194	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011743406A	0,140	M	1,00	STG	176,54
0713194	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011728665A	0,130	M	1,00	STG	163,93
0713194	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012002257A	0,300	M	1,00	STG	378,30
0713187	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mm	012005302A	0,390	M	1,00	STG	561,60

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0713182	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	011896350A	0,250	M	1,00	STG	388,75
0713122	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 135 mm	011984285A	0,420	M	1,00	STG	47,04
0713130	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 160 mm	012102465A	0,440	M	1,00	STG	69,52
0713091	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 290 mm	012004934A	0,430	M	1,00	STG	226,18
0713171	16/20MnCrS5 ISO 683-3 vor-	gedreht -0/+3 mm Rd 290 mm	011950358A	0,280	M	1,00	STG	147,28
0713171	16/20MnCrS5 ISO 683-3 vor-	gedreht -0/+3 mm Rd 290 mm	011850903A	0,300	M	1,00	STG	157,80
0713171	16/20MnCrS5 ISO 683-3 vor-	gedreht -0/+3 mm Rd 290 mm	012005743A	0,440	M	1,00	STG	231,44
0713263	16/20MnCrS5+FP ISO-683-3	vorgedr.+/-3 mm Rd 330 mm	012025189A	0,240	M	1,00	STG	163,20
0713263	16/20MnCrS5+FP ISO-683-3	vorgedr.+/-3 mm Rd 330 mm	012011381A	0,390	M	1,00	STG	265,20
0713263	16/20MnCrS5+FP ISO-683-3	vorgedr.+/-3 mm Rd 330 mm	012025189A	0,390	M	1,00	STG	265,20
0713263	16/20MnCrS5+FP ISO-683-3	vorgedr.+/-3 mm Rd 330 mm	012023808A	0,410	M	1,00	STG	278,80
0713263	16/20MnCrS5+FP ISO-683-3	vorgedr.+/-3 mm Rd 330 mm	012023808A	0,400	M	1,00	STG	272,00
0713028	17CrNi6-6+A ISO 683-3 gesc	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	011325760A	0,410	M	1,00	STG	230,83
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012011072A	0,280	M	1,00	STG	179,20
0713273	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	012004892C	0,250	M	1,00	STG	274,75
0713586	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mm	012000370A	0,470	M	1,00	STG	230,77
0713586	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mm	012103620A	0,420	M	1,00	STG	206,22
0713583	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011844311A	0,170	M	1,00	STG	102,17
0713583	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011957628A	0,440	M	1,00	STG	264,44
0713585	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011811491A	0,180	M	1,00	STG	137,70
0713584	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011107302A	0,210	M	1,00	STG	179,34
0713588	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011600410A	0,390	M	1,00	STG	351,39
0713562	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	011954107A	0,370	M	1,00	STG	406,63
0713577	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 135 mm	012009263A	0,420	M	1,00	STG	47,04
0713577	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 135 mm	012008542B	0,470	M	1,00	STG	52,64
0713581	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 160 mm	012102137A	0,450	M	1,00	STG	71,10
0713268	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 300 mm	012003043A	0,420	M	1,00	STG	236,46
0713153	20MnCrS5+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 150 mm	011600483A	0,340	M	1,00	STG	47,26

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714262	100Cr6+AC ISO 683-17 gesc.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mm	012011088A	0,490	M	1,00	STG	240,59
0714032	100Cr6+AC ISO 683-17 gesc.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	011326276A	0,310	M	1,00	STG	174,53
0714048	100Cr6+AC ISO 683-17 gesc.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011742721A	0,320	M	1,00	STG	244,80
0714397	30CrNiMo8+QT EN10083-3	EN10060 roh Rd 170 mm	012003891A	0,430	M	1,00	STG	76,54
0714398	30CrNiMo8+QT EN10083-3	EN10060 roh Rd 200 mm	011958115A	0,440	M	1,00	STG	110,22
0714389	30CrNiMo8+QT EN10083-3	EN10060 roh Rd 260 mm	011896412A	0,290	M	1,00	STG	122,38
0714014	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011402683A	0,310	M	1,00	STG	186,31
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012023267A	0,450	M	1,00	STG	306,00
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011896352A	0,320	M	1,00	STG	217,60
0714126	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011951057A	0,490	M	1,00	STG	353,78
0714059	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	011402683A	0,190	M	1,00	STG	208,81
0714189	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mm	011932544A	0,210	M	1,00	STG	302,40
0714189	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mm	011932544A	0,210	M	1,00	STG	302,40
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	011737720A	0,460	M	1,00	STG	102,58
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012005531A	0,440	M	1,00	STG	98,12
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012005531A	0,470	M	1,00	STG	104,81
0714465	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	011951445A	0,470	M	1,00	STG	117,74
0714468	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 250 mm	011737700A	0,280	M	1,00	STG	109,20
0714403	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 260 mm	011957510A	0,390	M	1,00	STG	164,58
0714179	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	011809788A	0,400	M	1,00	STG	210,40
0714469	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012021411A	0,310	M	1,00	STG	198,40
0714469	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012021411B	0,450	M	1,00	STG	288,00
0714058	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952941B	0,250	M	1,00	STG	170,00
0714058	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952941A	0,230	M	1,00	STG	156,40
0714058	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952941B	0,240	M	1,00	STG	163,20
0714182	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	011850498A	0,170	M	1,00	STG	122,74
0714107	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011575384B	0,270	M	1,00	STG	206,55
0714107	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011548230A	0,280	M	1,00	STG	214,20

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714107	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011801716A	0,180	M	1,00	STG	137,70
0714034	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	011846610A	0,270	M	1,00	STG	218,43
0714071	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011809661A	0,300	M	1,00	STG	270,30
0714071	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011952941A	0,460	M	1,00	STG	414,46
0714061	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011743935A	0,330	M	1,00	STG	329,01
0714061	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012010093A	0,240	M	3,00	STG	717,84
0714056	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mm	011644188A	0,150	M	1,00	STG	164,85
0714123	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011575384A	0,210	M	1,00	STG	264,81
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012103802A	0,390	M	1,00	STG	177,45
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012100233A	0,400	M	1,00	STG	182,00
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	011912531A	0,140	M	3,00	STG	220,92
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	011512336A	0,360	M	1,00	STG	189,36
0714006	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	011912531A	0,320	M	1,00	STG	180,16
0714006	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	011940304A	0,350	M	1,00	STG	197,05
0714006	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	011896576A	0,330	M	1,00	STG	185,79
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011408103A	0,270	M	1,00	STG	162,27
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011814290A	0,200	M	1,00	STG	120,20
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011912531A	0,300	M	1,00	STG	180,30
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011846521A	0,230	M	1,00	STG	138,23
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011403247A	0,170	M	1,00	STG	102,17
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012005950A	0,390	M	1,00	STG	234,39
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011475888A	0,190	M	1,00	STG	114,19
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011800127A	0,260	M	1,00	STG	156,26
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012100233A	0,390	M	1,00	STG	249,60
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012100233A	0,350	M	1,00	STG	224,00
0714007	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011815738A	0,330	M	1,00	STG	224,40
0714009	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011472952A	0,140	M	1,00	STG	107,10
0714009	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011912875A	0,470	M	1,00	STG	359,55

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714013	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	011912531A	0,180	M	1,00	STG	153,72
0714142	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011741412A	0,250	M	1,00	STG	225,25
0714142	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011741412A	0,320	M	1,00	STG	288,32
0714043	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011548404A	0,180	M	1,00	STG	179,46
0714046	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011210448A	0,400	M	1,00	STG	504,40
0714046	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011814417A	0,490	M	1,00	STG	617,89
0714046	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011405512A	0,280	M	1,00	STG	353,08
0714263	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 575 mm	012010102A	0,280	M	1,00	STG	577,64
0714163	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 160 mm	012100230A	0,400	M	1,00	STG	63,20
0714167	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 180 mm	012002536A	0,380	M	1,00	STG	76,00
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012025772A	0,490	M	1,00	STG	122,75
0714174	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 220 mm	012022361A	0,470	M	1,00	STG	142,32
0714176	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 240 mm	011600537A	0,280	M	1,00	STG	100,80
0714176	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 240 mm	012107098A	0,420	M	1,00	STG	151,20
0714134	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	011643840A	0,300	M	1,00	STG	157,80
0714089	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	011801242A	0,380	M	1,00	STG	213,94
0714089	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	011912794A	0,340	M	1,00	STG	191,42
0714053	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011801716A	0,370	M	1,00	STG	222,37
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	011932340A	0,330	M	1,00	STG	211,20
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012105616A	0,470	M	1,00	STG	300,80
0714102	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011624085A	0,150	M	1,00	STG	102,00
0714102	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	011952943A	0,480	M	1,00	STG	326,40
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011624049A	0,320	M	1,00	STG	244,80
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011849797B	0,300	M	1,00	STG	229,50
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011103996A	0,340	M	1,00	STG	260,10
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011896336A	0,330	M	1,00	STG	252,45
0714111	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	011952943A	0,390	M	1,00	STG	298,35
0714074	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012000155A	0,360	M	1,00	STG	291,24

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0714846	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	011472284A	0,280	M	1,00	STG	252,28
0714848	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	011471929A	0,320	M	1,00	STG	304,86
0714848	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mm	010908321A	0,320	M	1,00	STG	304,86
0714850	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011931722A	0,400	M	1,00	STG	398,80
0714850	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	011472741A	0,150	M	1,00	STG	149,55
0714850	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012001025A	0,280	M	1,00	STG	279,16
0714854	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011307812A	0,110	M	1,00	STG	132,99
0714854	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	011644201A	0,220	M	1,00	STG	265,98
0714108	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mm	011500006A	0,200	M	1,00	STG	288,00
0714870	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 525 mm	011018870A	0,390	M	1,00	STG	670,41
0714081	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 220 mm	011984534A	0,420	M	1,00	STG	127,18
0714097	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 230 mm	012021362A	0,490	M	1,00	STG	162,19
0714093	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	011800257A	0,410	M	1,00	STG	186,55
0714093	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	011800257A	0,330	M	1,00	STG	150,15
0714249	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 170 mm	012010177A	0,460	M	1,00	STG	81,88
0714598	51CrV4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 180 mm	012008471A	0,400	M	1,00	STG	80,00
0722500	1.2379/X153CrVMo12+A	vorgedreht Rd 323,0 mm	011734446A	0,150	M	1,00	STG	97,80
0722226	1.2842/90MnCrV8+A	vorgedreht Rd 363,0 mm	012100366A	0,370	M	1,00	STG	303,08
0750222	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 340 mm	011953911A	0,300	M	1,00	STG	197,46
0750222	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 340 mm	011727719A	0,220	M	1,00	STG	144,80
0750223	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 350 mm	011847610A	0,260	M	1,00	STG	181,35
0750225	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 380 mm	012111662A	0,380	M	1,00	STG	312,44
0750227	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 400 mm	011802092A	0,320	M	1,00	STG	291,55
0750227	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 400 mm	012005664A	0,340	M	1,00	STG	309,77
0750227	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 400 mm	011959170A	0,370	M	1,00	STG	337,11
0750227	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 400 mm	011953911A	0,320	M	1,00	STG	291,55
0750208	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 241 mm	011952768A	0,440	M	1,00	STG	146,78
0750228	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 411 mm	011729308A	0,410	M	1,00	STG	395,24

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0750228	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 411 mm	011813634A	0,210	M	1,00	STG	202,44
0750009	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 512 mm	011951027A	0,350	M	1,00	STG	522,20
0750203	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh Rd 220 mm	012105376A	0,470	M	1,00	STG	129,53
0750205	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh Rd 230 mm	012110795A	0,400	M	1,00	STG	120,48
0750207	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh Rd 240 mm	012105376A	0,400	M	1,00	STG	131,20
0750353	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 290 mm	011727720A	0,360	M	1,00	STG	172,40
0750353	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 290 mm	011812627A	0,360	M	1,00	STG	172,40
0750355	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 320 mm	012007829A	0,350	M	1,00	STG	204,09
0750355	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 320 mm	011954263A	0,440	M	1,00	STG	256,56
0750358	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 340 mm	011954263A	0,250	M	1,00	STG	164,55
0750363	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 360 mm	012003611A	0,370	M	1,00	STG	273,06
0750366	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 370 mm	012003611A	0,380	M	1,00	STG	296,21
0750368	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 380 mm	011305485A	0,240	M	1,00	STG	197,33
0750368	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 380 mm	011931417A	0,260	M	1,00	STG	213,77
0750368	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 380 mm	011613868A	0,250	M	1,00	STG	205,55
0750369	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 390 mm	011551598A	0,270	M	1,00	STG	234,09
0750369	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 390 mm	011551598A	0,190	M	1,00	STG	164,73
0750370	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 400 mm	011812235A	0,370	M	1,00	STG	337,11
0750375	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 420 mm	011896884A	0,400	M	1,00	STG	401,76
0750375	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 420 mm	011738872A	0,230	M	1,00	STG	231,01
0750389	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 450 mm	011110441A	0,270	M	1,00	STG	309,15
0750389	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 450 mm	010801098A	0,280	M	1,00	STG	320,60
0750389	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 450 mm	011200045A	0,260	M	1,00	STG	297,70
0750001	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 470 mm	011307651A	0,270	M	1,00	STG	340,33
0750342	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh Rd 190 mm	011810830A	0,380	M	1,00	STG	78,13
0750345	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh Rd 200 mm	011958411A	0,420	M	1,00	STG	95,68
0750349	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh Rd 220 mm	011729277A	0,420	M	1,00	STG	115,75
0750350	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh Rd 250 mm	012103384A	0,450	M	1,00	STG	160,16

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo
0750360	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh Rd 350 mm	012003611A	0,360	M	1,00	STG	251,10
0750360	EN-GJS-400-15C EN16482 L6	roh Rd 350 mm	012003611A	0,300	M	1,00	STG	209,25
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 200 mm	011644258A	0,400	M	1,00	STG	91,12