

# EHG Rostfrei-Produkte: 4.000 Tonnen in 3.500 Dimensionen auf Lager.

Auszug aus dem  
EHG Rostfrei-Lagerprogramm.

Gesamtes  
Lagerprogramm  
im EHG Webshop:  
[www.ehg-stahl.com](http://www.ehg-stahl.com)







## Wir liefern Stahl und Metall. Und wir liefern Lösungen.

**EHG ist das führende Stahl- und Metall Handelsunternehmen im deutschsprachigen Raum.**

Als Vollanbieter mit 60.000 Tonnen und über 20.000 Artikeln in über 150 Qualitäten verfügen wir über eines der bestsortierten Lager Mitteleuropas.

EHG Kunden profitieren täglich von den schnellen, zuverlässigen und flexiblen Services. Echte Wettbewerbsvorteile bringen auch die präzise Anarbeitung

in unseren top-modernen Säge- und Schneidezentren sowie die ausgefeilte EHG Logistik.

### **E-Business mit EHG Webshop.**

Der EHG Webshop sorgt für mehr Effizienz und reduziert den Aufwand in der Materialbeschaffung, sowie Kosten. Die Qualitätssicherung durch ISO-Zertifizierung gibt den EHG Kunden ein Plus an Sicherheit.



### **DIE EHG GRUPPE:**

- \_Elf Standorte in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Rumänien
- \_Rund 450 Mitarbeitende
- \_60.000 Tonnen ständig am Lager
- \_120.000 Artikel ständig am Lager
- \_Über 150 verschiedene Qualitäten
- \_Rund 60.000 m<sup>2</sup> Hallenfläche

- \_350 Mio. Euro Auftragsvolumen (2022)
- \_Rund 7.000 Kunden
- \_700.000 Auftragspositionen pro Jahr
- \_700 Tonnen Auslieferung am Tag
- \_5 Mio. Sägezuschnitte pro Jahr
- \_40 eigene LKWs



## Zeitersparnis durch den EHG Webshop. Rund um die Uhr.



### **IHRE VORTEILE:**

- \_Sofortiger Überblick über 20.000 Artikel und über 150 verschiedene Qualitäten.
- \_Individuelle, tagesaktuelle Einkaufspreise für registrierte Benutzer.
- \_Einfache und schnelle Artikelsuche rund um die Uhr, 7 Tage die Woche.
- \_Aktuelle Information über Verfügbarkeit, Längen, Bearbeitung und Liefertermin.
- \_Im EHG Webshop bequem mit tagesaktuellen Einkaufspreisen inklusive Anarbeitungskosten kalkulieren.
- \_Direkte Bestellung der Kalkulation im EHG Webshop.

\_Eigenständige Werkszeugnis-Suche/Download.

\_Variable Auswahl für Liefertermin sorgt für zeitgerechte Versorgung.

Melden Sie Sich noch heute an und profitieren Sie von Ihren individuellen Einkaufspreisen: [www.ehg-stahl.com](http://www.ehg-stahl.com)



## Rostfreier Stahl. Umfangreiches Sortiment vom Vollanbieter.

Wir bieten unseren Kunden ein umfangreiches Komplett-Programm in Rostfreien Stählen. 4.000 Tonnen in mehr als 3.500 Dimensionen – Bleche und Profile – sind ständig am Lager. Mit modernster Technologie garantieren wir stets präzise Sägezuschnitte, auch unabhängig von der Oberflächenausführung. Qualitäten und Dimensionen, die wir nicht auf Lager haben, können wir kurzfristig beschaffen.

EHG Versprechen: Ob im Ein- und Verkauf oder Lager und Fuhrpark, unsere erfahrenen und qualitätsbewussten Mitarbeiter gewährleisten jederzeit den sachgerechten Umgang mit den hochwertigen Produkten sowie eine optimale Beratung.



**EHG Stahl.Metall: Wir liefern Lösungen.**

## EHG Rostfreie BLECHE

kaltgewalzt, warmgewalzt und diverse Oberflächen

| Qualität |                                                                                                                         | Dimension |     |       |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|----|
| 1.4016   | kaltgewalzt 2R/2b                                                                                                       | 0,50      | bis | 3,00  | mm |
| 1.4301   | kaltgewalzt 2b                       | 0,50      | bis | 8,00  | mm |
|          | warmgewalzt 1D                                                                                                          | 3,00      | bis | 30,00 | mm |
|          | blankgeglüht 2R                                                                                                         | 0,60      | bis | 2,00  | mm |
|          | kaltgewalzt 2b + Folie                                                                                                  | 1,00      | bis | 4,00  | mm |
|          | einseitig geschliffen K.240 + Folie  | 0,80      | bis | 6,00  | mm |
|          | einseitig gebürstet + Folie          | 0,60      | bis | 6,00  | mm |
|          | beidseitig gebürstet + Folie                                                                                            | 1,00      | bis | 6,00  | mm |
|          | beidseitig geschliffen K.240 + Folie                                                                                    | 5,00      | bis | 12,00 | mm |
|          | spiegelpoliert + Folie                                                                                                  | 1,00      |     |       | mm |
| 1.4310   | Federstahlblech 2000 x 300 mm                                                                                           | 0,20      | bis | 3,00  | mm |
| 1.4404   | kaltgewalzt 2b                                                                                                          | 0,60      | bis | 6,00  | mm |
|          | warmgewalzt 1D                                                                                                          | 8,00      | bis | 20,00 | mm |
|          | einseitig gebürstet + Folie                                                                                             | 1,00      | bis | 3,00  | mm |
| 1.4435   | kaltgewalzt 2b                                                                                                          | 1,00      | bis | 5,00  | mm |
| 1.4571   | kaltgewalzt 2b                                                                                                          | 0,50      | bis | 6,00  | mm |
|          | warmgewalzt 1D                                                                                                          | 8,00      | bis | 20,00 | mm |
| 1.4828   | kaltgewalzt 2b                                                                                                          | 2,00      | bis | 3,00  | mm |
|          | warmgewalzt 1D                                                                                                          | 3,00      | bis | 10,00 | mm |
| 1.4841   | kaltgewalzt 2b                                                                                                          | 1,00      | bis | 4,00  | mm |
|          | warmgewalzt 1D                                                                                                          | 3,00      | bis | 10,00 | mm |

Standardformate. Mit  gekennzeichnete Produkte sind auch in der Dimension 4.000 x 2.000 mm lagernd.

## EHG Rostfreie ROHRE

| Rundrohre/geschweisst |                              | Dimension |     |            |    |
|-----------------------|------------------------------|-----------|-----|------------|----|
| 1.4301                | metallblank                  | 6/1       | bis | 323,9/3,0  | mm |
|                       | geschliffen Korn 240 + Folie | 10/1      | bis | 168,3/3,0  | mm |
|                       | geschliffen Korn 400 + Folie | 10/1      | bis | 76,1/2,0   | mm |
|                       | geglüht Korn 240 + Folie     | 20/1,5    | bis | 48,3/2,0   | mm |
|                       | geglüht Korn 400 + Folie     | 25/1,5    | bis | 48,3/2,0   | mm |
| 1.4404                | metallblank                  | 40/1,0    | bis | 129/2,0    | mm |
| 1.4571                | metallblank                  | 8/1,5     | bis | 355,6/3,0  | mm |
|                       | geschliffen Korn 240 + Folie | 15/1,5    | bis | 104/2,0    | mm |
| Formrohre             |                              |           |     |            |    |
| 1.4301                | metallblank                  | 10/10/1   | bis | 200/100/6  | mm |
| 1.4301                | geschliffen Korn 240 + Folie | 10/10/1   | bis | 150/50/3   | mm |
| 1.4571                | metallblank                  | 20/20/2   | bis | 120/120/5  | mm |
| Rundrohre/nahtlos     |                              |           |     |            |    |
| 1.4301                | metallblank                  | 3,0/0,5   | bis | 114,3/6,02 | mm |
| 1.4404                | metallblank                  | 6/1,0     | bis | 51,4/4,0   | mm |
| 1.4571                | metallblank                  | 8/1,0     | bis | 114,3/3,6  | mm |
| 1.4841                | metallblank                  | 10/1,0    | bis | 20/2,0     | mm |
| Hohlstahl             |                              |           |     |            |    |
| 1.4301                | metallblank                  | 32/8      | bis | 250/25     | mm |
| 1.4404                | metallblank                  | 63/11,5   | bis | 90/17      | mm |
| 1.4571                | metallblank                  | 56/8      | bis | 236/23     | mm |

## EHG Rostfreie RUNDSTÄHLE


in blanker, gewalzter und geschälter Ausführung

| Qualität  | Dimension     |
|-----------|---------------|
| 1.4021    | 8 bis 400 mm  |
| 1.4034    | 4 bis 250 mm  |
| 1.4057    | 10 bis 400 mm |
| 1.4104    | 3 bis 260 mm  |
| 1.4112    | 6 bis 300 mm  |
| 1.4122    | 16 bis 220 mm |
| 1.4301/07 | 2 bis 400 mm  |
| 1.4305    | 2 bis 350 mm  |
| 1.4313    | 30 bis 400 mm |
| 1.4404    | 6 bis 400 mm  |
| 1.4435    | 8 bis 250 mm  |
| 1.4462    | 15 bis 220 mm |
| 1.4541    | 8 bis 150 mm  |
| 1.4571    | 3 bis 300 mm  |
| 1.4828    | 30 bis 40 mm  |
| 1.4841    | 6 bis 150 mm  |
| 1.4542    | 40 bis 110 mm |

## EHG Rostfreier STABSTAHL

| Flachstahl     |                                        | Dimension |     |            |    |
|----------------|----------------------------------------|-----------|-----|------------|----|
| 1.4301         | aus Band geschnitten                   | 10/3      | bis | 250/10     | mm |
|                | gewalzt                                | 15/8      | bis | 150/50     | mm |
|                | blank-gezogen                          | 10/3      | bis | 150/10     | mm |
|                | allseitig geschliffen Korn 240 + Folie | 10/3      | bis | 200/10     | mm |
| 1.4305         | blank-gezogen                          | 20/5      | bis | 100/20     | mm |
| 1.4404         | gewalzt                                | 20/5      | bis | 120/10     | mm |
|                | blank-gezogen                          | 20/4      | bis | 60/40      | mm |
| 1.4571         | aus Band geschnitten                   | 20/4      | bis | 100/12     | mm |
|                | gewalzt                                | 20/10     | bis | 100/30     | mm |
| Vierkantstahl  |                                        |           |     |            |    |
| 1.4301         | gewalzt                                | 20        | bis | 120        | mm |
|                | blank-gezogen                          | 5         | bis | 60         | mm |
|                | allseitig geschliffen Korn 240 + Folie | 8         | bis | 20         | mm |
| 1.4305         | blank-gezogen                          | 8         | bis | 70         | mm |
| 1.4404         | gewalzt                                | 25        | bis | 60         | mm |
| 1.4571         | gewalzt                                | 20        | bis | 120        | mm |
|                | blank-gezogen                          | 10        | bis | 60         | mm |
| Sechskantstahl |                                        |           |     |            |    |
| 1.4301         | blank-gezogen                          | 8         | bis | 65         | mm |
| 1.4305         | blank-gezogen                          | 5         | bis | 60         | mm |
| 1.4404         | blank-gezogen                          | 10        | bis | 60         | mm |
| 1.4571         | blank-gezogen                          | 14        | bis | 32         | mm |
| Winkelstahl    |                                        |           |     |            |    |
| 1.4301         | gewalzt                                | 15/15/2   | bis | 150/100/10 | mm |
|                | blank-gezogen                          | 25/25/4   | bis | 60/60/6    | mm |
|                | allseitig geschl. Korn 240 + Folie     | 20/20/3   | bis | 60/60/6    | mm |
| 1.4571         | gewalzt                                | 25/25/3   | bis | 60/60/6    | mm |
| T-Stahl        |                                        |           |     |            |    |
| 1.4301         | stranggepresst/lasergeschweißt         | 20/20/3   | bis | 80/80/8    | mm |
| U-Stahl        |                                        |           |     |            |    |
| 1.4301         | stranggepresst/ lasergeschweißt        | 30/15/4   | bis | 120/55/7   | mm |
| Gewindestangen |                                        |           |     |            |    |
| 1.4301         |                                        | M4        | bis | M30        | mm |

Auch nicht lagernde Qualitäten/Dimensionen können wir kurzfristig liefern.





## EHG. Stark als Gruppe.

### ÖSTERREICH

#### **EHG Stahlzentrum GmbH & Co OG**

Wallenmahd 54 | 6850 Dornbirn | Österreich  
T +43 5572 391-0 | [dornbirn@ehg-stahl.com](mailto:dornbirn@ehg-stahl.com)

#### **EHG Repräsentanz Wien**

Leopold-Böhm-Straße 10 | Ebene D, Top D49-D51 | 1030 Wien | Österreich  
T +43 1 203 31 51-2640 | [wien@ehg-stahl.com](mailto:wien@ehg-stahl.com)

#### **EHG Repräsentanz Kirchham**

Nr. 33 a | 4656 Kirchham | Österreich  
T +43 7619 27 0 75-2620 | [kirchham@ehg-stahl.com](mailto:kirchham@ehg-stahl.com)

### DEUTSCHLAND

#### **EHG Stahl.Metall Baienfurt GmbH**

Eisenbahnstraße 6 | 88255 Baienfurt | Deutschland  
T +49 751 88 87-0 | [baienfurt@ehg-stahl.com](mailto:baienfurt@ehg-stahl.com)

#### **EHG Stahl.Metall Aichach GmbH**

Joseph-von-Fraunhoferstraße 6 | 86551 Aichach | Deutschland  
T +49 8251 86 13 77-00 | [aichach@ehg-stahl.com](mailto:aichach@ehg-stahl.com)

#### **EHG Repräsentanz Cadolzburg**

Sky Center | Schwadermühlstraße 3 | 90556 Cadolzburg | Deutschland  
T +49 9103 71 90 800 | [cadolzburg@ehg-stahl.com](mailto:cadolzburg@ehg-stahl.com)

#### **EHG Stahl.Metall Heubach GmbH**

Benzstraße 13 | 73540 Heubach | Deutschland  
T +49 7173 710-9200 | [heubach@ehg-stahl.com](mailto:heubach@ehg-stahl.com)

#### **EHG Stahl.Metall Bad Oeynhausen GmbH**

Mindener Straße 14 | 32547 Bad Oeynhausen | Deutschland  
T +49 57 31 18 00-0 | [badoeynhausen@ehg-stahl.com](mailto:badoeynhausen@ehg-stahl.com)

#### **Pader-Stahl Handels-GmbH**

Halberstädter Straße 85 | 33106 Paderborn | Deutschland  
T +49 5251 877 37-0 | [info@pader-stahl.de](mailto:info@pader-stahl.de)

### SCHWEIZ

#### **EHG Stahl.Metall Altstätten AG**

Unterfeldstraße 8 | 9450 Altstätten (SG) | Schweiz  
T +41 71 757 38 00 | [altstaetten@ehg-stahl.com](mailto:altstaetten@ehg-stahl.com)

### RUMÄNIEN

#### **EHG Steel.Metal SRL**

Str. Delea Veche Nr. 24 | Corp A, Et. 6, Modul M2 | 024102, Sector 2 – Bucharest | Romania  
T +40 372 652 976 | [bucharest@ehg-steel.com](mailto:bucharest@ehg-steel.com)