EHG
STAHL.METALL

Wir liefern Lösungen.
www.ehg-stahl.com



EHG Stahlplatten-Zuschnitte.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung: Über 3 Millionen Zuschnitte pro Jahr sprechen für sich! Wir arbeiten mit dem modernsten Maschinenpark mit über 40 Sägeautomaten. Ob Einzelschnitte oder Serienschnitte, wir garantieren höchstes Qualitätsniveau, maximale Präzision und termingerechte Lieferung.

Unsere Experten beraten Sie gerne.

Blechformate: 2000 x 6000 mm				
Güten:				
16MnCr5+N	10	bis	300	mm
C45+N	10	bis	300	mm
S355+N	10	bis	300	mm
42CrMo4+N	10	bis	300	mm
1.2312+QT	20	bis	300	mm
1.2379+A	20	bis	300	mm
1.2714+A	20	bis	300	mm
1.2842+A	20	bis	300	mm

Blechformate: 600 x 3000 mm				
Güten:				
18CrNiMo7-6+FP	80	bis	300	mm
31CrMoV9+QT	80	bis	300	mm
30CrNiMo8+QT			auf Anfrage	
34CrNiMo6+QT			auf Anfrage	
51CrV4+QT			auf Anfrage	
34CrAlNi7+QT			auf Anfrage	

Vorteile für Sie:

- Keine harten Kanten, Sie können das Material ohne zu glühen gleich bearbeiten.
- Geringere Werkzeugkosten beim Bearbeiten durch gesägte Kanten – keine Randaufhärtung.
- Kein Glühen, da das Material bereits normalisiert ist.
- Säge Standard-Toleranz: -0/+3 mm.
- Blechstärken bis 100 mm: Toleranz auf Anfrage (-0/+0,30 mm möglich).
- Geringere Bearbeitungskosten.
- Weniger Materialkosten durch geringere Sägetoleranzen.
- Auch Trapezzuschnitte oder Dreieckzuschnitte sind durch Linienlaser möglich.
- Einzelfertigungen und Serienschnitte möglich.
- Selbstverständlich können wir die von uns bearbeiteten Werkstoffe mit kurzen Lieferfristen vergüten und wärmebehandeln lassen (siehe unten).

Folgende **Wärmebehandlungen** können wir nach dem Sägen anbieten:

- Spannungsarmglühen
- Normalglühen
- Weichglühen
- Vergüten

Teile können auch gestrahlt, gefräst oder diskusgeschliffen werden.

Zeitersparnis durch den EHG Webshop. Rund um die Uhr.

IHRE VORTEILE:

_Sofortiger Überblick über 15.000 Artikel und über 140 verschiedene Qualitäten.

_Individuelle, tagesaktuelle Einkaufspreise für registrierte Benutzer.

_Einfache und schnelle Artikelsuche rund um die Uhr, 7 Tage die Woche.

_Aktuelle Information über Verfügbarkeit, Längen, Bearbeitung und Liefertermin.

_Im EHG Webshop bequem mit tagesaktuellen Einkaufspreisen inklusive Anarbeitungskosten kalkulieren.

_Direkte Bestellung der Kalkulation im EHG Webshop.

_Eigenständige Werkszeugnis-Suche/ Download.

_Variable Auswahl für Liefertermin sorgt für zeitgerechte Versorgung.

Melden Sie Sich noch heute an und profitieren Sie von Ihren individuellen Einkaufspreisen: www.ehg-stahl.com

24h ONLINE

EHG
STAHL.METALL

EHG Blank- und Qualitätsstahl. Wir liefern was Sie brauchen.

Das EHG Sortiment umfasst im Bereich Blank- und Qualitätsstahl rund 20.000 Tonnen in 5.000 Dimensionen. Damit verfügt EHG über eines der bestsortierten Stahllager in ganz Mitteleuropa. Das garantiert höchste Verfügbarkeit und schnellste Lieferung – selbstverständlich just in time.
EHG Stahl.Metall: Wir liefern Lösungen.

Qualitätsstahl

Flachstahl	Qualität		Dimension			
warmgewalzt EN10058/DIN 59200	S355J2/S355J2G3	1.0577/1.0570	20/3	bis	500/30	mm
warmgewalzt EN10058/DIN 59200	C45E	1.1191	20/5	bis	300/10	mm
warmgewalzt EN10058/DIN 59200	16MnCr5/16MnCrS5	1.7131/1.7139	20/10	bis	350/50	mm
warmgewalzt EN10058	15NiCr13	1.5752	25/10	bis	100/50	mm
warmgewalzt EN10058/DIN 59200	42CrMo4/42CrMoS4+QT	1.7225/1.7227	20/10	bis	250/20	mm
Vierkantstahl						
warmgewalzt EN10059/DIN 7527	S355J2/S355J2G3	1.0577/1.0570	12	bis	300	mm
warmgewalzt EN10059/DIN 7527	C45E	1.1191	20	bis	300	mm
warmgewalzt EN10059/DIN 7527	16MnCr5/16MnCrS5	1.7131/1.7139	15	bis	300	mm
warmgewalzt EN10059	15NiCr13	1.5752	20	bis	80	mm
warmgewalzt EN10059/DIN 7527	42CrMo4/42CrMoS4+QT	1.7225/1.7227	20	bis	300	mm
Rundstahl						
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	S355J2/S355J2G3	1.0577/1.0570	10	bis	320	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	S355J2+N	1.0577	20	bis	800	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	C35E	1.1181	14	bis	180	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	C45E/C45R	1.1191/1.1201	16	bis	320	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	C45E+N/C45R+N	1.1191/1.1201	30	bis	800	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	C60E/C60R	1.1221/1.1223	20	bis	290	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	C60E+N/C60R+N	1.1221/1.1223	45	bis	550	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	C15E/C15R	1.1141/1.1140	25	bis	330	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	16MnCr5/16MnCrS5	1.7131/1.7139	20	bis	750	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	18CrNiMo7-6+FP	1.6587	20	bis	650	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	15NiCr13+A	1.5752	25	bis	320	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	15CrNi6/17CrNi6+A	1.5919/1.5918	25	bis	300	mm
gewalzt EN10060	18CrNi8+A	1.5920	20	bis	150	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	25CrMo4+QT	1.7218	16	bis	300	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	42CrMo4/42CrMoS4+QT	1.7225/1.7227	20	bis	850	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	30CrNiMo8+QT	1.6580	20	bis	450	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	34CrNiMo6+QT	1.6582	16	bis	525	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	31CrMoV9+QT+S	1.8519	20	bis	450	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	34CrAlNi7+QT+S	1.8550	25	bis	475	mm
gewalzt EN10060	51CrV4 geglüht	1.8159	25	u.	45	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	51CrV4 vergütet	1.8159	20	bis	300	mm
gewalzt EN10060 bzw. vorgedreht	100Cr6+AC	1.3505	20	bis	350	mm
U-Stahl						
warmgewalzt DIN 1026	S355J2+AR	1.0577	40/20/5	bis	65/42/5,5	mm
T-Stahl						
warmgewalzt EN10055	S355J2+AR	1.0577	40/40/5	bis	120/120/13	mm
Winkelstahl						
warmgewalzt EN10056	S355J2+AR	1.0577	20/20/3	bis	200/200/20	mm
warmgewalzt EN10056	S355J2+AR	1.0577	30/20/3	bis	200/100/16	mm

Blankstahl

Flachstahl	Qualität		Dimension			
gezogen EN10277/10278	S235JRC+C	1.0122	6/3	bis	400/50	mm
gezogen EN10277/10278	S355J2C+C	1.0569	20/8	bis	250/30	mm
gezogen EN10277/10278	C45+C	1.0503	15/8	bis	200/40	mm
gezogen EN10277/10278	11SMnPb30/37+C	1.0718/1.0737	20/15	bis	120/60	mm
Vierkantstahl						
gezogen EN10277/10278	S235JRC+C	1.0122	4	bis	120	mm
gezogen EN10277/10278	S355J2C+C	1.0569	16	bis	120	mm
gezogen EN10277/10278	C45+C	1.0503	15	bis	120	mm
gezogen EN10277/10278	11SMn30/37+C	1.0715/1.0736	20	bis	60	mm
gezogen EN10277/10278	11SMnPb30/37+C	1.0718/1.0737	5	bis	110	mm
Sechskantstahl						
gezogen EN10277/10278	S235JRC+C	1.0122	17	bis	24	mm
gezogen EN10277/10278	S355J2C+C	1.0569	13	bis	60	mm
gezogen EN10277/10278	C35+C	1.0501	17	bis	65	mm
gezogen EN10277/10278	C45+C	1.0503	10	bis	100	mm
gezogen EN10277/10278	11SMn30/37+C	1.0715/1.0736	8	bis	70	mm
gezogen EN10277/10278	11SMnPb30/37+C	1.0718/1.0737	6	bis	80	mm
gezogen EN10277/10278	42CrMoS4+QT+C/SH	1.7227	13	bis	60	mm
Rundstahl						
gezogen/geschält	S235JRC+C/SH	1.0122	3	bis	130	mm
gezogen/geschält	S355J2C+C/SH	1.0569	5	bis	200	mm
geschliffen	S355J2C+SL h6	1.0569	20	bis	100	mm
gezogen/geschält	C15+C/SH	1.0401/1.1141	8	bis	80	mm
gezogen/geschält	C35+C/SH	1.0501/1.1181	8	bis	120	mm
geschliffen	C35+SL h6	1.0501/1.1181	8	bis	100	mm
gezogen/geschält	C45+C/SH	1.0503/1.1191	5	bis	200	mm
geschliffen	C45+SL h6	1.0503/1.1191	6	bis	130	mm
gezogen/geschält	11SMn30/37+C/SH	1.0715/1.0736	5	bis	200	mm
gezogen/geschält	11SMnPb30/37+C/SH	1.0718/1.0737	3	bis	130	mm
gezogen/geschält	35S20+C/SH	1.0726	14	bis	70	mm
gezogen/geschält	46S20+C/SH	1.0727	10	bis	70	mm
warmgezogen	ETG88		10	bis	114,3	mm
warmgezogen	ETG100		6	bis	70,8	mm
gezogen/geschält	15NiCr13+A+C/SH	1.5752	6	bis	70	mm
gezogen/geschält	16MnCrS5+A+C/SH	1.7139	6	bis	100	mm
geschliffen	16MnCrS5+A+C+SL h6	1.7139	10	bis	40	mm
gezogen	16MnCrS5PB+A+C	1.7142	20	bis	60	mm
gezogen/geschält	34CrAlNi7+QT+SH	1.8550	20	bis	50	mm
gezogen/geschält	42CrMoS4+QT+C/SH	1.7227	6	bis	100	mm
geschliffen h8/h9	42CrMoS4+QT+SL	1.7227	30	bis	100	mm
gezogen/geschält	100Cr6+A+C/SH	1.3505	10	bis	85	mm
gezogen/geschält	34CrNiMo6+QT+SH	1.6582	10	bis	45	mm
geschält	CF53+SH	1.1213	15,5	bis	45	mm
Keilstahl						
gezogen DIN 6880	C45+C	1.0503	4/4	bis	90/45	mm

Blankstahl

Winkelstahl	Qualität		Dimension			
gezogen DIN 59370	S235JRC+C	1.0122	10/10/2	bis	100/100/10	mm
gezogen DIN 59370	S235JRC+C	1.0122	20/15/3	bis	100/50/10	mm
Kolbenstangen						
hartverchromt	C45 f8/f7	1.0503	8	bis	30	mm
hartverchromt	20MnV6 f7	1.5217	20	bis	80	mm
gehärtet und verchromt	CF53 h7	1.1213	10	bis	30	mm
gehärtet und verchromt	42CrMo4 f7	1.7225	22	bis	28	mm
Präz.Wellen						
gehärtet	CF53 h7/g6	1.1213	15	bis	30	mm

Federstahl, Strangguss- und Werkzeugstahl

Federbandstahl	Qualität		Dimension			
gehärtet, im Ring	C75	1.1248	20/0,5	bis	30/2	mm
Scharstahl						
warmgewalzt	60SiCr7	1.7108	150/15	bis	150/20	mm
Flachstangen						
Strangguss		GJL250	40/30	bis	160/60	mm
Vierkantstangen						
Strangguss		GJL250	30	bis	210	mm
Rundstangen						
Strangguss		GJL250	20	bis	512	mm
Sphäroguss		GJS400	35	bis	470	mm
Sphäroguss		GJS500	40	u.	80	mm
Sphäroguss		GJS600	35	bis	260	mm
Kaltarbeitsstahl						
Rundstangen vorgedreht	X210CrW12	1.2436	16,5	bis	252	mm
Rundstangen vorgedreht	X155CrVMo121	1.2379	10	bis	393	mm
Rundstangen vorgedreht	38CrMoV5-1	1.2343	20,5	bis	132	mm
Flachstangen	X155CrVMo121	1.2379	30/15	bis	300/50	mm
Vierkantstangen	X155CrVMo121	1.2379	20	bis	150	mm
Rundstangen vorgedreht	90MnCrV8	1.2842	10	bis	303	mm
Flachstangen	90MnCrV8	1.2842	30/15	bis	300/40	mm
Vierkantstangen	90MnCrV8	1.2842	20	bis	70	mm
Rundstangen vorgedreht	X38CrMo16	1.2316	81	u.	121	mm
Rundstangen vorgedreht	X100CrMo5	1.2363	25,5	bis	132	mm
Rundstangen vorgedreht	45NiCrMo16	1.2767	41	u.	46	mm
Flachstangen	X40Cr14	1.2083	40/30	u.	60/40	mm
Kunstoffformenstahl						
Rundstangen vorgedreht	40CrMnMoS8-6	1.2312	20	bis	302	mm
Warmarbeitsstahl						
Rundstangen vorgedreht	60MnSiCr4	1.2826	20	bis	180	mm
Rundstangen vorgedreht	55NiCrMoV7	1.2714	26	bis	282	mm
Schnellarbeitsstahl						
Rundstangen vorgedreht	HS 6-5-2	1.3343	56	-	–	mm
Silberstahl						
Rundstangen geschliffen h8	115CrV3	1.2210	1,5	bis	50	mm

EHG
STAHL.METALL

Wir liefern Lösungen.
www.ehg-stahl.com

EHG.
Stark als Gruppe.

ÖSTERREICH

EHG Stahlzentrum GmbH & Co OG
Wallenmahd 54
6850 Dornbirn
Österreich
T +43 5572 391-0
F DW -5100
dornbirn@ehg-stahl.com

EHG Repräsentanz Wien
Leopold-Böhm-Straße 10
Ebene D, Top D49-D51
1030 Wien
Österreich
T +43 1 203 31 51-2640
F DW -645
wien@ehg-stahl.com

EHG Repräsentanz Kirchham
Nr. 33 a
4656 Kirchham
Österreich
T +43 7619 27 0 75-2620
F +43 7619 27 0 76
kirchham@ehg-stahl.com

DEUTSCHLAND

EHG Stahl.Metall Baienfurt GmbH
Eisenbahnstraße 6
88255 Baienfurt
Deutschland
T +49 751 88 87-0
F DW -110
baienfurt@ehg-stahl.com

EHG Stahl.Metall Odelzhausen GmbH
Robert-Bosch-Straße 20
85235 Odelzhausen
Deutschland
T +49 8134 55 77-0
F +49 8134 55 791-0
odelzhausen@ehg-stahl.com

EHG Stahl.Metall Waldstetten GmbH
Siemensstraße 2
73550 Waldstetten
Deutschland
T +49 7171 798 969-0
F DW -9
waldstetten@ehg-stahl.com

Stahlkontor Lingemann GmbH
Mindener Str. 14
32547 Bad Oeynhausen
Deutschland
T +49 57 31 18 00-50
F DW -20
badoeynhausen@lingemann-stahl.com

SCHWEIZ

EHG Stahl.Metall Altstätten AG
Unterfeldstraße 8
9450 Altstätten (SG)
Schweiz
T +41 71 757 38 00
F +41 71 757 38 09
altstaetten@ehg-stahl.com

RUMÄNIEN

EHG Steel.Metal SRL
Str. Delea Veche Nr. 24
Corp D, etaj 4, Modul 2
024102, Sector 2 – Bucharest
Romania
T +40 372 652 976
F +40 372 652 977
bucharest@ehg-steel.com

EHG Webshop:
www.ehg-stahl.com

studiowacker.com 11/2021